

# **DOLPHIN**

## **CATÁLOGO**

# REFERENCIAS



-  **P** Pejerrey
-  **B** Bait cast
-  **S** Spinnig
-  **DS** Dorado - Surubí
-  **EM** Embarcado de mar
-  **ER** Embarcado de rio
-  **J** Jiggs
-  **VR** Variada de rio
-  **VM** Variada de mar
-  **L** Lance

 Dos manos

 Una mano

 Rulemanes

## KIMURA Pasahilos OX Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
kimura400	4.00 m	8	Grafito IM7	25-50 grs	Rotativo/Frontal
kimura420	4.20 m	8	Grafito IM7	20-40 grs	Rotativo/Frontal

## EPIC Pasahilos OX Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
epic400	4.00 m	8	Carbono CX1	25-50 grs	● Rotativo
epic420	4.20 m	8	Carbono CX1	20-40 grs	● Rotativo

## DRAX Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
DRX-TL4304	4.30 m	4	Carbono CX1	30-50 Grs	● Frontal
DRX-TL4505	4.50 m	5	Carbono CX1	40-60 Grs	● Frontal

## KIMURA PRO Microguias SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
KIM-TL4008	4.00 m	8	Carbono CX1	25-50 Grs	Rotativo/Frontal



# CAÑAS TELESCÓPICAS

## ATOMIX Pasahilos OX Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
atomix400	4.00 m	8	Carbono CX1	25-50 grs	● Frontal

## STREEM



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Cast	Reel
STREEM 240	2.40 m	5	Grafito	Light	20-40 grs	● Frontal
STREEM 320	3.20 m	5	Grafito	Light	20-40 grs	● Frontal

## AGRESSIVE EVO Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Cast	Material	Reel
AGRE-TL4508	4.50 m	8	15-30 Grs	Carbono CX1	● Frontal

## CULT EXTREME Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
CLEX-TL3607	3.60 m	7	Carbono CX1	25-50 Grs	● Frontal
CLEX-TL4208	4.20 m	8	Carbono CX1	20-40 Grs	● Frontal

## DIMAS Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
DIM-TL4108	4.10 m	8	Carbono CX1	20-40 Grs	● Frontal
DIM-TL4508	4.50 m	8	Carbono CX1	15-30 Grs	● Frontal

## NEBULA Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
NEB-TL4008	4.00 m	8	Carbono CX1	25-50 Grs	● Frontal
NEB-TL4208	4.20 m	8	Carbono CX1	20-40 Grs	● Frontal

# FLY CAST

## PRIDE FLY



Modelo	Medida	Tramos	Material	Linea	Reel
PRIDE34	8 Ft	4	Carbono IM8	3-4	● Fly
PRIDE56	8,6 Ft	4	Carbono IM8	5-6	● Fly
PRIDE67	9 Ft	4	Carbono IM8	6-7	● Fly
PRIDE78	9 Ft	4	Carbono IM8	7-8	● Fly



## CAT HEAVY FEEDER (INCLUYE 3 PUNTERAS INTERCAMBIABLES) ENCHUFABLE - Pasahilos OX Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Cast	Reel
CATHF270	2.70 m	4	Grafito IM8	Medium Heavy	20-80 grs	Rotativo/Frontal
CATHF300	3.00 m	4	Grafito IM8	Medium Heavy	20-80 grs	Rotativo/Frontal
CATHF320	3.20 m	4	Grafito IM8	Medium Heavy	20-80 grs	Rotativo/Frontal
CATHF420	4.20 m	4	Grafito IM8	Medium Heavy	20-80 grs	Rotativo/Frontal

## NITROX (INCLUYE 3 PUNTERAS INTERCAMBIABLES Acción Medium, Medium Heavy, Heavy) Pasahilos SIC



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Cast	Mango	Reel
nitrox240	2.40 m	2	Carbono CX1	Medium ligh	10-35 grs	Corcho	● Frontal

## CHROME (INCLUYE 3 PUNTERAS INTERCAMBIABLES) Pasahilos SIC



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Cast	Mango	Reel
chrome240	2.40 m	2	Carbono CX1	Medium ligh	10-35 grs	Goma Eva	● Frontal
chrome320	3.20 m	2	Carbono CX1	Medium ligh	10-35 grs	Goma Eva	● Frontal

## STINGRAY Pasahilos SIC



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Cast	Mango	Reel
stingray240	2.40 m	2	Grafito IM8	Medium light	10-17 grs	Goma Eva	● Frontal



**CAÑAS PEJERREY**



## EGO V2



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
EGV2-562M	1.68 m	2	Carbono CX-1	Medium	Eva Corcho	10-16 grs	● Rotativo
EGV2-562MH	1.68 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Eva Corcho	12-20 grs	● Rotativo
EGV2-602MH	1.83 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Eva Corcho	12-25 grs	● Rotativo
EGV2-603MH	1.83 m	3	Carbono CX-1	Medium Heavy	Eva Corcho	12-25 grs	● Rotativo
EGV2-662MH	1.98 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Eva Corcho	12-25 grs	● Rotativo

## EGO EVOLUTION



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
EGEV-562M	1.68 m	2	Carbono CX-1	Medium	Corcho	10-16 grs	● Rotativo
EGEV-562MH	1.68 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Corcho	12-20 grs	● Rotativo
EGEV-602MH	1.83 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Corcho	12-25 grs	● Rotativo
EGEV-603MH	1.83 m	3	Carbono CX-1	Medium Heavy	Corcho	12-25 grs	● Rotativo
EGEV-662MH	1.98 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Corcho	12-25 grs	● Rotativo

## EGO ULTIMATE



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
EGOU-531MH	1.60 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	12-20 grs	● Rotativo
EGOU-561MH	1.68 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	15-25 grs	● Rotativo
EGOU-601MH	1.83 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	12-25 grs	● Rotativo
EGOU-661MH	1.98 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	12-25 grs	● Rotativo

## SEASEEKER ANNIVERSARY Pasahilos SIC



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
SEAN-602MH	1.80 m	2	Carbono CX-1	Medium heavy	Goma Eva	10-20 grs	● Rotativo
SEAN-662MH	1.96 m	2	Carbono CX-1	Medium heavy	Goma Eva	10-20 grs	● Rotativo

## STRIPPED PREMIUM Pasahilos SIC



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
STRP-661MH	1.98 m	1	HYBRID Carb/Fibra	Medium heavy	Corcho	10-25 grs	● Rotativo
STRP-701H	2.10 m	1	HYBRID Carb/Fibra	Medium heavy	Corcho	10-25 grs	● Rotativo
STRP-701MH	2.10 m	1	HYBRID Carb/Fibra	Medium heavy	Corcho	10-25 grs	● Rotativo



## HAMMER SX



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
HASX-562M	1.68 m	2	Carbono CX-1	Medium	Goma Eva	10-16 grs	● Rotativo
HASX-562MH	1.68 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	12-20 grs	● Rotativo
HASX-602MH	1.83 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	12-25 grs	● Rotativo
HASX-603MH	1.83 m	3	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	12-25 grs	● Rotativo
HASX-662MH	1.98 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	12-25 grs	● Rotativo

## HAMMER ULTIMATE Pasahilos SIC



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
HAU-531MH	1.60 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Eva Corcho	12-20 grs	● Rotativo
HAU-561MH	1.68 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Eva Corcho	15-25 grs	● Rotativo
HAU-601MH	1.83 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Eva Corcho	12-25 grs	● Rotativo
HAU-661MH	1.98 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Eva Corcho	12-25 grs	● Rotativo

## HARD RUSH Pasahilos SIC



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
HRUS-501M	1.52 m	1	Carbono CX-1	Medium	Goma Eva	8-17 grs	● Rotativo
HRUS-561MH	1.68 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	12-25 grs	● Rotativo
HRUS-661MH	1.96 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	12-25 grs	● Rotativo

## MALIBU NEW CENTURY Pasahilos SIC



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
MANC-702H	2.10 m	2	Carbono CX-1	Heavy	Eva Corcho	12-40grs	● Rotativo

## NEW CHAITEN Pasahilos SIC



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
NCH-2702M	2.70 m	2	Carbono CX-1	Medium	Corcho	20-60 grs	● Frontal
NCH-3002M	3.00 m	2	Carbono CX-1	Medium	Corcho	20-60 grs	● Frontal
NCH-3202M	3.20 m	2	Carbono CX-1	Medium	Corcho	30-70 grs	● Frontal



# CAÑAS REEL FRONTAL

## LEGACY TIRETTE Pasahilos SIC



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
LETI-2702ML	2.70 m	2	Carbono CX-1	Medium lighth	Goma Eva	10-35 grs	● Frontal
LETI-3002ML	3.00 m	2	Carbono CX-1	Medium lighth	Goma Eva	10-35 grs	● Frontal

## LEGACY VINTAGE Pasahilos SIC (Incluye 3 punteras)



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
LEGV-2702ML	2.70 m	2	Carbono CX-1	Medium lighth	Corcho	10-35 grs	● Frontal
LEGV-3002ML	3.00 m	2	Carbono CX-1	Medium lighth	Corcho	10-35 grs	● Frontal

## RUSTLER X ANNIVERSARY Pasahilos SIC



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
RUXA-2702ML	2.70 m	2	Carbono CX-1	Medium lighth	Corcho	10-35 grs	● Frontal
RUXA-3002ML	3.00 m	2	Carbono CX-1	Medium lighth	Corcho	10-35 grs	● Frontal

## FINENESS II



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
FIN2-2702ML	2.70 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	10-35 grs	● Frontal
FIN2-3002ML	3.00 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	10-35 grs	● Frontal

## SIRIUS II Pasahilos SIC (Incluye 3 punteras)



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
SIR2-2702ML	2.70 m	2	Carbono CX-1	Medium lighth	Corcho	10-35 grs	● Frontal
SIR2-3002ML	3.00 m	2	Carbono CX-1	Medium lighth	Corcho	10-35 grs	● Frontal

## ALIAS



Modelo	Medida	Tramos	Material	Mango	Cast	Reel
ALIAS 195	1.95 m	2	Grafito IM8	Corcho	6-12 lbs	● Frontal
ALIAS 210	2.10 m	2	Grafito IM8	Corcho	6-12 lbs	● Frontal

## SEABASS



Modelo	Medida	Tramos	Material	Mango	Acción	Reel
seabass210	2.10 m	2	Grafito IM8	Corcho	12-25 lbs	● Frontal
seabass240	2.40 m	2	Grafito IM8	Corcho	12-25 lbs	● Frontal

## LUST PRO Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
LST-664ML	1.98 m	4	Carbono CX1	6-10 Lbs	● Frontal
LST-804M	2.40 m	4	Carbono CX1	8-14 Lbs	● Frontal

## GALLUP Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
GAL-662MH	1.98 m	2	HYBRID	10-25 Lbs	● Frontal
GAL-702MH	2.10 m	2	HYBRID	10-25 Lbs	● Frontal

## INVADER Pasahilos SIC



Modelo	Medida	Tramos	Material	Mango	Acción	Reel
INVADER 210	2.10 m	2	Carbono CX1	Corcho	10-20 lbs	● Rotativo
INVADER 240	2.40 m	2	Carbono CX1	Corcho	10-20 lbs	● Rotativo
INVADER 270	2.70 m	2	Carbono CX1	Corcho	10-20 lbs	● Rotativo
INVADER 300	3.00 m	2	Carbono CX1	Corcho	10-20 lbs	● Rotativo
INVADER 320	3.20 m	2	Carbono CX1	Corcho	10-20 lbs	● Rotativo

## AVARICE



Modelo	Medida	Tramos	Material	Mango	Acción	Reel
AVARICE 195	1.95 m	4	Grafito IM8	Corcho	6-10 lbs	● Rotativo
AVARICE 210	2.10 m	4	Grafito IM8	Corcho	6-10 lbs	● Rotativo
AVARICE 240	2.40 m	4	Grafito IM8	Corcho	6-10 lbs	● Rotativo



# CAÑAS REEL ROTATIVO

## VERTICAL KILLER



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Reel
vkillie	2.10 m	1	Grafito	17-40 lbs	● Rotativo

## OSIRIS XTS



Modelo	Medida	Tramos	Material	Potencia	Acción	Reel
loxt-c361l	3.6 ft	1	Fibra Maciza	Light	6-12 Lbs.	● Rotativo
loxt-c431l	4.3 ft	1	Fibra Maciza	Light	6-12 Lbs.	● Rotativo

## WARLOCK EXP Pasahilos



Modelo	Medida	Tramos	Material	Potencia	Acción	Reel
lwe-c531m	5.3 ft	1	Grafito Macizo	Medium	10-20 Lbs.	● Rotativo
lwe-c561m	5.6 ft	1	Grafito Macizo	Medium	10-20 Lbs.	● Rotativo
lwe-c601mh	6.0 ft	1	Grafito Macizo	Medium heavy	15-30 Lbs.	● Rotativo
lwe-c651m	6.5 ft	1	Grafito Macizo	Medium	10-20 Lbs.	● Rotativo
lwe-c701mh	7.0 ft	1	Grafito Macizo	Medium heavy	15-30 Lbs.	● Rotativo



## AVARICE Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
AVA-664ML	1.98 m	4	Carbono CX1	6-10 Grs	● Rotativo
AVA-704ML	2.10 m	4	Carbono CX1	6-10 Grs	● Rotativo
AVA-804M	2.40 m	4	Carbono CX1	8-14 Grs	● Rotativo

## C-MAX Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Acción	Reel
CMX-862H	2.60 m	2	Carbono CX1	10-20 Lbs	Heavy	● Rotativo
CMX-962MH	2.90 m	2	Carbono CX1	8-17 Lbs	Medium Heavy	● Rotativo

## CROSSOVER Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Mango	Acción	Reel
CRO-661MH	1.98 m	1	X-TREM Composite	Goma Eva	10-25 Lbs	● Rotativo
CRO-701MH	2.10 m	1	X-TREM Composite	Goma Eva	10-25 Lbs	● Rotativo
CRO-801MH	2.40 m	1	X-TREM Composite	Goma Eva	10-25 Lbs	● Rotativo



# CAÑAS REEL ROTATIVO

## JOY Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



<b>Modelo</b> JOY-701MH	<b>Medida</b> 2.10 m	<b>Tramos</b> 1	<b>Material</b> Carbono CX1	<b>Cast</b> 10-20 Lbs	<b>Acción</b> Medium Heavy	<b>Reel</b> ● Rotativo
----------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------

## AIRLITE Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



<b>Modelo</b> ARL-801H ARL-801XH	<b>Medida</b> 2.10 m 2.40 m	<b>Tramos</b> 1 1	<b>Material</b> Carbono CX1 Carbono CX1	<b>Cast</b> 12-25 Lbs 17-30 Lbs	<b>Acción</b> Heavy Extra Heavy	<b>Reel</b> ● Rotativo ● Rotativo
--	-----------------------------------	-------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---

## KYRA Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



<b>Modelo</b> KYR-801H	<b>Medida</b> 2.40 m	<b>Tramos</b> 1	<b>Material</b> Carbono CX1	<b>Cast</b> 12-30 Lbs	<b>Acción</b> Heavy	<b>Reel</b> ● Rotativo
---------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

## BULLIT EVO III Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



<b>Modelo</b> BUEV-702H	<b>Medida</b> 2.10 m	<b>Tramos</b> 2	<b>Material</b> Carbono CX1	<b>Cast</b> 20-40 grs	<b>Mango</b> Corcho	<b>Reel</b> ● Rotativo
----------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------



**CORVAL SURF / LONG**



**Modelo** corvall  
**Medida** 3.80 m  
**Tramos** 2  
**Material** Grafito IM10  
**Reel** ● Rotativo

**STARHAWK OVM OVR** Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



**Modelo** STH2-3603  
**Medida** 3.6 m  
**Tramos** 3  
**Material** Carbono CX1  
**Cast** 100-150 Grs  
**Reel** ● Frontal



# CAPTURE

**OL** CAP-S-4202H - SURF CAST - Length 4,2 m - Action HEAVY - Cast Weight 140 - 220 grs - 2 Sections

SIC HD GUIDES CX-1 CARBON



# INFINITY

**OL** INF-S-4202H - SURF CAST - Length 4,2 m - Action HEAVY - Cast Weight 120 - 220 grs - 2 Sections

SIC HD GUIDES CX-1 CARBON



# OXIGENE

**OL** OXI-S-4203M - SURF CAST - Length 4,2 m - Action MEDIUM - Cast Weight 60 - 100 grs - 3 Sections

SIC HD GUIDES CX-1 CARBON



# PULSAR

**OL** PUL-C-4002H - CAST - Length 4,0 m - Action HEAVY - Cast Weight 160 - 250 grs - 2 Sections  
PUL-C-4202H - CAST - Length 4,2 m - Action HEAVY - Cast Weight 160 - 250 grs - 2 Sections  
PUL-S-4202H - SURF CAST - Length 4,2 m - Action HEAVY - Cast Weight 160 - 250 grs - 2 Sections

SIC HD GUIDES CX-1 CARBON



# CUPRA BLACK LIMITED EDITION

**OL** CUPBL-S-4202XH - SURF CAST - Length 4,2 m - Cast Weight 150 - 250 grs - Action EXTRA HEAVY - 2 Sections

SIC HD GUIDES CX-1 CARBON



## SEKTOR

**OL** SEK-B-4202XXH - Length 4,2 m - Cast Weight 170 - 270 grs - Action EXTRA EXTRA HEAVY - 2 Sections  
 SEK-V-4202XXH - Length 4,2 m - Cast Weight 170 - 270 grs - Action EXTRA EXTRA HEAVY - 2 Sections

SICHD GUIDES CX-1 CARBON



## SEKTOR ELIMINATOR

**OL** SEKEL-S-4202XXH SURF CAST - Length 4,2 m - Cast Weight 170-270 grs Action EXTRA EXTRA HEAVY - 2 Sections

SICHD GUIDES CX-1 CARBON



## SEKTOR TT TOTAL TOURNAMENT

**OL** SEKTT-B-4352XXH - Blank - Vara con Termocontraible - Length 4,35m - Cast Weight 170-270 Grs - Action EXTRA EXTRA HEAVY - 2 Sections  
 SEKTT-S-4352XXH - SURF CAST - Length 4,35m - Cast Weight 170-270 Grs - Action EXTRA EXTRA HEAVY - 2 Sections SEKTT-B-4352XXH

SICHD GUIDES CX-1 CARBON



## CUPRA

**OL** CUP-S-4202XH - SURF CAST - Length 4,2 m - Cast Weight 150 - 250 grs - Action EXTRA HEAVY - 2 Sections  
 CUP-B-4202XH - Length 4,2 m - Cast Weight 150 - 250 grs - Action EXTRA HEAVY - 2 Sections  
 CUP-V-4202XH - Length 4,2 m - Cast Weight 150 - 250 grs - Action EXTRA HEAVY - 2 Sections

SICHD GUIDES CX-1 CARBON



## CUPRA LITE ST

**OL** CUPLST-S-4202H - SURF Length 4,2 m - Cast Weight 120-220 grs Action HEAVY - 2 Sections

SICHD GUIDES CX-1 CARBON



## CUPRA TT TOTAL TOURNAMENT

**OL** CUPTT-S-4352XH - SURF Length 4,35 m - Cast Weight 120-220 grs Action EXTRA HEAVY - 2 Sections  
 CUPTT-S-4302XH - SURF Length 4,3 m - Cast Weight 120-220 grs Action EXTRA HEAVY - 2 Sections  
 CUPTT-B-4302XH - SURF Length 4,3 m - Cast Weight 120-220 grs Action EXTRA HEAVY - 2 Sections  
 CUPTT-V-4302XH - SURF Length 4,3 m - Cast Weight 120-220 grs Action EXTRA HEAVY - 2 Sections

SICHD GUIDES CX-1 CARBON





# REELES FRONTALES

**MONDAI** 🖐️🖐️🌀10+1 🐟🍷 (Carretel adicional)

**SURO** 🖐️🖐️🌀7+1 🐟🍷 (Carretel adicional)

**TORA** 🖐️🖐️🌀6+1 🐟🍷 (Carretel adicional)

MON-9000SG



SUR-9000BM



TOR-6000G



MON-9000WS



SUR-9000DG



TOR-6000R



<b>Modelo</b>	<b>Capacidad</b>	<b>Relación</b>	<b>Freno</b>
mon-9000sg	470m/0,30mm	4.6:1	trasero
mon-9000ws	470m/0,30mm	4.6:1	trasero

<b>Modelo</b>	<b>Capacidad</b>	<b>Relación</b>	<b>Freno</b>
sur-9000bm	420m/0,30mm	4.1:1	trasero
sur-9000dg	420m/0,30mm	4.1:1	trasero

<b>Modelo</b>	<b>Capacidad</b>	<b>Relación</b>	<b>Freno</b>
tor-6000g	330m/0,30mm	4.6:1	trasero
tor-6000r	330m/0,30mm	4.6:1	trasero

**KAMI** 🖐️🖐️🎣🌀🌀🌀 **OP** (Carretel adicional) **NEKKO** 🖐️🖐️🎣🌀🌀🌀 **OP** (Carretel adicional) **YUKI** 🖐️🖐️🎣🌀🌀🌀 **OP** (Carretel adicional)

**GEKKO** 🖐️🖐️🎣🌀🌀🌀 **OVR**



KAM-50B  
KAM-60B



NEK-40B  
NEK-50B  
NEK-60B



YUK-40Y  
YUK-50Y  
YUK-60Y



Modelo	Capacidad	Relación	Freno
GEK-70BG	345m/0,40mm	4.1:1	trasero



KAM-50W  
KAM-60W



NEK-40R  
NEK-50R  
NEK-60R



YUK-40G  
YUK-50G  
YUK-60G

Modelo	Capacidad	Relación	Freno
kam-50b	330m/0,30mm	4.6:1	trasero
kam-50w	330m/0,30mm	4.6:1	trasero
kam-60b	330m/0,30mm	4.6:1	trasero
kam-60w	330m/0,30mm	4.6:1	trasero

Modelo	Capacidad	Relación	Freno
nek-40b	130m/0,35mm	5.2:1	trasero
nek-40r	130m/0,35mm	5.2:1	trasero
nek-50b	195m/0,35mm	5.2:1	trasero
nek-50r	195m/0,35mm	5.2:1	trasero
nek-60b	230m/0,35mm	5.2:1	trasero
nek-60r	230m/0,35mm	5.2:1	trasero

Modelo	Capacidad	Relación	Freno
yuk-40g	100m/0,40mm	5.2:1	trasero
yuk-40y	100m/0,40mm	5.2:1	trasero
yuk-50g	170m/0,40mm	4.9:1	trasero
yuk-50y	170m/0,40mm	4.9:1	trasero
yuk-60g	210m/0,40mm	4.9:1	trasero
yuk-60y	210m/0,40mm	4.9:1	trasero

## TSUKI 🖐️🖐️🌀10+1 🌀L (Carretel adicional)



**TSU-9000SG**

**TSU-9000WS**

Modelo	Capacidad	Relación	Freno
tsu-9000sg	470m/0,30mm	4.6:1	trasero
tsu-9000ws	470m/0,30mm	4.6:1	trasero

## SHIO 🖐️🖐️🌀7+1 🌀L (Carretel adicional)



**SHI-9000BM**

**SHI-9000DG**

Modelo	Capacidad	Relación	Freno
shi-9000bm	420m/0,30mm	4.1:1	trasero
shi-9000dg	420m/0,30mm	4.1:1	trasero

## LONG BEACH PRO 🖐️🖐️🌀6+1 🌀L (Carretel adicional)



**LBP-6000G**

**LBP-6000R**

Modelo	Capacidad	Relación	Freno
lbp-6000g	330m/0,30mm	4.6:1	trasero
lbp-6000r	330m/0,30mm	4.6:1	trasero

## SAKANA 🖐️🖐️🌀3 🌀OP (Carretel adicional)



**SAK-50B**  
**SAK-60B**

**SAK-50W**  
**SAK-60W**

Modelo	Capacidad	Relación	Freno
sak-50b	330m/0,30mm	4.6:1	trasero
sak-50w	330m/0,30mm	4.6:1	trasero
sak-60b	330m/0,30mm	4.6:1	trasero
sak-60w	330m/0,30mm	4.6:1	trasero

## TAKO 🖐️🖐️🌀3 🌀OP (Carretel adicional)



**TKO-40B**  
**TKO-50B**  
**TKO-60B**

**TKO-40R**  
**TKO-50R**  
**TKO-60R**

Modelo	Capacidad	Relación	Freno
tko-40b	130m/0,35mm	5.2:1	trasero
tko-40r	130m/0,35mm	5.2:1	trasero
tko-50b	195m/0,35mm	5.2:1	trasero
tko-50r	195m/0,35mm	5.2:1	trasero
tko-60b	230m/0,35mm	5.2:1	trasero
tko-60r	230m/0,35mm	5.2:1	trasero

## SANGO 🖐️🖐️🌀3 🌀OP (Carretel adicional)



**SAN-40Y**  
**SAN-50Y**  
**SAN-60Y**

**SAN-40G**  
**SAN-50G**  
**SAN-60G**

Modelo	Capacidad	Relación	Freno
san-40g	100m/0,40mm	5.2:1	trasero
san-40y	100m/0,40mm	5.2:1	trasero
san-50g	170m/0,40mm	4.9:1	trasero
san-50y	170m/0,40mm	4.9:1	trasero
san-60g	210m/0,40mm	4.9:1	trasero
san-60y	210m/0,40mm	4.9:1	trasero

**YUKKA** 🖐️🖐️🌀3 🏠🔗


Modelo	Capacidad	Relación	Freno
YKA-70BG	345m/0,40mm	4.1:1	trasero

**ECLIPSE** 🖐️🖐️🌀5 🏠🔗🔗  
 (Carretel adicional)


Modelo	Capacidad	Relación	Freno
eclipse100	110m/0,25mm	5.5:1	trasero

**REVO** 🖐️🖐️🌀5 🏠🔗🔗  
 (Carretel adicional)


Modelo	Capacidad	Relación	Freno
revo20	125m/0,25mm	5.5:1	delantero
revo40	110m/0,40mm	5.2:1	delantero

**JERK** 🖐️🖐️🌀6 🏠🔗🔗 (Carretel adicional)


Modelo	Capacidad	Relación	Freno
jerk10	100m/0,25mm	5.5:1	trasero
jerk20	125m/0,25mm	5.5:1	trasero

**ONDORI** 🖐️🖐️🌀7BB+1RB 🏠🔗


Modelo	Capacidad	Relación
OND-RD120L	140m/0,26mm	6.3:1
OND-RD120R	140m/0,26mm	6.3:1

**TAMAGO** 🖐️🖐️🌀8BB+1RB 🏠🔗


Modelo	Capacidad	Relación
TAM-BM120L	140m/0,26mm	7.1:1
TAM-BM120R	140m/0,26mm	7.1:1

**TAKUMI** 🖐️🖐️🌀5BB+1RB 🏠🔗


Modelo	Capacidad	Relación
TAK-BL120L	140m/0,26mm	7.1:1
TAK-BL120R	140m/0,26mm	7.1:1

### GUNDAM 🖐️🖐️⊗5BB+1RB ⓄB



Modelo	Capacidad	Relación
gun-bk120l	200m/0,26mm	6.3:1
gun-bk120r	200m/0,26mm	6.3:1
gun-bl120l	200m/0,26mm	7.1:1
gun-bl120r	200m/0,26mm	7.1:1
gun-gl120l	200m/0,26mm	6.3:1
gun-gl120r	200m/0,26mm	6.3:1

### GOUKI II 🖐️🖐️⊗5BB+1RB ⓄB



Modelo	Capacidad	Relación
gou2-bl120l	140m/0,26mm	7.1:1
gou2-bl120r	140m/0,26mm	7.1:1
gou2-gl120l	140m/0,26mm	6.3:1
gou2-gl120r	140m/0,26mm	6.3:1
gou2-rd120l	140m/0,26mm	6.3:1
gou2-rd120r	140m/0,26mm	6.3:1

### KAIJU 🖐️🖐️⊗5BB+1RB ⓄB



Modelo	Capacidad	Relación
kai-bl120l	140m/0,26mm	7.1:1
kai-bl120r	140m/0,26mm	7.1:1
kai-gl120l	140m/0,26mm	6.3:1
kai-gl120r	140m/0,26mm	6.3:1
kai-rd120l	140m/0,26mm	6.3:1
kai-rd120r	140m/0,26mm	6.3:1

### RED VIKING 🖐️🖐️⊗5+1 ⓄB



Modelo	Capacidad	Relación
mp20	180m/0,25mm	6.2:1
mp20l	180m/0,25mm	6.2:1

### ASTRO 🖐️🖐️⊗5+1 ⓄB



Modelo	Capacidad	Relación
as-20	150m/0,28mm	7.1:1

### DEEP BLUE ⊗4 ⓄL



Modelo	Capacidad	Relación
dblue20	250m/0,40mm	5.6:1
dblue30	270m/0,50mm	4.2:1

### DEEP GREY ⊗4+1 ⓄL



Modelo	Capacidad	Relación
dgrey200	250m/0,40mm	5.6:1



## BOGA GRIP CON BALANZA 23KG

HWC005-50

Perfeccioná tu pesca de Dorados y Tarariras con esta extraordinaria herramienta.



## BALDE PORTA CARNADA C/CANASTA HWL0115

Ideal para guardar carnada viva de gran tamaño. Tapa rebatible.  
Medidas: 20 x 20 x 29 cm.  
Construidas 100% con plástico de alto impacto.  
Abertura individual para el aireador



## PORTA CAÑA FLEXIBLE

Práctica funda porta cañas, permite el traslado y e cuidado e cañas telescópicas o divididas en tramos.  
Elaborada en Cordex, con cierres de primera calidad y sujeta cañas interior, lo que asegura que su equipos estén protegidos constantemente.



MEDIAS  
110x10cm  
125x10cm  
140x10cm  
155x10cm

**MAX4 PRO** 




**1539728** - 7.1:1 / RUL 8 / CAP 110 Mts / 0.35 / Diestro  
**1539730** - 7.1:1 / RUL 8 / CAP 130 Mts / 0.30 / Zurdo

**MAX4 STX-L** 



**1539732** - 6.4:1 / RUL 6 / CAP 130 Mts / 0.30 / Zurdo

**MAX4 X** 



**1539733** - 6.4:1 / RUL 5 / CAP 110 Mts / 0.35 / Diestro

**PRO MAX4 X - L** 



**1539734** - 6.4:1 / RUL 5 / CAP 110 Mts / 0.35 / Zurdo

**PRO MAX X3** 



**1365359** - 7.1:1 / RUL 8 / CAP 140 Mts / 0.30 / Diestro

**REVO S-HS** 




**1430433** - 7.3:1 / RUL 9 / CAP 150 Mts / 0.30 / Diestro

**REVO TORO S  
60-61** 



**1365390** - 5.3:1 / RUL 5 / CAP 200 Mts / 0.40 / Diestro  
**1365391** - 5.3:1 / RUL 5 / CAP 200 Mts / 0.40 / Zurdo

**REVO4 X-HS-L** 



**1430438** - 7.3:1 / RUL 8 / CAP 140 Mts / 0.30 / Zurdo

**REVO4 X-W**  



**1430439** - 5.4:1 / RUL 8 / CAP 170 Mts / 0.30 / Diestro

**SILVER MAX X3**  



**1365362** - 6.4:1 / RUL 6 / CAP 145 Mts / 0.30 / Diestro  
**1365364** - 6.4:1 / RUL 6 / CAP 145 Mts / 0.30 / Zurdo

**ZATA-HS-L**  



**1523210** - 7.1:1 / RUL 11 / CAP 90 Mts / 0.35 / Diestro

**AMBASSADEUR C3-6500**  



**1292722** - 5.3:1 / RUL 4 / CAP 230 Mts / 0.35 / Diestro  
**1292723** - 5.3:1 / RUL 4 / CAP 230 Mts / 0.35 / Zurdo

**AMBASSADEUR C3-7000**  



**1324531** - 4.1:1 / RUL 3 / CAP 300 Mts / 0.45 / Diestro

**AMBASSADEUR C4-6601**  



**1292717** - 6.3:1 / RUL 5 / CAP 230 Mts / 0.35 / Zurdo

**AMBASSADEUR S-6500**  



**1292736** - 5.1:1 / RUL 2 / CAP 230 Mts / 0.40 / Diestro  
**1292738** - 5.1:1 / RUL 2 / CAP 230 Mts / 0.40 / Zurdo

**AMBASSADEUR STRIPER SPECIAL C3-6500**  



**1523226** - 5.3:1 / RUL 4 / CAP 275 / 0.35 / Diestro

**AMBASSADEUR SX-6600**  



1292730 - 5.3:1 / RUL 4 / CAP 230 Mts / 0.40 / Diestro  
1292731 - 5.3:1 / RUL 4 / CAP 230 Mts / 0.40 / Zurdo

**ELITE MAX SP40 / SP20**   






1475748 - 6.2:1 / RUL 6 / CAP 135 Mts / 0.35  
1475746 - 6.2:1 / RUL 7 / CAP 100 Mts / 0.30

**ELITE MAX SP60**   



1475819 - 5.6:1 / RUL 7 / CAP 240 Mts / 0.30

**MAX PRO SP40 / SP20**   



1523230 - 5.2:1 / RUL 7 / CAP 100 Mts / 0.30  
1523234 - 5.8:1 / RUL 7 / CAP 135 Mts / 0.35

**MAX STX SP10/SP20/SP30/SP40**



1523240 - 5.2:1 / RUL 6 / CAP 100 Mts / 0.30  
1523244 - 5.8:1 / RUL 6 / CAP 135 Mts / 0.35  
1523238 - 5.2:1 / RUL 6 / CAP 90 Mts / 0.25  
1523242 - 5.8:1 / RUL 6 / CAP 130 Mts / 0.30

**MAX X SP60**   



1523257 - 4.8:1 / RUL 4 / CAP 140 Mts / 0.40

**MAX X SP20/SP30/SP50**   



1523250 - 5.2:1 / RUL 4 / CAP 120 Mts / 0.25  
1523252 - 5.8:1 / RUL 4 / CAP 150 Mts / 0.28  
1523246 - 5.2:1 / RUL 4 / CAP 90 Mts / 0.20

**REVOZ S40**   



1365354 - 6.2:1 / RUL 8 / CAP 210 Mts / 0.28

**REVO2 STX40**



**1365346** - 6.2:1 / RUL 10 / CAP 210 Mts / 0.28

**SILVER MAX SP40**



**1398069** - 5.1:1 / RUL 6 / CAP 135 Mts / 0.35

**ZATA SP40**



**1523215** - 6.2:1 / RUL 11 / CAP 135 Mts / 0.35

**Combo VENGEANCE**



**1557989** - CAÑA VENGEANCE 2.10 MTS 12-20 LBS M-H 1 TR  
REEL ZURDO VENGEANCE LP 5 RUL 6.4:1

**Combo SILVER MAX**



**1365451** - CAÑA SILVER MAX 1.98 MTS 8-15 LBS M 1 TR  
REEL ZURDO SILVER MAX 6 RUL 6.4:1

**Combo MAX X**



**1538831** - CAÑA MAX X 1.98 MTS 8-15 LBS M 1 TR  
REEL MAX X 5 RUL 6.4:1

**Combo MAX STX 1.98mts**



**1524114** - CAÑA MAX STX 1.98 MTS 8-15 LBS M 1 TR  
REEL ZURDO MAX STX

**Combo MAX STX 2.10mts**



**1524115** - CAÑA MAX STX 2.10 MTS 10-20 LBS M-H 1 TR  
REEL MAX STX 6 RUL 6.4:1

**Combo PRO - L**



**1524112** - CAÑA PRO-L 2.10 MTS 10-20 LBS M-H 1 TR  
REEL ZURDO MAX PRO 8 RUL 7.1:1

**Combo MAX PRO 2.10mts**



**1524111** - CAÑA MAX PRO 2.10 MTS 10-20 LBS MH 1 TR  
REEL MAX PRO 8 RUL 7.1:1

**Combo MAX PRO 1.98mts**




**1524554** - CAÑA MAX PRO 1.98 MTS 8-15 LBS M-F 1 TR  
REEL MAX PRO 8 RUL 7.1:1

**Combo BLACK MAX**



**1371162** - CAÑA BLACK MAX 1.98 MTS 8-15 LBS M-F 2 TR  
REEL BLACK MAX3

**VENDETTA** 



STAINLESS STEEL GUIDES WITH ZIRCONIUM INSERTS



CCRS<sup>™</sup>  
Carbon Constructed Reel Seat

- 1532453** - 1.98 Mts / 12-20 Lbs / Mh / 1 Tramo
- 1398296** - 1.98 Mts / 12-20 Lbs / Mh / 1 Tramo
- 1532455** - 2.05 Mts / 12-20 Lbs / Mh / 1 Tramo
- 1532458** - 2.10 Mts / 12-20 Lbs / Mh / 1 Tramo
- 1398300** - 2.10 Mts / 12-20 Lbs / Mh-F / 1 Tramo
- 1532461** - 2.14 Mts / 14-30 Lbs / H 1 / Tramo


**VENGEANCE** 



- 1365414** - 2.10 Mts / 12-20 lbs mh / 1 tramo
- 1365415** - 2.30 Mts / 14-30 lbs / h / 2 tramos
- 1365422** - 2.10 Mts / 6-12 lbs / m-f / 2 tr / **Spinning**



- 1519224** - 2.10 Mts / 12-20 Lbs / Mh / 1 Tramo
- 1430487** - 2.10 Mts / 12-20 Lbs / Mh-F / 1 Tramo
- 1430488** - 2.10 Mts / 12-25 Lbs / H-Xf / 1 Tramo
- 1532460** - V4 2.21 Mts / 12-20 Lbs / Mh / 1 Tramo







**WRATH 4000  
SPINNING**

**1505205**  
6.2:1 RUL 3 CAP 150 Mts/0.35



**WARFARE 20-30  
LEVEL WIND ROTATIVO**

**1366190**  
5.1:1 RUL 3 CAP 355 Mts/0.35  
**1366195**  
3.9:1 RUL 3 CAP 410 Mts/0.50



**SPINNING FIERCE III  
4000 - 5000 - 6000  
SPINNING**

**1505218**  
6.2:1 RUL 5 CAP 245 Mts/0.28  
**1505222**  
5.6:1 RUL 5 CAP 210 Mts/0.30  
**1505224**  
.6:1 RUL 5 CAP 320 Mts/0.45



**9M  
LEVEL WIND ROTATIVO**

**1152028**  
3.4:1 RUL 2 CAP 195 Mts/0.40



## CHERRYWOOD B



**1519459**  
2.10 MTS / 10-20 LBS / MH-F / 1 TRAMO

## LIGHTNING B



**1429010**  
2.10 MTS / 10-20 LBS / MH / 2 TRAMOS  
**1540384**  
2.40 MTS / 12-25 LBS / H / FLIPPING

## SERIES ONE



- 1404086**  
1.80 MTS / 12-20 LBS / MH-F / 1 TRAMO
- 1404088**  
1.98 MTS / 12-20 LBS / MH-F / 1 TRAMO
- 1404092**  
2.10 MTS / 12-25 LBS / H-F / 1 TRAMO



## SHOCK



- 1451093**  
2.40 MTS / 12-25 LBS / H / 1 TRAMO





**SEÑUELO**  
**JUKE 128 SHALLOW**  
**MEDIA AGUA**  
13 cm 38 Grs



- 1437115** - Blanco Amarillo Verde
- 1437127** - Blanco Gris Negro
- 1437113** - Blanco Verde Claro Gris Celeste
- 1437117** - Dorado
- 1437114** - Limon Lila
- 1437123** - Naranja Limon Verde Oscuro Atigrado Negro
- 1437112** - Plateado Amarillo Gris
- 1437118** - Verde Atigrado Negro



## SEÑUELO BLANDO

### FINESSE FROGZ

Frog275-02Pk4 /

● Black/Blue Largo 2.75 Pulg ( 6.99 Cm ) Pack 4 U

Frog275-03Pk4 /

● White Largo 2.75 Pulg ( 6.99 Cm ) Pack 4 U

Frog275-17Pk4 /

● Watermelon/Chartreuse Largo 2.75 Pulg ( 6.99 Cm ) Pack 4 U

Frog275-266Pk4 /

● Redbone Largo 2.75 Pulg ( 6.99 Cm ) Pack 4 U

Frog275-281Pk4 /

● Mud Minnow Largo 2.75 Pulg ( 6.99 Cm ) Pack 4 U

Frog275-46Pk4 /

● Green Pumpkin Largo 2.75 Pulg ( 6.99 Cm ) Pack 4 U



### TRD HOGZ

Thogz-310Pk6 /

● Canada Craw Largo 3 Pulg ( 7.65 Cm ) Pack 6 U

Thogz-320Pk6 /

● The Deal Largo 3 Pulg ( 7.65 Cm ) Pack 6 U

Thogz-343Pk6 /

● Drew's Craw Largo 3 Pulg ( 7.65 Cm ) Pack 6 U



### BOAR HOGZ

Bhog4-16Pk5 /

● Watermelon Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 5 U

Bhog4-18Pk5 /

● Watermelon Red Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 5 U

Bhog4-296Pk5 /

● Bama Bug Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 5 U



### EZ TUBEZ

Eztube4-268Pk6 /

● California Craw Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 6 U

Eztube4-46Pk6 /

● Reen Pumpkin Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 6 U



### HARD LEG FROGZ

Hardlegz-02Pk3 /

● Black/Blue Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 3 U

Hardlegz-03Pk3 /

● White Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 3 U

Hardlegz-17Pk3 /

● Watermelon/Chartreuse Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 3 U

Hardlegz-18Pk3 /

● Watermelon Red Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 3 U

Hardlegz-266Pk3 /

● Redbone Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 3 U

Hardlegz-281Pk3 /

● Mud Minnow Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 3 U

Hardlegz-46Pk3 /

● Green Pumpkin Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 3 U



### CHATTERBAIT

● Cb38-37 - Texas red 3/8 oz


● Cb38-74 - Okeechobee craw 3/8 oz



## PALMETTO BUGZ

Pbug-02Pk5 /

● Black Blue Flake Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 5 U



## POP FROGZ

Popfrog4-03Pk4 /

● White Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 4 U

Popfrog4-16Pk4 /

● Watermelon Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 4 U

Popfrog4-266Pk4 /

● Redbone Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 4 U

Popfrog4-281Pk4 /

● Mud Minnow Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 4 U

Popfrog4-46Pk4 /

● Green Pumpkin Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 4 U



## STREAKZ CURLY TAILZ

Stkcr1-39Pk5 /

● Red Shad Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 5 U



## TURBO CRAWZ

Tcraw4-269Pk6 /

● Okeechobee Craw Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 6 U

Tcraw4-310Pk6 /

● Canada Craw Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 6 U

Tcraw4-330Pk6 /

● Blue Claw Largo 4 Pulg ( 10.15 Cm ) Pack 6 U



## EZ SKIRT

● Sk-Ez024pk3 / Sexy Shad

● Sk-Fin-Js006pk3 / Finesse Texas Craw




## BANDED SKIRTZ

● Zm-Sk021pk5 / Breaking Bream

● Zm-Sk022pk5 / Citrus Shad

● Zm-Sk028pk5 / Chartreuse/White



## BILLY GOAT

● gt425-02pk3 / Black Blue

● gt425-18pk3 / Watermelon Red

● gt425-310pk3 / Canada Craw

● gt425-349pk3 / Hot Snakes

● gt425-46pk3 / Green Pumpking



## FINESSE SHADZ

● fshadz4-16pk8 / Watermelon

● fshadz4-18pk8 / Watermelon Red

● fshadz4-84pk8 / Pearl



## BASSRAT

Natural Black Green [Br-512]

PESO 8.86 Gr ANZ VMC

● Black [Br-502]

● Bassrat Topwater [BR-512]

● Pumpkin Seed [Br-505]

● Sunburst [Br-511]

● Fluorescent Yellow [Br-521]

● Fluorescent Blue Dog [Br-529]

● School Bus Yellow [Br-530]



## POPPER

Color Junebug Red [Sfp-216]

PESO 8.86 Gr ANZ VMC

● Green [Sfp-201]

● Black [Sfp-202]

● White [Sfp-203]

● White Green [Sfp-203G]

● Chartreuse [Sfp-204]

● Pumpkin Seed [Sfp-206]

● Watermelon Seed [Sfp-215]

● Black [Sfp-216]

● Yellow [Sfp-221]

● Blue Dog [Sfp-229]

● School Bus [Sfp-230]

● Red Pearl [Sfp-231]



## CLASSIC - Color Sumburst

[Sf-111]

PESO 8.86 Gr ANZ VMC

● Green [Sf-101]

● Black [Sf-102]

● White [Sf-103]

● Chartreuse/White [Sf-103g]

● Chartreuse [Sf-104]

● Pimpkin Seed [Sf-106]

● Black/Green [Sf-112]

● Junebug Red [Sf-116]

● Fluorescent Yellow [Sf-121]

● Chartreuse/Black/Green [Sf-128]

● Blue Dog [Sf-129]

● Chartreuse [Sf-130]

● Red Pearl [Sf-131]



## TROPHY

Blue Dog [Tsc-2129]

PESO 14.18 Gr ANZ OWNER

● Chugger Black [Tsc-2102]

● Chugger [Tsc-2104]

● Chugger Watermelon [Tsc-2127]

● Trophy Chugger [Tsc-2103]

● (Blue Dog [Tsc-2129])

● Southern Lure [Tsc-2131]



## PRO

Black Lime [Pro-2222]

PESO 17.72 Gr ANZ OWNER

● Black Night [Pro-2202]

● Rattle [Pro-2222]



## JUNIOR

Green [Sfj-401]

PESO 14.72 Gr ANZ OWNER

● Black [Sfj-402]

● White [Sfj-403]

● Chartreuse [Sfj-404]

## SCUMDOG

School Bus Yellow [Sd-1720]

PESO 17.72 Gr ANZ OWNER

● Black Green Legs [Sd-1722]





# Dynaflex

## NYLON



Sensible al tacto



Invisible en el agua



Visible fuera del agua



Baja Memoria

# POLIAMIDA 100%

Resistente al Desgaste - Resistente a la Tracción - Resistente al Calor / Frío



CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-100-25AZ	100 MTS - 0,25 mm
NLDYN-100-28AZ	100 MTS - 0,28 mm
NLDYN-100-35AZ	100 MTS - 0,35 mm
NLDYN-100-50AZ	100 MTS - 0,50 mm
NLDYN-100-60AZ	100 MTS - 0,60 mm



CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-100-25AF	100 MTS - 0,25 mm
NLDYN-100-28AF	100 MTS - 0,28 mm
NLDYN-100-30AF	100 MTS - 0,30 mm
NLDYN-100-60AF	100 MTS - 0,60 mm
NLDYN-100-25AD	100 MTS - 0,25 mm
NLDYN-100-28AD	100 MTS - 0,28 mm
NLDYN-100-30AD	100 MTS - 0,30 mm
NLDYN-100-35AD	100 MTS - 0,35 mm




CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-100-25BL	100 MTS - 0,25 mm
NLDYN-100-28BL	100 MTS - 0,28 mm
NLDYN-100-50BL	100 MTS - 0,50 mm



CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-100-20RO	100 MTS - 0,20 mm
NLDYN-100-25RO	100 MTS - 0,25 mm
NLDYN-100-28RO	100 MTS - 0,28 mm
NLDYN-100-35RO	100 MTS - 0,35 mm
NLDYN-100-40RO	100 MTS - 0,40 mm
NLDYN-100-50RO	100 MTS - 0,50 mm



CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-100-25AF	100 MTS - 0,25 mm
NLDYN-100-28AF	100 MTS - 0,28 mm
NLDYN-100-30AF	100 MTS - 0,30 mm
NLDYN-100-60AF	100 MTS - 0,60 mm
NLDYN-100-25CA	100 MTS - 0,25 mm
NLDYN-100-28CA	100 MTS - 0,28 mm
NLDYN-100-35CA	100 MTS - 0,35 mm
NLDYN-100-40CA	100 MTS - 0,40 mm
NLDYN-100-60CA	100 MTS - 0,60 mm
NLDYN-100-70CA	100 MTS - 0,70 mm



CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-14L-25AZ	1/4 LBS - 0,25 mm
NLDYN-14L-28AZ	1/4 LBS - 0,28 mm
NLDYN-14L-30AZ	1/4 LBS - 0,30 mm
NLDYN-14L-35AZ	1/4 LBS - 0,35 mm
NLDYN-14L-40AZ	1/4 LBS - 0,40 mm
NLDYN-14L-50AZ	1/4 LBS - 0,50 mm




CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-14L-25AF	1/4 LBS - 0,25 mm
NLDYN-14L-28AF	1/4 LBS - 0,28 mm
NLDYN-14L-30AF	1/4 LBS - 0,30 mm
NLDYN-14L-35AF	1/4 LBS - 0,35 mm
NLDYN-14L-50AF	1/4 LBS - 0,50 mm
NLDYN-14L-60AF	1/4 LBS - 0,60 mm
NLDYN-14L-25AD	1/4 LBS - 0,25 mm
NLDYN-14L-30AD	1/4 LBS - 0,30 mm
NLDYN-14L-35AD	1/4 LBS - 0,35 mm
NLDYN-14L-50AD	1/4 LBS - 0,50 mm



CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-14L-25BL	1/4 LBS - 0,25 mm
NLDYN-14L-30BL	1/4 LBS - 0,30 mm
NLDYN-14L-35BL	1/4 LBS - 0,35 mm
NLDYN-14L-40BL	1/4 LBS - 0,40 mm
NLDYN-14L-50BL	1/4 LBS - 0,50 mm



CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-14L-25RO	1/4 LBS - 0,25 mm
NLDYN-14L-28RO	1/4 LBS - 0,28 mm
NLDYN-14L-30RO	1/4 LBS - 0,30 mm
NLDYN-14L-35RO	1/4 LBS - 0,35 mm
NLDYN-14L-40RO	1/4 LBS - 0,40 mm
NLDYN-14L-50RO	1/4 LBS - 0,50 mm



CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-14L-25AF	1/4 LBS - 0,25 mm
NLDYN-14L-28AF	1/4 LBS - 0,28 mm
NLDYN-14L-30AF	1/4 LBS - 0,30 mm
NLDYN-14L-35AF	1/4 LBS - 0,35 mm
NLDYN-14L-50AF	1/4 LBS - 0,50 mm
NLDYN-14L-60AF	1/4 LBS - 0,60 mm
NLDYN-14L-25AF	1/4 LBS - 0,25 mm
NLDYN-14L-28AF	1/4 LBS - 0,28 mm
NLDYN-14L-35AF	1/4 LBS - 0,35 mm
NLDYN-14L-40AF	1/4 LBS - 0,40 mm
NLDYN-14L-50AF	1/4 LBS - 0,50 mm



# BRAID X4



CODIGO	MTS.	D.(MM)	LBS.	KG.
MX412-AM	100	0.12	18	8,2
MX416-AM	100	0.16	22	10
MX418-AM	100	0.18	27	12,3
MX420-AM	100	0.2	29	13,2
MX423-AM	100	0.23	31	14,1
MX425-AM	100	0.25	37	16,8
MX428-AM	100	0.28	39	17,7

CODIGO	MTS.	D.(MM)	LBS.	KG.
MX418-VE	100	0.18	27	12,3
MX420-VE	100	0.2	29	13,2
MX423-VE	100	0.23	31	14,1
MX425-VE	100	0.25	37	16,8
MX428-VE	100	0.28	39	17,7
PK435-VE	100	0.35	45	20,5
PK428-VE	100	0.28	1/4	
PK435-VE	100	0.35	1/4	
PK440-VE	100	0.40	1/4	

CODIGO	MTS.	D.(MM)	LBS.	KG.
MX414-BL	100	0.14	20	9,1
MX416-BL	100	0.16	22	10
MX418-BL	100	0.18	27	12,3
MX420-BL	100	0.2	29	13,2
MX423-BL	100	0.23	31	14,1
MX425-BL	100	0.25	37	16,8
MX428-BL	100	0.28	39	17,7

CODIGO	MTS.	D.(MM)	LBS.	KG.
MX416-AZ	100	0.16	22	10
MX418-AZ	100	0.18	27	12,3
MX420-AZ	100	0.2	29	13,2
MX423-AZ	100	0.23	31	14,1
MX425-AZ	100	0.25	37	16,8
MX428-AZ	100	0.28	39	17,7

## SALIDAS TRAFILADAS

x 12Mts - Pack x 10 ó 5 Unidades - Nylon 100%



Transparent



FLUO Green



Red

CODIGO	TAMAÑO
ST3570-TR	0,35 - 0,70
ST3575-TR	0,35 - 0,75
ST3058-TR	0,30 - 0,58

CODIGO	TAMAÑO
ST3570-VF	0,35 - 0,70
ST3575-VF	0,35 - 0,75

CODIGO	TAMAÑO
ST3570-RO	0,35 - 0,70
ST3575-RO	0,35 - 0,75

## LIDERES DE PESCA

Fresh Water  
Tapered Leader



CODIGO	LKTL90X	LKTL91X	LKTL92X	LKTL93X
SIZE	0X	1X	2X	3X
BUTT (mm)	0,64	0,58	0,58	0,53
TIP (mm)	0,28	0,25	0,23	0,20
TEST (Kg)	4,83	3,73	3,40	3,10
TEST (Lb)	10,6	8,2	7,5	6,8



## AIRD X ROAD



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
airx661mhfb	1,98 m	1	Grafito	10-20 lbs	Medium Heavy	● Rotativo
airx701hfb	2,10 m	1	Grafito	12-25 lbs	Heavy	● Rotativo
airx662mfb		1	Grafito		Medium	● Rotativo
airx661mfb		1	Grafito		Medium	● Rotativo
airx702mhfb		1	Grafito		Medium Heavy	● Rotativo

## SENSOR TIRETTE SOLID TIP: Las punteras macizas



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Reel
SE272TIR-BF	2,7 m	2+2p	Grafito	5-25 grs	● Rotativo

## CROSSFIRE BAIT



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
CFF662MFB	2,00 m	2	Grafito	8 - 17 lbs	Medium	● Frontal
CFF702MHFB	2,13 m	2	Grafito	10 - 20 lbs	Medium Heavy	● Frontal
CFF602MFB						
CFF662MHFB						

## LAGUNA BAIT



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
LAG601MHFB	1,82 m	1	Grafito	10 - 20 lbs	Medium Heavy	● Frontal
LAG661MHFB	2,00 m	1	Grafito	10 - 20 lbs	Medium Heavy	● Frontal
LAG701MHFB	2,13 m	1	Grafito	10 - 20 lbs	Medium Heavy	● Frontal



## ACCULITE BAIT



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
acss862mlfb	2,6 m	2	Grafito	6 - 12 lbs	Medium Light	● Rotativo

## FT BOAT BAIT-SURF



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
fts802mfs	2.43 m	2	Fibra	Medium	8-17 lbs	● Frontal
fts802nfs	2.43 m	2	Grafito	Medium	8-17 lbs	● Frontal
fts902mfs	2.74 m	2	Grafito	Medium	8-20 lbs	● Frontal
fts1002mfs	3.04 m	2	Grafito	Medium	10-20 lbs	● Frontal


## MEGAFORCE (3 Punteros Intercambiables)



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
MFF93Q-AF	2,8 m	2 + 3p	Grafito	10 - 30 Grs	Medium Heavy	Rotativo/Frontal



## SWEEPFIRE-D



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
SWD602MFB	1,82 m	2	Grafito	8 - 17 lbs	Medium	● Frontal
SWD602MFS	1,82 m	2	Grafito	6 - 14 lbs	Medium	● Frontal
SWD662MHFB	2,00 m	2	Grafito	10 - 20 lbs	Medium Heavy	● Frontal
SWD702MFS	2,13 m	2	Grafito	6 - 14 lbs	Medium	● Frontal
SWD602MFP						

## ACCUDEPTH DOWNRIGGER OS



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
acddr701m	2,13 m	1	Grafito	10 - 25 lbs	Medium	● Frontal

## FUEGO BAIT



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
FG0691HFB	2,10 m	1	Grafito	12 - 25 lbs	Heavy	● Frontal

## PROCYON BAIT



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
pcyn701hfb	2,13 m	1	Grafito	17 - 25 lbs	Heavy ●	Frontal
pcyn702mhfb						
pcyn661mhxb						
pcyn662mfb						
pcyn702mhxb						

## COMBOS SPINNING



NO INCLUYE NYLON

### COMBO REVROS

Reel 4BB + 1RB - Bobina de aluminio ABS - Caña Grafito

MODELO	ACCIÓN	MEDIDA	TRAMOS
REV30-4BI/G862M	8 / 17 lbs.	2.6 mts	2
REV30-4BI/G902M	10 / 20 lbs.	2.74 mts	2



NO INCLUYE NYLON

### COMBO DSK-B

Reel 1BB - Bobina de aluminio ABS - Caña Composición de Grafito

MODELO	ACCIÓN	MEDIDA	TRAMOS
DSK40/F702MH	8/17 lbs.	2.10 mts	2
DSK40/F702H	8/17 lbs.	2.10 mts	2



## STRIKEFORCE 1

VM VR



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
sf1000-b	0,20mm 110m	4.9:1
sf2000-b	0,28mm 100m	5.3:1
sf2500-b	0,30mm 130m	5.3:1

## BLACK GOLD 6+1



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
bg2500	0,28mm 155m	5.6:1
bg3000	0,30mm 185m	5.6:1
bg4000	0,35mm 220m	5.7:1

## EXCELER-LT 5+1



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
exlt2500d	0,20mm 130m	5.3:1
exlt4000d-c	0,35mm 170m	5.2:1

## REVROS 4+1



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
revlt2500-xh	0,30mm 130m	6.2:1
revlt3000-c	0,30mm 140m	5.3:1
revlt4000-c	0,35mm 190m	5.2:1

## REGAL LT 9BB+1RB



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
rglt2000d	0,28mm 130m	5.2:1
rglt2500d	0,30mm 140m	5.2:1
rglt3000d-cxh	0,30mm 270m	6.2:1

## PROCYON LT 6BB+1RB



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
pcnlt2500d-xh	0,30mm 130m	6.2:1
pcnlt4000d-cxh	0,35mm 190m	6.2:1

## PROCYON AL 6BB+1RB



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
pcnalt2000d	0,28mm 125m	5.3:1

## LAGUNA LT 3+1



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
lagunalt1000	0,25mm 125m	5.2:1
lagunalt2000	0,28mm 130m	5.2:1
lagunalt4000-c	0,35mm 190m	5.2:1
lagunalt5000-c	0,35mm 230m	5.2:1

**CROSSFIRE LT** 🖐️🖐️🌀 1BB+1RB 🐟 **ELIMINATOR** 🖐️🖐️🌀 4BB+1RB 🐟



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
cftt1000	0,25mm 125m	5.2:1
cftt2000	0,30mm 130m	5.2:1
cftt2500	0,30mm 140m	5.3:1
cftt3000-c	0,30mm 270m	5.3:1
cftt4000-c	0,45mm 310m	5.2:1



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
eliminator2500	0,30mm 130m	5.6:1
eliminator3000	0,30mm 130m	5.6:1
eliminator4500	0,35mm 240m	5.7:1
eliminator5000	0,35mm 320m	5.7:1
eliminator6500	0,35mm 380m	5.3:1
eliminator8000	0,35mm 420m	5.3:1

**LEGALIS-LT** 🖐️🖐️🌀 5BB+1RB 🐟



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
leglt2500d-xh	0,30mm 130m	5.3:1
leglt3000d-c	0,30mm 140m	6.2:1
leglt4000d-c	0,35mm 190m	6.2:1
leglt5000d-c	0,35mm 230m	5.2:1

**REELES ROTATIVOS**

**SEALINE SL** 🖐️🌀 4 🐟 OEM 🐟 ER 🐟 OL



Modelo	Capacidad	Relación
sl20sh	0,45mm 190m	6.1:1
sl30sh	0,50mm 200m	6.1:1

**SEALINE X** 🖐️🌀 3 CRBB 🐟 B



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
SL-X30SHA	0,35mm 350m	6.1:1

**TATULA CT XTRA HYPER SPEED** 🖐️🖐️

⊗ 7BB+1RB ⚙️B



**Modelo**  
ttuct100xs

**Capacidad**  
0,30mm 130m

**Relación**  
8.1:1

**AIRD COASTAL** ⊗2+4+1 ⚙️B



**Modelo**  
aircl100hsa

**Capacidad**  
0,35mm 110m

**Relación**  
7.1:1

**TATULA SV** 🖐️🖐️ ⊗ 2CRBB + 5BB + 1RB ⚙️B



**Modelo**  
tasv103xs

**Capacidad**  
0,30mm 120m

**Relación**  
8.1:1

**FUEGO-CT** 🖐️🖐️ ⊗ 5BB+1RB ⚙️B



**Modelo**  
fgct100hs  
fgct100hsl

**Capacidad**  
0,35mm 130m  
0,35mm 130m

**Relación**  
7.3:1  
7.3:1

**CC80** 🖐️🖐️ ⊗ 4BB+1RB ⚙️B



**Modelo**  
cc80hs  
cc80hsl

**Capacidad**  
0,30mm 130m  
0,30mm 130m

**Relación**  
7.5:1  
7.5:1

**CR80** 🖐️🖐️ ⊗ 4BB+1RB ⚙️B



**Modelo**  
cr80hs  
cr80hsl

**Capacidad**  
0,30mm 130m  
0,30mm 130m

**Relación**  
7.5:1  
7.5:1

**CA80** 🖐️🖐️ ⊗ 9BB+1RB ⚙️B



**Modelo**  
ca80xs  
ca80xsl

**Capacidad**  
0,30mm 130m  
0,30mm 130m

**Relación**  
8.3:1  
8.3:1

**LEXA HYPER SPEED** ⚙️ 6+1 🐟B



<b>Modelo</b>	<b>Capacidad</b>	<b>Relación</b>
lexa-hd300xsl-p	0,40mm 220m	8.1:1

**SEALINE** 🐟🐟 ⚙️ 1+1 🐟B



<b>Modelo</b>	<b>Capacidad</b>	<b>Relación</b>
slw50h slw60h	0,45mm 530m 0,60mm 400m	6.1:1 6.1:1

**EXCELER** 🐟🐟 ⚙️ 1+4+1 🐟B



<b>Modelo</b>	<b>Capacidad</b>	<b>Relación</b>
exe100hsa exe100hsla	0,35mm 110m 0,35mm 110m	7.3:1 7.3:1

**MILLONAIRE CLASSIC** 🐟🐟 ⚙️ 5+1 🐟B



<b>Modelo</b>	<b>Capacidad</b>
m-cutd300l mc300	0,40mm 170m 0,40mm 220m

**MILLONAIRE CLASSIC UTD**

⚙️ 2BB +1RB 🐟B



<b>Relación</b>
5.1:1 5.1:1



# J-BRAID X4



## J-Braid X4 MADE IN JAPAN

Hecho con el material de Dyneema de la más alta calidad disponible en el mercado.

Resistencia a la abrasión y facilidad de uso para el nudo y la administración de la línea.



MODELO	DIAMETRO	TEST	TEST	LARGO	COLOR
JB4U10-135FY	0,17 mm	4,8 KG	10 Lbs	135 mts	amarillo fluo
JB4U10-135IB	0,17 mm	4,8 KG	10 Lbs	135 mts	celeste
JB4U15-135FY	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	135 mts	amarillo fluo
JB4U15-135IB	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	135 mts	celeste
JB4U20-135DG	0,21 mm	9,5 KG	20 Lbs	135 mts	verde oscuro
JB4U20-135FY	0,21 mm	9,5 KG	20 Lbs	135 mts	amarillo fluo
JB4U20-135IB	0,21 mm	9,5 KG	20 Lbs	135 mts	celeste
JB4U30-135DG	0,25 mm	14 KG	30 Lbs	135 mts	verde oscuro
JB4U30-135FY	0,25 mm	14 KG	30 Lbs	135 mts	amarillo fluo
JB4U30-135IB	0,25 mm	14 KG	30 Lbs	135 mts	celeste
JB4U40-135DG	0,29 mm	19 KG	40 Lbs	135 mts	verde oscuro
JB4U40-135FY	0,29 mm	19 KG	40 Lbs	135 mts	amarillo fluo
JB4U40-135IB	0,29 mm	19 KG	40 Lbs	135 mts	celeste

MODELO	DIAMETRO	TEST	TEST	LARGO	COLOR
JB4U10-150FY	0,17 mm	4,8 KG	10 Lbs	135 mts	amarillo fluo
JB4U30-150DG	0,25 mm	14 KG	30 Lbs	135 mts	verde oscuro
JB4U40-150DG	0,29 mm	19 KG	40 Lbs	135 mts	verde oscuro
JB4U50-150DG	0,33 mm	23 KG	50 Lbs	135 mts	verde oscuro
JB4U65-150DG	0,36 mm	30 KG	65 Lbs	135 mts	verde oscuro

MODELO	DIAMETRO	TEST	TEST	LARGO	COLOR
JB4U10-270DG	0,17 mm	4,8 KG	10 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB4U10-270FY	0,17 mm	4,8 KG	10 Lbs	270 mts	amarillo fluo
JB4U15-270DG	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB4U15-270FY	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	270 mts	amarillo fluo
JB4U15-270IB	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	270 mts	celeste
JB4U20-270FY	0,21 mm	9,5 KG	20 Lbs	270 mts	amarillo fluo
JB4U20-270IB	0,21 mm	9,5 KG	20 Lbs	270 mts	celeste
JB4U30-270DG	0,25 mm	14 KG	30 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB4U30-270FY	0,25 mm	14 KG	30 Lbs	270 mts	amarillo fluo
JB4U30-270IB	0,25 mm	14 KG	30 Lbs	270 mts	celeste
JB4U40-270DG	0,29 mm	19 KG	40 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB4U40-270FY	0,29 mm	19 KG	40 Lbs	270 mts	amarillo fluo
JB4U40-270IB	0,29 mm	19 KG	40 Lbs	270 mts	celeste

MODELO	DIAMETRO	TEST	TEST	LARGO	COLOR
JB4U20-300DG	0,17 mm	9,5 KG	20 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB4U30-300DG	0,25 mm	14 KG	30 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB4U40-300DG	0,29 mm	19 KG	40 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB4U50-300DG	0,33 mm	23 KG	50 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB4U50-300IB	0,33 mm	23 KG	50 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB4U6-300FY	0,10 mm	2,7 KG	6 KG	270 mts	amarillo fluo
JB4U80-300DG	0,38 mm	42 KG	65 KG	270 mts	verde oscuro
JB4U8-300DG	0,13 mm	3,8 KG	8 KG	270 mts	verde oscuro
JB4U8-300FY	0,13 mm	3,8 KG	8 KG	270 mts	amarillo fluo





### J-Braid X8

MADE IN JAPAN

El angosto diámetro de perfil redondo ofrece una excelente resistencia al desgaste gracias a su tejido de 8 hebras. La superficie súper suave le permitirá lograr con facilidad largos y precisos lanzamientos.

- Perfil redondo - Súper liso - Resistencia máxima al desgaste
- Ultra suave y flexible
- Extremadamente bajo estiramiento



MODELO	DIAMETRO	TEST	TEST	LARGO	COLOR
JB8U10-150CH	0,15 mm	4,8 KG	10 Lbs	150 mts	verde claro
JB8U10-150DG	0,15 mm	4,8 KG	10 Lbs	150 mts	verde oscuro
JB8U15-150CH	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	150 mts	verde claro
JB8U20-150CH	0,23 mm	9,5 KG	20 Lbs	150 mts	verde claro
JB8U30-150CH	0,28 mm	14 KG	30 Lbs	150 mts	verde claro
JB8U30-150DG	0,28 mm	14 KG	30 Lbs	150 mts	verde oscuro

MODELO	DIAMETRO	TEST	TEST	LARGO	COLOR
JB8U10-150DG	0,15 mm	4,8 KG	10 Lbs	150 mts	verde claro
JB8U15-150DG	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	150 mts	verde oscuro
JB8U20-150CH	0,23 mm	9,5 KG	20 Lbs	150 mts	verde oscuro
JB8U20-150DG	0,23 mm	9,5 KG	20 Lbs	150 mts	verde oscuro
JB8U30-150DG	0,28 mm	14 KG	30 Lbs	150 mts	verde claro
JB8U40-150DG	0,32 mm	19 KG	40 Lbs	150 mts	verde oscuro
JB8U50-150CH	0,36 mm	23 KG	50 Lbs	150 mts	verde claro
JB8U50-150DG	0,36 mm	23 KG	50 Lbs	150 mts	verde oscuro
JB8U65-150CH	0,41 mm	30 KG	65 Lbs	150 mts	verde oscuro
JB8U65-150DG	0,41 mm	30 KG	65 Lbs	150 mts	verde oscuro
JBGD8U10-150DG	0,15 mm	4,8 KG	10 Lbs	135 mts	verde oscuro
JBGD8U10-150IB	0,15 mm	4,8 KG	10 Lbs	135 mts	celeste
JBGD8U15-150DG	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	135 mts	verde oscuro
JBGD8U15-150IB	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	135 mts	celeste
JBGD8U20-150IB	0,23 mm	9,5 KG	20 Lbs	135 mts	celeste
JBGD8U30-150DG	0,28 mm	14 KG	30 Lbs	137 mts	verde oscuro
JBGD8U40-150DG	0,32 mm	19 KG	40 Lbs	137 mts	verde oscuro

MODELO	DIAMETRO	TEST	TEST	LARGO	COLOR
JB8U15-300DG	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB8U40-300CH	0,32 mm	19 KG	40 Lbs	270 mts	verde claro
JB8U6-300CH	0,06 mm	2,7 KG	6 Lbs	270 mts	verde claro
JB8U65-300DG	0,41 mm	30 KG	65 Lbs	270 mts	verde oscuro
JBGD8U8-300IB	0,13 mm	3,8 KG	8 Lbs	270 mts	celeste
JB8U10-300CH	0,15 mm	4,8 KG	10 Lbs	300 mts	verde claro
JB8U30-300DG	0,28 mm	14 KG	30 Lbs	300 mts	verde oscuro
JB8U40-300DG	0,32 mm	19 KG	40 Lbs	300 mts	verde oscuro
JB8U50-300DG	0,36 mm	23 KG	50 Lbs	300 mts	verde oscuro
JB8U8-300CH	0,13 mm	3,8 KG	8 Lbs	300 mts	verde claro

MODELO	DIAMETRO	TEST	TEST	LARGO	COLOR
JB8U15-300CH	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	300 mts	verde claro
JB8U15-300DG	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	300 mts	verde oscuro
JB8U20-300CH	0,23 mm	9,5 KG	20 Lbs	300 mts	verde claro
JB8U20-300DG	0,23 mm	9,5 KG	20 Lbs	300 mts	verde oscuro
JB8U30-300DG	0,28 mm	14 KG	30 Lbs	300 mts	verde oscuro
JB8U40-300CH	0,32 mm	19 KG	40 Lbs	300 mts	verde claro
JB8U40-300DG	0,32 mm	19 KG	40 Lbs	300 mts	verde oscuro
JB8U50-300CH	0,36 mm	23 KG	50 Lbs	300 mts	verde claro
JB8U50-300DG	0,36 mm	23 KG	50 Lbs	300 mts	verde oscuro

### AKITA KITSUNE BRZ ●



12002-4-0-03 // Sz4 // x 20 Unidades - 0,9 cm de altura  
 12002-5-0-03 // Sz5 // x 22 Unidades - 1 cm de altura  
 12002-6-0-03 // Sz6 // x 20 Unidades - 1,2 cm de altura  
 12002-10-0-03 // Sz10 // x 20 Unidades - 1,6 cm de altura  
 12002-11-0-03 // Sz11 // x 20 Unidades - 1,8 cm de altura



PEJERREY y CONCURSO  
 Un Anzuelo alargado, excelente para pesca de concurso.  
 Ideal para juncaleros y cornalitos en el Guazú.



Punta Aguja



Con Paleta



### HAYAGAKE GOLD ●



12279-6-0-03 // Sz6 // x 14 Unidades - 1,3 cm de altura  
 12279-7-0-03 // Sz7 // x 14 Unidades - 1,4 cm de altura  
 12279-8-0-03 // Sz8 // x 14 Unidades - 1,5 cm de altura  
 12279-10-0-03 // Sz10 // x 14 Unidades - 1,8 cm de altura  
 12279-11-0-03 // Sz11 // x 13 Unidades - 2,1 cm de altura



PEJERREY y VARIADA  
 Para variada de río, mar, boga o pejerrey.  
 La traba de carnada impide que se corran las mojarras.



Con Paleta



### B10S NSB ●



SG212410-100 // Sz1 // x 100 UNIDADES - 3,5 cm de altura  
 SG212409-100 // Sz2 // x 100 UNIDADES - 3,1 cm de altura  
 SG212408-100 // Sz4 // x 100 UNIDADES - 2,5 cm de altura  
 SG212407-100 // Sz6 // x 100 UNIDADES - 2,3 cm de altura  
 SG212411-100 // Sz10 // x 100 UNIDADES - 3,8 cm de altura  
 SG212411-25 // Sz10 // x 25 UNIDADES - 3,8 cm de altura  
 SG212412-100 // Sz20 // x 100 UNIDADES - 4,1 cm de altura  
 SG212412-25 // Sz20 // x 25 UNIDADES - 4,1 cm de altura




PEJERREY y VARIADA  
 Para variada de río, mar, boga o pejerrey.  
 La traba de carnada impide que se corran las mojarras.



Punta Aguja



Ojo



### WORM 321 BULKY ●



67078-3-0-07 // Sz3/0 // x 6 UNIDADES  
 4,5 cm de altura




PEJERREY y VARIADA  
 Para variada de río, mar, boga o pejerrey.  
 La traba de carnada impide que se corran las mojarras.



PEJERREY y VARIADA  
 Para variada de río, mar, boga o pejerrey.  
 La traba de carnada impide que se corran las mojarras.



Punta Aguja



### SODE BRZ ●



12014-12-0-03 // Sz12 // x 19 Unidades - 1,9 cm de altura  
 12014-13-0-03 // Sz13 // x 19 Unidades - 2,1 cm de altura




PEJERREY  
 Un Anzuelo excepcional para pesca de pejerrey pequeño  
 y mediano (laguna, concurso, costanera, Guazú, etc.)



Punta Aguja



Con Paleta



### KENTSUKI MARU SEIGO NKL ○



12288-9-0-03 // Sz9 // x 19 UNIDADES - 1,4 cm de altura  
 12288-10-0-03 // Sz10 // x 19 UNIDADES - 1,5 cm de altura  
 12288-11-0-03 // Sz11 // x 18 UNIDADES - 1,6 cm de altura  
 12288-12-0-03 // Sz12 // x 18 UNIDADES - 1,7 cm de altura  
 12288-14-0-03 // Sz14 // x 17 UNIDADES - 1,8 cm de altura  
 12288-15-0-03 // Sz15 // x 17 UNIDADES - 1,9 cm de altura  
 12288-17-0-03 // Sz17 // x 15 UNIDADES - 2,4 cm de altura  
 12288-18-0-03 // Sz18 // x 12 UNIDADES - 2,7 cm de altura  
 12288-20-0-03 // Sz20 // x 10 UNIDADES - 2,8 cm de altura  
 12288-22-0-03 // Sz22 // x 8 UNIDADES - 3,5 cm de altura



PEJERREY y VARIADA  
 Excepcional para variada  
 de río, mar, boga o pejerrey.  
 La traba de carnada impide que se corran las mojarras.




Con Paleta



Revirado



Trabas



### RING EYE FUGU BARI (TIN) ○



66331-17-0 // Sz17 // x 17 UNIDADES - 3 cm de altura




PEJERREY y VARIADA  
 Para variada de río, mar, boga o pejerrey.  
 La traba de carnada impide que se corran las mojarras.



Punta Aguja



Ojo



### HATO KAMASU NKL ○




67101-14-0 // Sz14 // x 12 UNIDADES - 2 cm de altura  
 PEJERREY  
 Para pesca de pejerrey cuando come firme. Muerte alta para  
 evitar la perdida de peces al recoger.



PEJERREY  
 Para pesca de pejerrey cuando come firme. Muerte alta para  
 evitar la perdida de peces al recoger.



Punta Aguja



### HOSOJI SODE BRZ ●



12030-4-0-03 // Sz4 // x 19 UNIDADES - 1 cm de altura  
 12030-5-0-03 // Sz5 // x 19 UNIDADES - 1,1 cm de altura  
 12030-6-0-03 // Sz6 // x 18 UNIDADES - 1,2 cm de altura  
 12030-7-0-03 // Sz7 // x 18 UNIDADES - 1,3 cm de altura



PEJERREY y VARIADA  
 Para variada de río, mar o boga. También para pejerrey  
 grande (Palya Honda, Chasicó o Salada Grande de  
 Madariaga)



Con Paleta



### RING EYE MARU SEIGO NKL ○




66453-12-0 // Sz12 // x 18 UNIDADES - 1,7 cm de altura  
 PEJERREY y VARIADA  
 Para variada de río, mar o boga. También para pejerrey  
 grande (Palya Honda, Chasicó o Salada Grande de  
 Madariaga)



PEJERREY y VARIADA  
 Para variada de río, mar o boga. También para pejerrey  
 grande (Palya Honda, Chasicó o Salada Grande de  
 Madariaga)



Punta Aguja



### FUNE TACHIUO ZS-B ●



66398-1-0 // Sz10 // x 8 UNIDADES  
 3,9 cm de altura




PEJERREY  
 Un anzuelo ideal para Playa Honda,  
 cargándolo con varias mojarras.



Punta Aguja



Ojo



### SINGLE 52 NS/0 ●



67504-2-0 // Sz2 // x 7 UNIDADES - 3 cm de altura  
 PEJERREY  
 Anzuelo de pejerrey para pescadores con problemas de  
 visión. Ojal extragrande.




PEJERREY  
 Anzuelo de pejerrey para pescadores con problemas de  
 visión. Ojal extragrande.



Ojo

Extragrande



### MIKOSHI UNAGI BRZ ●



12183-10-0-03 // Sz10 // x 20 Unidades - 1,9 cm de altura  
 12183-11-0-03 // Sz11 // x 19 Unidades - 2 cm de altura  
 12183-12-0-03 // Sz12 // x 19 Unidades - 2,1 cm de altura




PEJERREY AKITA KITSUNE  
 Un Anzuelo alargado alargado ideal para pejerrey de  
 laguna.



Punta Aguja



Con Paleta



### FLY B10S ●



12882-1-0-01 // Sz1 // x 18 UNIDADES - 3,5 cm de altura  
 12882-4-0-07 // Sz4 // x 20 UNIDADES - 2,5 cm de altura




PEJERREY y VARIADA  
 Para variada de río, mar o boga. También para pejerrey  
 grande (Palya Honda, Chasicó o Salada Grande de  
 Madariaga)



Punta Aguja



Ojo



### RING EYE CHINU BLACK ●



66810-4-0-07 // Sz4 // x 12 UNIDADES - 1,7 cm de altura  
 66810-6-0-07 // Sz6 // x 11 UNIDADES - 2 cm de altura  
 66810-8-0-07 // Sz8 // x 9 UNIDADES - 2,4 cm de altura




VARIADA  
 Un anzuelo multipropósito para variada. Insuperable para  
 el pescador serio de bogas o carpas. Sumamente  
 resistente y clavador.



Punta Aguja



Ojo



### SINGLE 53 (SALT) ●




67657-1-0 // Sz1 // x 6 UNIDADES - 2,7 cm de altura  
 67657-2-0 // Sz2 // x 6 UNIDADES - 3 cm de altura



Anzuelo compatible con agua salada, revestimiento super  
 resistente a la corrosión "Hyper Shield".








Derecho



# Simply the Best For Experts

## AKITA KITSUNE BRZ ●

-  12002-4-0-03 // Sz4 // x 20 UNIDADES - 0,9 cm de altura
-  12002-5-0-03 // Sz5 // x 22 UNIDADES - 1 cm de altura
-  12002-6-0-03 // Sz6 // x 20 UNIDADES - 1,2 cm de altura
-  12002-10-0-03 // Sz10 // x 20 UNIDADES - 1,6 cm de altura
-  12002-11-0-03 // Sz11 // x 20 UNIDADES - 1,8 cm de altura

**PEJERREY y CONCURSO**  
Un Anzuelo alargado, excelente para pesca de concurso. Ideal para juncaleros y cornalitos en el Guazú.


 Punta Aguja



 Con Paleta



## BARA KENTUKITATIOU ● STRONG(NSC)

-  68364-3-0-07 // Sz3/0 // x 7 UNIDADES - 4,5 cm de altura








 Derecho



 Trabas



## WORM RB NSB ●

-  SG48411-25 // Sz1/0 // x 25 UNIDADES - 3,5 cm de altura
-  SG48412 // Sz2/0 // x 6 UNIDADES - 4 cm de altura
-  SG48412-25 // Sz2/0 // x 25 UNIDADES - 4 cm de altura
-  SG48414-25 // Sz4/0 // x 25 UNIDADES - 4,5 cm de altura
-  SG48415-25 // Sz5/0 // x 25 UNIDADES - 5 cm de altura


Curva redonda perfecta para un área de mordida más ancha y un poder de sujeción superior.





 Lengüeta



 Trabas



## KENTSUKI TACHIUO NS ●

-  67682-1-0 // Sz1/0 // x 8 UNIDADES - 3,7 cm de altura
-  67682-2-0 // Sz2/0 // x 8 UNIDADES - 4,1 cm de altura




 Trabas






 Lengüeta



 Trabas



## OCTOPUS NSB 25P ●


-  SG02406-25 // Sz8 // x 25 UNIDADES - 1,4 cm de altura
-  SG02407-25 // Sz6 // x 25 UNIDADES - 1,6 cm de altura
-  SG02408-25 // Sz4 // x 25 UNIDADES - 1,7 cm de altura










 Ojo



 Revirado




## O'SHAUGHNESSY TIN

-  SG13011 // Sz1/0 // x 6 UNIDADES - 3,3 cm de altura
-  SG13012 // Sz2/0 // x 5 UNIDADES - 3,4 cm de altura
-  SG13014 // Sz4/0 // x 4 UNIDADES - 4,6 cm de altura
-  SG13017 // Sz7/0 // x 3 UNIDADES - 6 cm de altura
-  SG13018 // Sz8/0 // x 2 UNIDADES - 7 cm de altura
-  SG13019 // Sz9/0 // x 2 UNIDADES - 7,5 cm de altura
-  SG13020 // Sz10/0 // x 2 UNIDADES - 8 cm de altura




Estilo tradicional de agua salada para la pesca con trolling, bait o fines generales.



 Lengüeta




## KEN TUKI TACHIUO RED /O ●


-  67830-1-0 // Sz1 // x 7 UNIDADES - 3,7 cm de altura
-  67830-2-0 // Sz2 // x 7 UNIDADES - 4 cm de altura
-  67830-3-0 // Sz3 // x 7 UNIDADES - 4,5 cm de altura



 Ojo



## BARA KENTUKITATIOU ● STRONG(RED)


-  68363-3-0-07 // Sz3/0 // x 7 UNIDADES - 4,5 cm de altura








 Derecho




 Trabas






## FIBER TACHIUO /O ●

-  67781-1-1 // Sz1-1 // KEIMURA x 5 UNIDADES - 3,7 cm de altura
-  67781-1-2 // Sz1-2 // Pink x 5 UNIDADES - 3,7 cm de altura
-  67781-1-3 // Sz1-3 // Green x 5 UNIDADES - 3,7 cm de altura
-  67781-2-1 // Sz2-1 // KEIMURA x 5 UNIDADES - 4,1 cm de altura
-  67781-2-3 // Sz2-3 // Green x 5 UNIDADES - 4,1 cm de altura

 Lengüeta




## ONSOKU ROUND SNAP (TOKUYOU)


-  68227-0.5-0 // SzSS // x 25 UNIDADES - 1 cm de altura
-  68227-1-0 // SzS // x 25 UNIDADES - 1,1 cm de altura
-  68227-3-0 // SzL // x 24 UNIDADES - 1,4 cm de altura

SS: 30 lb 13.6 kg


S: 40 lb 18.1 kg

L: 80 lb 36.2 kg






**AIR CEL FLOATING**



- 103800 - WF- 4-F YELLOW
- 103817 - WF- 5-F YELLOW
- 103824 - WF- 6-F YELLOW
- 103831 - WF- 7-F YELLOW
- 103848 - WF- 8-F YELLOW
- 103855 - WF- 9-F YELLOW



**FREQUENCY BOOST**




- 117142 - WF- 5-F WILLOW
- 117159 - WF- 6-F WILLOW
- 119979 - WF- 7-F WILLOW
- 119986 - WF- 8-F WILLOW




**SONAR SINK 30 COLD**

- 125604 - 50 Grain / 5-6 wt Fast Sink - Red / Black
- 125611 - 200 Grain / 6-7 wt Fast Sink - Yellow / Black
- 125628 - 250 Grain / 7-8 wt Fast Sink - Surf / Black
- 125635 - 300 Grain / 8-9 wt Fast Sink - Green / Black
- 125642 - 350 Grain / 9-10 wt Fast Sink - Orange / Black




**WET CEL SINKING**



- 112307 - TYPE IV WF- 5-5 CHARCOAL
- 112314 - TYPE IV WF- 6-5 CHARCOAL
- 112321 - TYPE IV WF- 7-5 CHARCOAL
- 112338 - TYPE IV WF- 8-5 CHARCOAL



**FREQUENCY TROUT**




- 117166 - WF- 3-F BUCKSKIN
- 117173 - WF- 4-F BUCKSKIN
- 117180 - WF- 5-F BUCKSKIN
- 117197 - WF- 6-F BUCKSKIN
- 120388 - WF- 7-F BUCKSKIN

**LEADER TROUT**




**MASTERY TROUT**



- 102827 - WF -2-F OPTIC GREEN / GREEN
- 120869 - WF -3-F OPTIC GREEN / GREEN



**SONAR TITAN HOVER SINK 2 / SINK 4**



- 125734 - WF-6-5 TEXTURED PALE GREEN / BLUE / OLIVE
- 125741 - WF-7-5 TEXTURED PALE GREEN / BLUE / OLIVE
- 125758 - WF-8-5 TEXTURED PALE GREEN / BLUE / OLIVE



- 967356 - LEADER 9FT 0X CLEAR TROUT X 2
- 969923 - LEADER 9FT 1X CLEAR TROUT X 2
- 969947 - LEADER 9FT 2X CLEAR TROUT X 2
- 969954 - LEADER 9FT 3X CLEAR TROUT X 2
- 969961 - LEADER 9FT 4X CLEAR TROUT X 2




**JUNGLE TITAN**



- 127004 - WF-8-F CONCH TAN/ HORIZON



**SONAR TITAN TROPICAL CLEAR TIP**




- 126458 - SONAR TROPICAL TITAN TAPER WF-8-F/5 CLEAR TIP GRASS / SKY BLUE / CLEAR





## AMPLITUDE ANADRO

- 126601 - WF-3-F OPTIC GREEN / TURTLE GRASS / BUCKSKIN
- 126618 - WF-4-F OPTIC GREEN / TURTLE GRASS / BUCKSKIN
- 126625 - WF-5-F OPTIC GREEN / TURTLE GRASS / BUCKSKIN
- 126632 - WF-6-F OPTIC GREEN / TURTLE GRASS / BUCKSKIN
- 126649 - WF-7-F OPTIC GREEN / TURTLE GRASS / BUCKSKIN





## AMPLITUDE MPX

- 128865 - WF-7-F TURTLE GRASS / WILLOW / OPTIC GREEN
- 128872 - WF-8-F TURTLE GRASS / WILLOW / OPTIC GREEN
- 128889 - WF-9-F TURTLE GRASS / WILLOW / OPTIC GREEN



## AMPLITUDE TROUT

- 128780 - WF-3-F BLUE / BAMBOO / BLUE HERON
- 128797 - WF-4-F BLUE / BAMBOO / BLUE HERON
- 128803 - WF-5-F BLUE / BAMBOO / BLUE HERON
- 128810 - WF-6-F BLUE / BAMBOO / BLUE HERON
- 128827 - WF-7-F BLUE / BAMBOO / BLUE HERON




## SHOOTING SINKING

- 113458 - TYPE II ST- 6-5 GREEN
- 113472 - TYPE II ST- 8-5 GREEN
- 113489 - TYPE II ST- 9-5 GREEN
- 113496 - TYPE II ST-10-5 GREEN

- 113502 - TYPE III ST- 6-5 DARK GREEN
- 113519 - TYPE III ST- 7-5 DARK GREEN
- 113526 - TYPE III ST- 8-5 DARK GREEN
- 113533 - TYPE III ST- 9-5 DARK GREEN
- 113540 - TYPE III ST-10-5 DARK GREEN

- 113557 - TYPE IV ST- 6-5 GRAY
- 113564 - TYPE IV ST- 7-5 GRAY
- 113571 - TYPE IV ST- 8-5 GRAY
- 113588 - TYPE IV ST- 9-5 GRAY
- 113595 - TYPE IV ST-10-5 GRAY

- 113618 - TYPE VI ST- 7-5 DARK GRAY
- 113625 - TYPE VI ST- 8-5 DARK GRAY
- 113632 - TYPE VI ST- 9-5 DARK GRAY
- 113649 - TYPE VI ST-10-5 DARK GRAY



## BACKING DACRON




- 541276 - BACKING DACRON 30 Libras por 3000 yardas BLANCO
- 778450 - BACKING DACRON 20 Libras por 5000 yardas BLANCO

## COMBO PESCA CON MOSCA



- 120364 - Caña de 4 tramos, 9 pies para línea 8, con Reel y Línea

# GAZEBOS



## MODELO NUEVO

- **Gazebo Premium**  
Estructura de acero de 40x40 mm  
Techo reforzado **Oxford pvc 1080d**  
(Incluye 2 Paredes con Ventanas y 1 Ciega)

**Incluye Funda de Transporte**

Resistente al sol y la lluvia. Alta calidad, más y mejor durabilidad en el tiempo. **Fácil y rápido de armar.**



**Abrojos Grandes:**  
Más superficie abrojable,  
mayor sujeción.



**IMPERMEABLE**  
Resistente al Agua



**REFORZADA**  
Tela Oxford

**Diseñado para las Pick Up**



**Refuerzos Dobles**  
Cuenta con doble refuerzo  
de tela en todas las  
superficies de contacto.



**Correas Regulables**  
Permite un mejor ajuste  
del techo y el más rápido  
desprendimiento.



**LATERAL EXTRA**  
LARGO de 34 cm.



**PAREDES MÁS LARGAS**  
Para cubrir con arena  
(En Posición 1)



LEX-S5.1P-R



# UQUIA II

CAPACIDAD: 2 PERSONAS



**CARPA MODELO: UQUIA II**  
**CODIGO DE PRODUCTO: L100202-NA**

**MEDIDAS:** Largo 200 cm - Ancho 120 cm - Alto 100 cm  
**CAPACIDAD:** 2 PERSONAS  
**COMPOSICION TEXTIL DEL PRODUCTO**  
**PAREDES:** 100% POLIESTER 58D / 170T  
**PISO:** 100% POLIETILENO 140 g/m<sup>2</sup>

**TRATAMIENTO U.V**  
**COSTURAS REFORZADAS Y TERMOSELLADAS**  
**CIERRES REFORZADOS**  
**COLUMNA DE AGUA:** 1400mm PU  
**ENTRADAS:** 1  
**TIRANTES PARA VIENTOS INCLUIDOS**  
**ESTRUCTURA:** VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 8,7mm  
**BOLSO CON CORREA DE TRANSPORTE**

# HUMAHUACA IV

CAPACIDAD: 4 PERSONAS



**CARPA MODELO: HUMAHUACA IV**  
**CODIGO DE PRODUCTO: L100203-VE**

**MEDIDAS:** Largo 210cm - Ancho 210cm - Alto 135cm  
**CAPACIDAD:** 4 PERSONAS  
**COMPOSICION TEXTIL DEL PRODUCTO**  
**PAREDES:** 100% POLIESTER 58D / 170T  
**PISO:** 100% POLIETILENO 140 g/m<sup>2</sup>

**TRATAMIENTO U.V**  
**COSTURAS REFORZADAS Y TERMOSELLADAS**  
**CIERRES REFORZADOS**  
**COLUMNA DE AGUA:** 1400mm PU  
**ENTRADAS:** 1  
**TIRANTES PARA VIENTOS INCLUIDOS**  
**ESTRUCTURA:** VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 8,7mm  
**BOLSO CON CORREA DE TRANSPORTE**

# CALCHAQUI II

CAPACIDAD: 2 PERSONAS



**CARPA MODELO: CALCHAQUI II**  
**CODIGO DE PRODUCTO: L101402-VA**

**MEDIDAS:** Largo 60+200 cm - Ancho 120 cm - Alto 100 cm  
**CAPACIDAD:** 2 PERSONAS  
**COMPOSICION TEXTIL DEL PRODUCTO:**  
**TECHO Y PAREDES:** 100% POLIESTER 75D / 190T  
**PISO:** 100% POLIETILENO 210 g/m<sup>2</sup>  
**INTERIOR ALUMINIZADO**  
**TRATAMIENTO U.V**  
**COSTURAS REFORZADAS Y TERMOSELLADAS**  
**CIERRES REFORZADOS**  
**COLUMNA DE AGUA:** 3000mm PU  
**ENTRADAS:** 1 **ABSIDE:** 1  
**CUBRETECHO:** HASTA EL NIVEL DEL PISO  
**MOSQUITERO:** MALLA DE POLIESTER SEMITRANSARENTE  
**TIRANTES PARA VIENTOS INCLUIDOS**  
**ESTRUCTURA:** VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 8,7mm  
**BOLSO CON CORREA DE TRANSPORTE**

# ATACAMA

CAPACIDAD: 4 PERSONAS

**CARPA MODELO: ATACAMA**  
**CODIGO DE PRODUCTO: L100403-AN**

**MEDIDAS:** Largo 210cm - Ancho 210cm - Alto 130cm  
**CAPACIDAD:** 4 PERSONAS  
**COMPOSICION TEXTIL DEL PRODUCTO:**  
**TECHO Y PAREDES:** 100% POLIESTER 75D / 190T  
**PISO:** 100% POLIETILENO 210 g/m<sup>2</sup>  
**INTERIOR ALUMINIZADO**  
**TRATAMIENTO U.V**  
**COSTURAS REFORZADAS Y TERMOSELLADAS**  
**CIERRES REFORZADOS**  
**COLUMNA DE AGUA:** 3000mm PU  
**ENTRADAS:** 1  
**TOILDO DELANTERO**  
**CUBRETECHO:** HASTA EL NIVEL DEL PISO  
**MOSQUITERO:** MALLA DE POLIESTER SEMITRANSARENTE  
**TIRANTES PARA VIENTOS INCLUIDOS**  
**ESTRUCTURA:** VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 8,7mm  
**BOLSO CON CORREA DE TRANSPORTE**

# YUNGA IV

CAPACIDAD: 4 PERSONAS

**CARPA MODELO: YUNGA IV**  
**CODIGO DE PRODUCTO: L101403-VG**

**MEDIDAS:** Largo 110+210cm - Ancho 210cm - Alto 130cm  
**CAPACIDAD:** 4 PERSONAS  
**COMPOSICION TEXTIL DEL PRODUCTO**  
**TECHO Y PAREDES:** 100% POLIESTER 75D / 190T  
**PISO:** 100% POLIETILENO 210 g/m<sup>2</sup>  
**INTERIOR ALUMINIZADO**  
**TRATAMIENTO U.V**  
**COSTURAS REFORZADAS Y TERMOSELLADAS**  
**CIERRES REFORZADOS**  
**COLUMNA DE AGUA:** 3000mm PU  
**ENTRADAS:** 1      **ABSIDE:** 1  
**CUBRETECHO:** HASTA EL NIVEL DEL PISO  
**MOSQUITERO:** MALLA DE POLIESTER SEMITRANSARENTE  
**TIRANTES PARA VIENTOS INCLUIDOS**  
**ESTRUCTURA:** VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 8,7mm  
**BOLSO CON CORREA DE TRANSPORTE**



**MESA DE ALUMINIO  
PLEGABLE  
ENROLLABLE  
AT2002C**

70 x 70 x 70 cm  
Plegable + Roll Bar  
De aluminio Resistente



**SILLON DIRECTOR  
PLEGABLE**

AC2302-BL (Azul)  
AC2302-GR (Verde)  
AC2302-RD (Rojo)  
Material: Paño y acero  
Soporta: 100 kg  
Bolsa de Transporte  
Medidas 56x83x43 Cm



**SILLON  
DE PLAYA**

AC1128 (Nuevo Modelo **REFORZADO**)

Material: Paño y acero  
Soporta: 100 kg  
Medidas 63x66x45 Cm



**BOLSO TERMICO**  
Medidas 26 x 12 x 20 cm  
BDR18065

Interior: Revestido  
Material isotermico  
Aluminizado



**LUNCHERA TERMICA  
INFANTIL**  
Medidas 25 x 10 x 19.5 cm  
BDR15024

Interior: Revestido  
Material isotermico  
Aluminizado



**BOLSO TERMICO**  
Medidas 20.5 x 15.5cm x 24 cm  
WT9717

Interior: Revestido  
Material isotermico  
Aluminizado



**BOLSO TERMICO**  
Medidas 22 x 15.5 x 16 cm  
BDR170033

Interior: Revestido  
Material isotermico  
Aluminizado



**LUNCHERA TERMICA**  
Medidas 20 x 11 x 20 cm  
BDR190501-1

Interior: Revestido  
Material isotermico  
Aluminizado



## INFLADOR DE PIE 3 Litros HS-128

3 picos adaptadores



## INFLADOR DE MANO DOBLE ACCIÓN HS-112

LARGO: 32 cm

Presión nominal 1.0 Bar.  
Volumen de aire: 1.4 L



## INFLADOR MULTIUSO Inflador Desinflador HS-208

VOLTAJE DE ENTRADA  
12V DC



## INFLADOR MULTIUSO Inflador Desinflador HS-206A

INFLADOR ELECTRICO  
CARGA USB  
SIN TRANSFORMADOR




## Colchones Inflables

- Cubierta de terciopelo antideslizante y PVC vinil de alta resistencia. Suave al tacto, la parte superior antideslizante, permite mantener las sábanas en su lugar durante el sueño.
  - Perfiles y costuras termo selladas que proporciona una superficie cómoda y placentera para dormir.
  - Altura de 23 cm, produce que el levantarse del colchón, sea más fácil la entrada y salida del mismo.
  - Posee una válvula que regulariza la firmeza del colchón.
- INCLUYE** cada uno Kit De Reparación (2 parches)



### 1 Plaza 188x74x23 - PSH1001GR

COLCHON EN CAJA CERRADA  
25X28X8 PESO 1,2KG




### Almohada Inflable PSH6003GR 41x41 cm



### 2 Plazas 188x137x23 - PSH1003GR

COLCHON EN CAJA CERRADA  
33X28X12 PESO 3KG



## MICRO CALENTADOR PORTÁTIL PLEGABLE

BL100-B1



Alimentación: Cartuchos de Gas Butano-Propano

Peso: 120 Grs

Medidas: 62x62x85mm (Plegado)

Potencia: 3000 W

Consumo: 1600 Kcal/h

Uso Recomendado: Camping - Aire Libre

Utiliza cartuchos de gas butano/propano descartables (227gr, 230gr o 540gr). Consumo 1600 Kcal/h.

## MICROCALENTADOR

BL100-B2



Fabricado en aleación de aluminio y acero inoxidable.

Con chispero

Soportes de hornallas confeccionados con materiales de alta resistencia a la temperatura y antideslizantes

Sistema de ignición piezoeléctrico de cerámica

Alimentación: Cartuchos de Gas Butano-Propano

Peso: 120 Grs

Medidas: 49 x 49 x 109mm (Plegado)


Potencia: 3000 W

Consumo: 1600 Kcal/h

Utiliza cartuchos de gas butano/propano descartables (227gr, 230gr o 540gr)

## MINI CALENTADOR PORTÁTIL PLEGABLE

BL100-B7



Alimentación: Cartuchos de Gas Butano-Propano

Peso: 140 Grs

Medidas: 70x64x95mm (Plegado)

Potencia: 2800 W

Consumo: 1600 Kcal/h

Uso Recomendado: Camping - Aire Libre

Utiliza cartuchos de gas butano/propano descartables (227gr, 230gr o 540gr). Consumo 1600 Kcal/h.

## MINI FAROL PORTÁTIL

BL300-F1



Alimentación: Cartuchos de Gas Butano-Propano

Peso: 148 Grs

Medidas: 60x60x110mm

Potencia: 180 LUMENS


Consumo: 1600 Kcal/h

Uso Recomendado: Camping - Aire Libre

Consumo 1600 Kcal/h.

## CALENTADOR PORTÁTIL PLEGABLE

BL100-B3



Alimentación: Cartuchos de Gas Butano-Propano

Peso: 260 Grs

Medidas: 70x70x150mm (Plegado)

Potencia: 3200 W

Consumo: 1600 Kcal/h

Uso Recomendado: Camping - Aire Libre

Utiliza cartuchos de gas butano/propano descartables (227gr, 230gr o 540gr). Consumo 1600 Kcal/h.

# ANAFE PORTÁTIL

Modelo: BDZ-155A



## ANAFE PORTÁTIL (Incluye Maletín)

Modelo BDZ-155A

Dimensiones 340x278x107 mm (Ancho, Largo, Alto)

Peso 1,5 Kg

Potencia 2,5 KW

Consumo 168 Gr/Hora

Tipo de Gas Gas Butano

Categoría Vapor de gas butano a presión

Encendido Encendido piezo eléctrico

Tamaño del inyector 0,53 mm

## SOPORTE ESTABILIZADOR PARA CARTUCHO DE GAS BUTANO UNIVERSAL

BL20C

Adaptable a todos los cartuchos de Gas butano del mercado



## CARTUCHO GAS BUTANO LIQUIDO (Descartable)

LRCB-227G

Cartucho de gas butano para uso en camping ideal para faroles, cocinas y anafes.

PESO NETO 227g c/u

CAJA X 28 Unidades



## GARRFAS GAS BUTANO LIQUIDO (Descartables)

LRCB-450GK



PESO NETO 450g

LRCB-230GK



PESO NETO 230g

## ADAPTADOR GARRAFA GAS BUTANO

BL10B



**BOLSO TÉRMICO**  
Mod.133581

28x21x25cm  
100% Libre de PVC / BPA  
Correa regulable de transporte

FÁCIL LIMPIEZA



**LUNCHERA TÉRMICA**  
Mod.132787

8x24x18cm  
100% Libre de PVC / BPA  
Asa de transporte

FÁCIL LIMPIEZA



**LUNCHERA TÉRMICA**  
Mod.133625

24x12x18cm  
100% Libre de PVC / BPA  
Asa de transporte

FÁCIL LIMPIEZA



**LUNCHERA TÉRMICA**  
Mod.132467

15x11x20cm  
100% Libre de PVC / BPA  
Correa regulable de transporte

FÁCIL LIMPIEZA



**LUNCHERA TÉRMICA**  
Mod.133604

10x23x16cm  
100% Libre de PVC / BPA  
Asa de transporte

FÁCIL LIMPIEZA



**LUNCHERA TÉRMICA**  
Mod.133630

15x12x20cm  
100% Libre de PVC / BPA  
Correa regulable de transporte

FÁCIL LIMPIEZA



**Mod. NCD1000UY**



Interior y exterior de acero inoxidable  
Tapón de giro y vertido  
Manija retráctil + correa desmontable  
12.4 x 9.6 x 29.4 cm  
Peso: 815 gr.

AISLAMIENTO AL VACÍO  
TAPA A ROSCA



**24 HRS** | **KEEPS HOT** | **KEEPS COLD** | **24 HRS**

**1.0 Litro**



**Mod. SK2010BKUY**

Interior y exterior de acero inoxidable  
Tapón de giro y vertido  
9.3 x 11.2 x 30.7 cm  
Peso: 738 gr.

AISLAMIENTO AL VACÍO  
TAPA A ROSCA



**1.2 Litro**



**SK2010MS**



**SK2010AG**



**SK2010MDB**



**SK2010MR**

**Mod. FBB1000**

Interior y exterior de acero inoxidable  
Tapón de giro y vertido  
9.1 x 9.1 x 31.2 cm  
Peso: 680 gr.

AISLAMIENTO AL VACÍO  
BOTON CEBADOR



**24 HOURS** KEEPS HOT | KEEPS COLD **24 HOURS** **1.0 Litro**



**FBB1000SBK**



**FBB1000MR**



**FBB1000MB**



**Cortapluma  
STL 2.5  
31-000716**

Longitud total:  
15,2 cm

Mango de acero  
inoxidable



**Cortapluma  
PARAFRAME  
MINI SERRATED  
2248484**

Longitud total:  
15,24 cm  
Peso: 40 g

Sist. de bloqueo  
Punto videoclip  
Hoja: serrado  
Material: Acero  
inoxidable apertura  
con una sola mano



**Herramienta  
MULTI CRUCIAL  
TOOL GREEN 9  
FUNCIONES  
31-000238**

Longitud total:  
14 cm  
Peso: 141 g

Acero inoxidable,  
pinzas de punta,  
hoja parcialmente  
dentada, phillips,  
abrebotellas, cor-  
tador de alambre,  
etc.



**Cortapluma  
BG SCOUT DROP  
POINT FINE  
31002948**

Borde fino  
31000754  
1/2 hoja aserrada

Longitud total:  
18,5 cm  
Peso: 72 g  
Lockback  
Borde fino  
Empuñadura de  
goma texturizada  
Guía supervivencia




**Cortaplumas  
BG SURVIVAL AO  
31002530**

Longitud total:  
18,8 cm  
Peso: 94 g

Apertura asistida  
Bloqueo de segu-  
ridad mantiene la  
hoja cerrada

Hoja parcialmente  
dentada

Clip de bolsillo  
Agujero del  
acollador



**Sierra de campo  
DESMONT GATOR SAW I  
2249472**

Peso: 822 g

Tipo de hoja: grueso / madera  
y fino / hueso  
De acero inoxidable de alto carbono  
Empujar / tirar de la acción de  
aserrado



CON FUNDA

**Cortapluma  
MINI PARAFRAME  
TANTO  
31-001729**

Longitud total:  
13,3 cm

Acero inoxidable  
largo

INCLUYE FUNDA



**Herramienta  
MULTI CRUCIAL  
TOOL BLACK  
9 FUNCIONES  
STRAP CUTTER  
31-001518**

Longitud total:  
9 cm

Incluye Pinza,  
Destornillador,  
Abrebotellas,  
Cortapluma,  
Alicate.



**Cuchillo destripe  
GATOR BRUSH  
THINNER  
31000083**

Longitud total :  
49,5 cm  
Peso: 405 g

Cabeza: acero de  
alto carbón  
Mango: gator -grip  
Hoja de acero de  
carbono  
Vaina contorneada



**Cuchillo filetear  
GATOR FILLET  
75230**

Longitud total :  
28,3 cm  
Peso: 120 g  
75231  
Longitud total :  
31 cm  
Peso: 125 g

CON FUNDA  
(Incluye afilador)



**Cuchillo  
de supervivencia  
BG ULTIMATE  
31001063**

Borde fino  
Longitud abierta:  
25,4 cm  
Peso: 416 g

Cuchilla alta  
carbono  
Acero inoxidable  
gota point  
Ergonómico  
Silbato Arranca-  
dor de fuego  
Guía supervivencia



**Cortapluma  
PARAFRAME MINI  
2248485**

Longitud total:  
15,24 cm  
Peso: 40 g

Frame-lock  
Estilo de la lámina:  
punto videoclip  
Material alto  
carbono acero  
Hoja serrada

Apertura con una  
sola mano



**Herramienta  
MULTI DIME  
TRAVEL  
BLADELESS  
12 FUNCIONES  
311002777  
31002843**

Longitud total:  
11 cm  
Peso: 62 g



**Combo  
GATOR COMBO  
AXE II  
22-41420**

Hacha  
Longitud total:  
40 cm  
Peso: 737g  
Cabeza: acero  
forjado  
Mango: Gator  
-Grip

Sierra  
Longitud total:  
26 cm  
Peso: 680g



**Combo  
GATOR AXE  
HACHA Y CUCHILLO  
31001054**

Hacha:  
Longitud total :  
22 cm  
Peso: 670 g  
Cabeza: acero  
forjado

Cuchillo:  
Longitud total :  
17,8 cm  
Peso: 57 g



**Hacha  
HATCHET 9  
31002648**

Longitud total :  
22 cm  
Peso: 550 g

Mango durable y  
ligero  
Cabeza: acero  
forjado

Hecho en Finlandia







# BISON

## XHP-348

NAVAJA ACERO  
INOXIDABLE 420  
LARGO ABIERTO 18.5cm  
CERRADO 11cm  
INCLUYE FUNDA



## XHP-141

NAVAJA ACERO  
INOXIDABLE 420  
LARGO ABIERTO 20.5cm  
CERRADO 11.5cm  
INCLUYE FUNDA



## XHP-230

NAVAJA ACERO  
INOXIDABLE 420  
LARGO ABIERTO 16.5cm  
CERRADO 9.5cm  
INCLUYE FUNDA



## XHP332BK-B

NAVAJA ACERO  
INOXIDABLE 420  
LARGO ABIERTO 20cm  
CERRADO 11cm  
INCLUYE FUNDA



## YLDP-330

NAVAJA ACERO  
INOXIDABLE 420  
LARGO ABIERTO 17.5cm  
CERRADO 10cm  
INCLUYE FUNDA



## B3965

NAVAJA TACTICA  
ACERO INOXIDABLE 440  
Largo 18cm  
CERRADA 10,5cm



## XHP230BW

NAVAJA ACERO  
INOXIDABLE 420  
LARGO ABIERTO 18.5cm  
CERRADO 10.5cm  
INCLUYE FUNDA



## YTP-004

NAVAJA ACERO  
INOXIDABLE 420  
LARGO ABIERTO 16.5cm  
CERRADO 9.5cm  
INCLUYE FUNDA



## 065

NAVAJA TACTICA  
ACERO INOXIDABLE 440  
LARGO ABIERTA 19,5  
CERRADA 4,5 11,4 cm  
MANGO VERDE OLIVA



## XHP-172

NAVAJA ACERO  
INOXIDABLE 420  
LARGO ABIERTO 18.5cm  
CERRADO 10.5cm  
INCLUYE FUNDA



## XHP-168GN

NAVAJA ACERO  
INOXIDABLE 420  
LARGO ABIERTO 18cm  
CERRADO 10.5cm  
INCLUYE FUNDA



## S01B

NAVAJA TACTICA  
ACERO INOXIDABLE 440  
LARGO ABIERTA 15 cm  
CERRADA 9 cm  
COLOR NEGRO



## E256ESB-2

NAVAJA  
ACERO INOXIDABLE 440  
LARGO ABIERTA 19,5 cm  
CERRADA 11,5 cm  
MANGO CAMO FLUO



## 071

NAVAJA TACTICA  
ACERO INOXIDABLE 440  
LARGO ABIERTA 19,5 cm  
CERRADA 11,3 cm  
MANGO NEGRO VIVOS  
ROJOS



## E237EWB-3

NAVAJA  
ACERO INOXIDABLE 440  
LARGO ABIERTA 20,5 cm  
CERRADA 11,8 cm  
MANGO CAMO FLUO



## LO1MCT

NAVAJA  
ACERO INOXIDABLE 440  
PUNTA TANTO  
LARGO ABIERTA 19,7  
CERRADA 11 cm  
MANGO SIMIL MADERA



## MO24

NAVAJA  
ACERO INOXIDABLE 440  
LARGO ABIERTA 17,2 cm  
CERRADA 10 cm  
MANGO SIMIL MADERA



## G011

NAVAJA TACTICA  
ACERO INOXIDABLE 440  
LARGO ABIERTA 19,5 cm  
CERRADA 11,5 cm  
MANGO NEGRO VIVOS  
AZULES





# BISON

## **B042**

NAVAJA TACTICA  
ACERO INOXIDABLE 440  
440  
Largo 16cm  
CERRADA 10cm



## **E042-14**

NAVAJA TACTICA  
ACERO INOXIDABLE 440  
LARGO ABIERTA 20 cm  
CERRADA 11,5 cm  
MANGO NEGRO VIVOS  
ROJOS



## **A04**

CUCHILLO DE FILETEAR  
ACERO INOXIDABLE 420  
LARGO 31 cm  
INCLUYE FUNDA RIGIDA  
MANGO ERGONOMICO  
ANTIDESLIZANTE



# KIT OUTDOOR SURVIVAL

## **D001**

**HACHA**  
Largo total: 29,6 cm  
Material: acero 430  
INCLUYE FUNDA  
DE TRANSPORTE

**SERRUCHO**  
Largo abierta: 40cm  
Largo plegada: 32cm  
Longitud de la hoja: 8cm  
Material de la hoja: acero 420

**CUCHILLO**  
Largo abierta: 20.1cm  
Largo plegada: 11,1cm  
Longitud de la hoja: 9cm  
Material de la hoja: acero 430



**102**  
 CUCHILLO DE CAMPO  
 Largo 24cm  
 INCLUYE FUNDA  
 DE TRANSPORTE



**103**  
 CUCHILLO DE CAMPO  
 Largo 6.5cm  
 INCLUYE FUNDA  
 DE TRANSPORTE



**162BP**  
 CUCHILLO DE CAZA  
 LARGO 17.7cm  
 INCLUYE FUNDA  
 DE TRANSPORTE



**2701**  
 COMBO DE CAZA TRES  
 PIEZAS  
 CUCHILLO DE CAMPO  
 16.5cm  
 CUCHILLO DE DESTRIPE  
 23cm  
 HACHA 26.5cm  
 INCLUYE FUNDA  
 DE TRANSPORTE



**2760**  
 COMBO DE CAZA DE DOS  
 PIEZAS  
 CUCHILLO DE DESTRIPE  
 23cm  
 HACHA 27cm  
 INCLUYE FUNDA  
 DE TRANSPORTE



**2978**  
 CUCHILLO DE CAZA  
 LARGO 30cm  
 COLOR NEGRO  
 INCLUYE FUNDA  
 DE TRANSPORTE



**3034**  
 CUCHILLO DE CAZA  
 LARGO 27.30cm  
 PUNTA DE DESTRIPE  
 Y SERRUCHO SUPERIOR  
 INCLUYE FUNDA  
 DE TRANSPORTE



**3035**  
 CUCHILLO DE CAZA  
 LARGO 29.8cm  
 SERRUCHO SUPERIOR  
 INCLUYE FUNDA  
 DE TRANSPORTE



**3036**  
 CUCHILLO DE CAZA  
 LARGO 24 cm  
 INCLUYE FUNDA  
 DE TRANSPORTE





# BISON

## **E066C**

CUCHILLO DE CAMPO  
HOJA ACERO INOXIDABLE  
420  
LARGO 22.5 cm  
INCLUYE FUNDA  
MANGO POLIMERO NEGRO



## **E207-5**

CUCHILLO DE CAZA  
HOJA ACERO INOXIDABLE  
420  
COLOR NEGRO  
LARGO 27,5 cm  
INCLUYE FUNDA  
MANGO POLIMERO NEGRO



## **E109B**

CUCHILLO TACTICO  
HOJA ACERO  
INOXIDABLE 420  
COLOR NEGRO  
LARGO 28.5 cm  
INCLUYE FUNDA  
MANGO POLIMERO NEGRO



## **E232-4**

CUCHILLO TACTICO  
HOJA ACERO  
INOXIDABLE 420  
COLOR NEGRO  
LARGO 24,6 cm  
INCLUYE FUNDA  
MANGO PAKKAWOOD  
COLOR NEGRO



## **E013GSB**

CUCHILLO DE CAZA  
ACERO INOXIDABLE 420  
COLOR NEGRO  
LARGO 25 cm  
MANGO POLIMERO  
CAMUFLADO



## **E066CGSB**

CUCHILLO DE CAZA  
ACERO INOXIDABLE 420  
COLOR NEGRO  
LARGO 22.5 cm  
INCLUYE FUNDA  
MANGO POLIMERO  
CAMUFLADO



## **A05ZWB**

CUCHILLO DE CAZA  
HOJA ACERO INOXIDABLE 420  
COLOR NEGRO LARGO 28 cm  
INCLUYE FUNDA  
MANGO NOGAL



## **A3141**

CUCHILLO DE CAMPO  
ACERO INOXIDABLE 440  
LARGO 32,5cm  
INCLUYE FUNDA  
DE TRANSPORTE



## A3145

CUCHILLO DE CAMPO  
ACERO INOXIDABLE 440  
Largo 32,5cm  
INCLUYE FUNDA  
DE TRANSPORTE



## A3166

CUCHILLO DE CAMPO  
ACERO INOXIDABLE 440  
Largo 27,5cm  
INCLUYE FUNDA  
DE TRANSPORTE



## P005

CUCHILLO DE CAZA  
ACERO INOXIDABLE 440  
Largo 27,5cm  
INCLUYE FUNDA  
DE TRANSPORTE



## A3169

CUCHILLO DE CAMPO  
ACERO INOXIDABLE 440  
Largo 27,5cm  
INCLUYE FUNDA  
DE TRANSPORTE



## A3186

CUCHILLO DE CAMPO  
ACERO INOXIDABLE 440  
Largo 32,5cm  
INCLUYE FUNDA  
DE TRANSPORTE



## P011

CUCHILLO DE CAZA  
ACERO INOXIDABLE 440  
Largo 28cm  
INCLUYE FUNDA  
DE TRANSPORTE



## B3183

CUCHILLO DE CAMPO  
ACERO INOXIDABLE 440  
Largo 27,5cm  
INCLUYE FUNDA  
DE TRANSPORTE



## P001

CUCHILLO DE CAZA  
ACERO INOXIDABLE 440  
Largo 27,5cm  
INCLUYE FUNDA  
DE TRANSPORTE



## P003

CUCHILLO DE CAZA  
ACERO INOXIDABLE 440  
Largo 27cm  
INCLUYE FUNDA  
DE TRANSPORTE



## 50364 Pocket Pal x2

Afilador y Herramienta de Supervivencia, posee ranura de afilado fino y grueso, varilla afiladora de diamante plegable, linterna LED, Brújula y Pedernal para encender fuego



## 50090 Afilador de cuchillos Edge Pro

- Dos etapas de afilado - grueso y fino
- Abrasivos premium filo duradero
- Piedras de cerámica extra fina
- Asa de diseño ergonómico



## 50538 EDGESPORT PACK PAL

Multiherramienta de Supervivencia, incluye afilador, silvato y pedernal.



## 50185 JIFFY-PRO Afilador de mano

Simple, confiable y portátil. Varilla de carburo "flotante" que se ajusta para encajar el bisel. Mango de goma.

AFILADOR PARA CUCHILLOS Y TIJERAS.



## DCS4 Piedra de Diamond Combinado

- Perfilear bordes de corte muy pequeños.
- Puede utilizarse seco o con agua como lubricante.
- Diamante real afila



## JIFFS Afilador de cuchillos y tijeras en 10 minutos

- Afila todo tipo de cuchillos de superficie recta
- Afilador de tijeras derechas y zurdas
- Angulo de afilado pre-señado.



## JIFF-SFB Exhibidor con 12 Afiladores



## CCKB Exhibidor con 24 Afiladores

Afilador de cuchillos de dos etapas

- Hojas de carbono cruzadas.
- Barras de cerámica cruzadas.
- Contorno de goma antideslizante
- Ranura para colgar



## 50480 EDGESPORT 10-N-1

Multiherramienta de Supervivencia incluye Afilador, espejo, brújula, luz led, navaja, pedernal, pinza, cuchilla, silvato.



## CCD4

Sistema de afilado  
3 en 1

- Hojas de óxido de carbono.
- Superficie interrumpida.
- Barras cerámicas que proporcionan una capacidad de afilado multi-uso.
- Angulo de afilado pre-seteado.



## MBS6

Piedra de banco de 6"  
(Piedra Natural de Arkansas)

- Piedras de afilar de 6" .
- Tapa de plástico, protege sus piedras
- Pie de goma antideslizante



## 50363

Afilador piedra de diamante 4"

Piedra de afilar diamantada de 4 pulgadas con ranura para afilar anzuelos y PAD para afilar la punta del cuchillo y herramientas de corte pequeñas.



## SK2

Kit de Afilado de dos piedras

- Piedra de grano medio de 5" .
- Piedra fina de Arkansas de 4" .
- Solución de esmerilado Premium.
- Base para guardar las piedras finas Arkansas



## 50541 EDGESPORT ULTIMATE SURVIVAL KIT

Incluye multiherramienta edgesport 10-N-1, kit de pesca, vaso plegable, clips de emergencia varios, manual de supervivencia, kit de primeros auxilios, bolsa de transporte.



## 50540 EDGESPORT SURVIVAL KIT

Estos productos son perfectos para el ávido amante de la naturaleza, cazador, campista, caminante, o mochileros. También podrían ser útiles en situaciones de emergencia o desastre.

Incluye cuchillo edgesport survival knife, kit de pesca, vaso plegable, clips de emergencia varios, bolsa de transporte





# NITECORE

## P30

**1000 LUMENS**

**LED:** CREE XP-L HI V3

**Reflector:** SMO

**Batería:** 1 × 18650, 2 × CR123

**Color haz:** Luz blanca

**Largo:** 141.5 mm

**Tamaño de la cabeza:** 50 mm

**Peso:** 165 g

**Distancia máxima:** 618m

**Pico de intensidad:** 95500cd

**Resistencia al impacto:** 1.5m

**Impermeable y sumergible:** IPX-8, 2m

**Modos especiales:** Ubicación, SOS, Strobe



### TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER	
	1000 lumens	400 lumens	220 lumens	70 lumens	1 lumen	
	1-18650	1h	3h	5h	17h	680h
	2-CR123	45min	2h	3h	10h15min	340h

## TM06 **3800 LUMENS**

**LED:** 4 × CREE U2 XM-L2

**Reflector:** SMO

**Batería:** 4 × 18650

**Largo:** 125 mm

**Tamaño de la cabeza:** 50 mm

**Peso:** 277 g

**Distancia máxima:** 334m

**Pico de intensidad:** 28000cd

**Resistencia al impacto:** 1.5m

**Impermeable y sumergible:** IPX-8, 2m

**Modos especiales:** Destello localización, SOS, Strobo, 5 modos de intensidad



### TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER	
	3800 lumens	1500 lumens	480 lumens	160 lumens	3 lumens	
	4x18650	45min	3h15min	9h	25h	433h

## EA45S **1000 LUMENS**

**LED:** CREE XP - L HI V3

**Reflector:** SMO

**Batería:** 4 x AA

**Color del haz:** Luz blanca

**Longitud:** 170 mm

**Tamaño de la cabeza:** 34 mm

**Peso:** 132,5 g

**Distancia máxima:** 402 m

**Pico de intensidad:** 40500 cd

**Resistencia al impacto:** 1.5m

**Impermeable y sumergible:** IPX-8, 2m

**Modos especiales:** Ubicación, SOS, Strobe



### TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER	
	1000 lumens	430 lumens	210 lumens	45 lumens	1 lumen	
	4- AA	45min	2h45min7	h	35h	416h





## SRT7GT

**1000 LUMENS**

MULTICOLOR

LED: CREE XP-L HI V3 LED

Reflector: SMO

Batería: 2 x CR123 / 1 x 18650

Color haz: Luz blanca

Largo: 158 mm

Peso: 173 g

Distancia máxima: 450m

Pico de intensidad: 50900cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m


Modos especiales: Beacon, luz roja / azul / verde / UV, estroboscópico



### TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	LOW	RED	GREEN	BLUE	UV
	1000 lumens	0.1 lumen	13 lumens	19 lumens	3 lumens	500mW
	1h15min	240h	28h	26h	26h	26h
	1h	130h	19h	18h	18h	18h

**SISTEMA SMART SELECT**  
GIRE EN ANILLO PARA SELECCIONAR LA FUNCIÓN DESEADA



## R40

**1000 LUMENS**

Distancia máxima del haz 520 m

Autonomía máx. 1h 30 m / 0,0625 d

LED CREE XP-L HI V3

Reflector SMO

Batería 1 x 26650

Modos especiales Ubicación Beacon, SOS, Strobe

Color del haz Luz blanca

Longitud 151,3 mm/5,95 pulgadas

Peso 194,5 g / 6,86 onzas

Recargable

Equipo de actividad, Buscar



**CB6**

## CR6 - CB6

**440 LUMENS**

Distancia máxima del haz 190 m

Intensidad máxima del haz 9000 cd

Autonomía máx. 400 h 0 m / 16,66 d

LED CREE XP-G2 R5

Reflector SMO

Batería 1 x 18650, 2 x CR123

Modos especiales Baliza de ubicación, luz de advertencia roja/azul, SOS, luz estroboscópica

Color del haz Luz blanca

Longitud 143 mm / 5,62 pulgadas

Tamaño de la cabeza 40 mm / 1,57 pulgadas

Peso 138 g / 4,86 onzas

Función de salida dual, soporte de cola  
Equipo de actividad, Caza, Cumplimiento de la ley, Militar, Búsqueda, Al aire libre/Camping



**CR6**



## NPL20

**460 LUMENS**

Distancia máxima del haz 76 m

Intensidad máxima del haz 1440 cd

Autonomía máxima 0 h 50 m / 0,03 d


LED CREE XP-G3 S3 LED

Batería 1 x CR123

Longitud 64,5 mm/2,54 pulgadas

Tamaño de la cabeza 33 mm / 1,30 pulgadas

Peso 71,5 g / 2,52 onzas



## T360 - T360M

**45 LUMENS** HIGH PERFORMANCE LED

**LED:** LED de alto rendimiento  
**Batería:** Batería recargable de iones de litio  
**Color del haz:** Luz blanca  
**Longitud:** 58,7 mm  
**Tamaño de la cabeza:** 24,2 mm  
**Peso:** 20,6 g

- 📏 **Distancia máxima:** 30 m
- 🔦 **Max intensidad del haz:** 230 cd
- ✓ **Resistencia al impacto:** 1.5m
- 🌧️ **Impermeable y sumergible:** IP65

**Modos especiales:** Parpadeo rápida, Parpadeo lento



**T360** INCLUYEN BATERÍA

**T360M** BASE MAGNÉTICA

### TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW
	45 lumens	15 lumens	2 lumens
	45min	1h45min	21h

## MH27UV

**1000 LUMENS**

**LED:** CREE XP-L HI V3, Ultravioleta

**Reflector:** SMO

**Batería:** 1 x 18650 , 2 x CR123

**Color del haz:** luz blanca

**Longitud:** 154 mm

**Tamaño de la cabeza:** 40 mm

**Peso:** 170 g

**Distancia máxima:** 462 m

**Pico de intensidad:** 53500 cd

**Resistencia al impacto:** 1.5m

**Impermeable y sumergible:** IPX-8, 2m



**Modos especiales:** Ubicación, Rojo / Azul Luz de advertencia, SOS, Strobe



### TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	ULTRALOW	RED	BLUE	UV
	1000 lumens	250 lumens	55 lumens	1 lumen	13 lumens	3 lumens	-
	1-18650	1h	6h15min	28h	708h	28h	28h
	2- CR123	45min4	h45min	20h	505h	19h	19h

## MT22A **260 LUMENS**

**LED:** CREE XM-L2 U2

**Reflector:** OP

**Batería:** 2 x AA

**Color del haz:** Luz blanca

**Longitud:** 79.9 mm

**Tamaño de la cabeza:** 22.56 mm

**Peso:** 49 g

**Distancia máxima:** 98 m

**Pico de intensidad:** 2400 cd

**Resistencia al impacto:** 1.5m

**Impermeable y sumergible:** IPX-8, 2m



### TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER	
	1000 lumens	400 lumens	190 lumens	50 lumens	1 lumen	
	2- AA	1h	3h45min	7h30min	25h	700h

## EA81 **2150 LUMENS**

**LED:** CREE XHP50

**Reflector:** OP

**Batería:** 8 x AA

**Color del haz:** Blanco neutro , luz blanca

**Longitud:** 193 mm

**Tamaño de la cabeza:** 60 mm

**Peso:** 282 g

**Distancia máxima:** 462 m

**Pico de intensidad:** 53300 cd

**Resistencia al impacto:** 1.5m

**Impermeable y sumergible:** IPX-8, 2m

**Modos especiales:** Ubicación, SOS, Strobe



### TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER	
	2150 lumens	1200 lumens	460 lumens	80 lumens	1 lumen	
	8- AA	1h45min	2h30min7	h	32h	810h

## LR30

**205 LUMENS**

LED: LED CRI ALTO

Batería: 1 × 18 650, 2 × CR123

Color haz: Alto CRI

Largo: 92 mm

Tamaño de la cabeza: 43.5 mm


Peso: 62 g

Distancia máxima: 20m

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Parpadeo lento, SOS



BASE MAGNÉTICA

### TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FL1 STANDARD	HIGH	MID	LOW	RED
	205 lumens	85 lumens	12 lumens	45 lumens
	1-18650 3h30min	8h30min	62h	8h
	2-CR123 2h30min	6h	46h	5h30min



## TIP

**360 LUMENS** INCLUYE BATERÍA

LED: CREE XP-G2

Batería: Li-ion recargable

Longitud: 60,8 mm

Peso: 23,5 g

Distancia máxima: 74 m

Pico de intensidad: 1400 cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IP54



TIP-BLUE



TIP-BLACK



TIP-GREY



TIP-SILVER



TIP-GREEN



TIP-RED

### TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	ULTRALOW	USB CHARGING
	240 lumens	95 lumens	22 lumens	1 lumens	
	30min	1h 30min	6h30min	46h	



CLIP PARA ENCANCHAR EN UNA PRENDA



## MONTURA RAIL PICCATINI

### GM02

**Adecuado para:**  
Serie precisa, Serie del camaleón, SRT7, SRT6,  
MT25, MT26, MH25.



### BM02

Montaje de la linterna para bicicleta  
· Se adapta a cualquier linterna de 1" diámetro del cuerpo  
· Construcción de caucho resistente y flexible

**FILTRO AZUL**  
NFB60 - 60 mm



**FILTRO AZUL**  
NFB40 - 40 mm  
**FILTRO AZUL**  
NFB25 - 25 mm

**FILTRO VERDE**  
NFG60 - 60 mm



**FILTRO VERDE**  
NFG40 - 40 mm  
**FILTRO VERDE**  
NFG25 - 25 mm


## CONTROL REMOTO DE ENCENDIDO / APAGADO RSW1

**Adecuado para:** MT2C, MT25, MT26,  
MT40, MH2C, MH25, MH40



### UI1

Input  
DC 5V/1A 5W  
Output voltage  
4.2V±1%  
Output current  
1000mA (MAX)  
Compatible with  
Li-ion/IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340,  
12500, 12650,  
13450, 13500, 13650, 14430, 14500, 14650, 16500,  
16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670,  
18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 22500,  
22650, 25500, 26500, 26650



### UI2

Input  
DC 5V/2A 10W  
Output voltage  
4.2V±1%  
Output current  
1000mA\*2 (MAX)  
Compatible with  
Li-ion/IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340,  
12500, 12650,  
13450, 13500, 13650, 14430, 14500, 14650, 16500,  
16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670,  
18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 22500,  
22650, 25500, 26500, 26650

### NL1823

Batería recargable Li-ion 18650  
2300mAh 3.7V 8.5Wh



### NL1826R

2600mAh voltaje 3.6V  
Carga USB 800mA  
MAX USB 5V



### NL1834R

3400mAh 3.6V  
Carga USB 800mA  
USB 5V



**ANILLAS DE MONTAJE**  
GM04 25 MM  
GM04 18 MM





## SS-K621 - Linterna Minero 2200 LUMENES



- Distancia Máxima 300 mts.
- Autonomía 350 hrs.
- Resistencia al impacto 2 mts.
- Resistencia al agua 1 m.

Batería Recargable 2 X 18650 (incluidas)

Led CREE XM-L2 T6

Funciones: Alta Baja Intermitente



## SS-K150 - Linterna Minero 1800 LUMENES



- ZOOM 1x-1500x
- Distancia Máxima 300 mts.
- Autonomía 350 hrs.
- Resistencia al impacto 1,5 mts.
- Resistencia al agua 1 m.

Batería Recargable 2 X 18650 (incluidas)

Led CREE XM-L2 T6 T6 y 2 Q5s

Funciones: Alta Baja Intermitente



## SS-K061-2 - Linterna Minero 1800 LUMENES



- ZOOM 1x-5000x
- Distancia Máxima 300 mts.
- Autonomía 380 hrs.
- Resistencia al impacto 1,5 mts.
- Resistencia al agua 1 m.

Batería LITIO Recargable

Led CREE XP-E

Funciones: Alta Baja Intermitente



## SS-K588 - Linterna Minero 1500 LUMENES



- ZOOM 1x-5000x
- Distancia Máxima 300 mts.
- Autonomía 400 hrs.
- Resistencia al impacto 1,5 mts.
- Resistencia al agua 1 m.

Batería Recargable 2 X 18650 (incluidas)

3 LEDS CREE XM-L2 T6

Funciones: Alta Baja Intermitente




Adaptador para bicicleta

## SS-K37-3- Linterna Minero 200 LUMENES

- Distancia Máxima 110 mts.
- Autonomía 40 hrs.
- Resistencia al agua IPX6 (no sumergible)

**3 AAA (No incluidas)**  
Led CREE XM-L2 T6  
Funciones: Alta Baja Intermitente




## SS-062-1 - Linterna Minero 500 LUMENES


- ZOOM 1x-5000x
- Distancia Máxima 200 mts.
- Autonomía 250 hrs.
- Resistencia al impacto 1,5 mts.
- Resistencia al agua 1m.

**CARGA USB** 

**Batería LITIO Recargable**  
Led CREE XP-E




## SS-K02 - Linterna Minero 300 LUMENES

- Distancia Máxima 100 mts.
- Autonomía 300 hrs.
- ENCENDIDO POR SENSOR DE MOVIMIENTO 

**CARGA USB** 

**BATERÍA INCLUIDA RECARGABLE**  
Led CREE XP-E  
Funciones: Alta Baja Intermitente




## SS-T103- Linterna Minero 200 LUMENES

- Distancia Máxima 100 mts.
- Autonomía 30 hrs.
- 3 AAA (No incluidas)**  
Led XP-E + 2 LED SMD  
Funciones: Alta Baja Intermitente



## SS-T102 - Linterna Minero 200 LUMENES

- Distancia Máxima 100 mts.
- Autonomía 30 hrs.
- Resistencia al agua IPX6
- 3 AAA (No incluidas)**  
1 WATT HIGH INTENSITY LUXEON Led  
Funciones: Alta Baja Intermitente



## SS-K37-1- Linterna Minero 200 LUMENES

- Distancia Máxima 100 mts.
- Autonomía 30 hrs.
- 3 AAA (No incluidas)**  
COB LED 3W  
Funciones: Alta Baja Intermitente



## SS-A100 - Linterna Táctica 1000 LUMENES

- 🔍 ZOOM 1x-2000x
- 📏 Distancia Máxima 500 mts.
- 🕒 Autonomía 350 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 2 mts.
- 🌊 Resistencia al agua 1,5 m.

**Batería Recargable 1X 18650 (Incluida)**  
Led CREE XM-L2 T6  
Funciones: Alta Media Baja Flash SOS



## V6-MU - Linterna Táctica 1000 LUMENES

- 📏 Distancia Máxima 430 mts.
- 🕒 Autonomía 350 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 1,5 mts.
- 🌊 Resistencia al agua 1 m.

**Batería 1x 18650 (NO INCLUIDA)**  
Led CREE XML-2 U2  
Funciones: Alta Baja Estroboscópica



## SS-E5 - Linterna Táctica 1000 LUMENES

- 🔍 ZOOM 1x-2000x
- 📏 Distancia Máxima 500 mts.
- 🕒 Autonomía 350 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 2 mts.
- 🌊 Resistencia al agua 1,5 m.

**Batería Recargable 1X 18650 (Incluida)**  
Led CREE XM+L2 T6  
Funciones: Alta Media Baja Flash SOS



## SS-E11 - Linterna Táctica 1000 LUMENES

- 🔍 ZOOM 1x-2000x
- 📏 Distancia Máxima 500 mts.
- 🕒 Autonomía 350 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 2 mts.
- 🌊 Resistencia al agua 1 m.


**Batería Recargable 1X 18650 (Incluida)**  
Led CREE XM-L2 T6  
Funciones: Alta Media Baja Flash SOS



## T90 - Linterna Táctica 1300 LUMENES

- 📏 Distancia Máxima 580 mts.
- 🕒 Autonomía 320 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 1,5 mts.
- 🌊 Resistencia al agua 1 m.

**Batería 1x 18650 - 2x CR123A (NO INCLUIDAS)**  
Led CREE XML-2 U2  
Funciones: Alta Baja Estroboscópica



## ML-8 - Linterna Táctica 1600 LUMENES

- 🔍 ZOOM 1x-2000x
- 📏 Distancia Máxima 250 mts.
- 🕒 Autonomía 310 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 1,5 mts.
- 🌊 Resistencia al agua 1,5 m.

**Batería 2 X 18650 (NO INCLUIDAS)**  
Led CREE XML-2 U2  
Funciones: Alta Media Baja Flash SOS



## SS-8022 - Linterna Táctica 600 LUMENES

- 🔍 ZOOM 1x-2000x
- 📏 Distancia Máxima 250 mts.
- 🕒 Autonomía 310 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 1,5 mts.
- ⬇️ Resistencia al agua 1 m.

**Batería Recargable 1 AA (incluida)**  
Led CREE XP-E  
Funciones: Alta Media Baja Flash SOS



## SS-520 - Linterna Táctica 600 LUMENES

- 🔍 ZOOM 1x-2000x
- 📏 Distancia Máxima 250 mts.
- 🕒 Autonomía 310 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 1,5 mts.
- ⬇️ Resistencia al agua 1 m.

**Batería Recargable 1 X 14500 (incluida)**  
Led CREE XP-E  
Funciones: Alta Baja Flash



## SS-611 - Linterna Pocket 900 LUMENES

- 🔍 ZOOM 1x-2000x
- 📏 Distancia Máxima 100 mts.
- ✓ Resistencia al impacto 1,5 mts.
- ⬇️ Resistencia al agua 1 m.

**Batería Recargable 1 X 1450 (incluida)**  
Led delantero XPE + COB lateral  
Funciones: Alta Flash



## SS-E30 - Linterna Táctica 1200 LUMENES

- 📏 Distancia Máxima 700 mts.
- 🕒 Autonomía 350 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 2 mts.
- ⬇️ Resistencia al agua 1 m.

**Batería Recargable 1 X 18650 (Incluida)**  
Led CREE XM-L2 T6  
Funciones: Alta Media Baja Flash SOS




## SS-A100- 2F Linterna Táctica 1000 LUMENES

- 🔍 ZOOM 1x-2000x
- 📏 Distancia Máxima 500 mts.
- 🕒 Autonomía 350 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 2 mts.
- ⬇️ Resistencia al agua 1,5 m.

**Batería Recargable 1 X 18650 (Incluida)**  
Led CREE XM-L2 T6  
Funciones: Alta Baja



**Linterna RECARGABLE USB**  
**RF6313 - 20cm**  
 Autonomía 9hs - 1200mAh  
**RF6320 - 27cm**  
 Autonomía 11hs - 2000mAh



**SS-536 - Reflector Pistola Busca Huella**  
**1500 LUMENES**

- Distancia Máxima 800 mts.
- Autonomía 80 hrs.
- Resistencia al impacto 2 mts.
- Resistencia al agua 1 m.

**Batería Recargable Litio**  
 Led XLM-L2  
 Funciones: Alta Media S05



**SS-MA100 - Linterna Táctica**  
**1000 LUMENES**


- ZOOM 1x-2000x
- Distancia Máxima 250 mts.
- Autonomía 310 hrs.
- Resistencia al impacto 1,5 mts.
- Resistencia al agua 1 m.

**Batería Recargable 1 X 18650 (incluida)**  
 Led XM-L2 T6 Cree  
 Funciones: Off / On



**Tubo de Luz RECARGABLE USB**  
**RE1530 - 30cm**  
 Autonomía 9hs - 3000mAh

**RE1540 - 40cm**  
 Autonomía 11hs - 4000mAh  
**BASE CON IMÁN**  
 Función: Alta- Baja



**ADAPTADOR  
USB-C2**  
PARA ENCENDEDOR  
DE COCHE 1  
2 VOLTS 2 SALIDAS  
USB- RS-V



**426 POWER LINE  
cal 4,5**

**Resorte**

980426-902  
Capacidad 15 disparos  
430 fps  
Peso 450 grs



**C-15 BLOWBACK**

CO2 16 TIROS

6111390-P



Longitud: 18 cm  
Peso: 690 gr  
Velocidad: 125 m/s  
Capacidad: 8x2  
Calibre: 4,5 mm

**CONTROL REMOTO - RS-T  
POR CABLE PARA LINTERNAS**  
Para MODELO T-90 y T-90CM

**CONTROL REMOTO - RS-V  
POR CABLE PARA LINTERNAS**  
Para MODELO V6-CM y V6-MU



**GARRAFAS CO2 12GRS.**

Garrapas de CO2 de 12 grs descartables, especialmente diseñadas para pistolas.

**CADA GARRAFA TIENE  
UNA AUTONOMIA  
DE 70 DISPAROS  
OPTIMOS**

6212475  
Caja 500 U  
6212470  
Por 5 U



**P-900**

6111029

**TIPO:** Aire Comprimido  
**SIST. CARGA:** De quiebre  
**CALIBRE:** 4.5  
**CAPACIDAD:** Monotiro  
**VELOCIDAD:** 345 fps  
**LONGITUD :** 31.8 cm  
**PESO:** 620 grs.

**ORIGEN**



**P-25** CO2 16 TIROS  
6111378



Longitud: 20 cm  
Peso: 450 gr  
Velocidad: 138 m/s  
Capacidad: 8x2  
Calibre: 4,5 mm

**GP-20** COMBAT / 20 TIROS  
6111397



Longitud: 18cm  
Peso: 710 g  
Velocidad: 122 m/s  
Capacidad: 20  
Calibre: 4,5 mm

**Pt-80** CO2 **Pistola de Metal**  
6111350



Longitud: 18 cm  
Peso: 500 gr  
Velocidad: 120 m/s  
Capacidad: 8  
Calibre: 4,5 mm

**P-27** CO2 16 TIROS DUAL  
6111395



Longitud: 18 cm  
Peso: 690 gr  
Velocidad: 131 m/s  
Capacidad: 8x2  
Calibre: 4,5 mm

**P-23** - CO2 **Pistola de Metal**  
6111340



Longitud: 19 cm  
Peso: 450 gr  
Velocidad: 125 m/s  
Capacidad: 8  
Calibre: 4,5 mm

# ROADSTER LOW PROFILE GEN2



MODELO  
6110063355-IGT

TIPO  
Aire Comprimido

SIST. CARGA  
De quiebre


CALIBRE  
5.5

VELOCIDAD  
772 FPS

LONGITUD  
131 cm

PESO  
3,1 kg

ORIGEN



## BLACK BEAR IGT



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
6110029755-BBEIGT	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	975 FPS con PBA	110 cm	2.7 kg
61100297-BBEIGT	Aire Comprimido	De quiebre	4.5	975 FPS con PBA	110 cm	2.7 kg



## WILDCAT WHISPER IGT



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	MIRA
6110067855-A	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	975 FPS con PBA	113 cm	2.5 kg	LC4x32WR





## BLACK KNIGHT IGT MACH 1



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
611008755-BKIGTS	Aire Comprimido	De quiebre	5,5	1100 FPS con PBA	116,9 cm	3 kg
6110087635-BKIGTS	Aire Comprimido	De quiebre	6.35	890 FPS con PBA	116,9 cm	3 kg



## BLACK BULL IGT MACH 1



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	MIRA
611008755-BBIGT	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	1100 FPS con PBA	117 cm	3 kg	4x32WR (INCLUIDA)



## BLACK FUSION IGT MACH 1



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
611008755-BFIGT	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	1100 FPS con PBA	117 cm	3 kg



## COYOTE PCP





<b>MODELO</b> 1465	<b>TIPO</b> PCP	<b>SIST. CARGA</b> Pre-comprimido	<b>CALIBRE</b> 5.5	<b>VELOCIDAD</b> 930 fps	<b>LONGITUD</b> 98cm	<b>PESO</b> 3.6 kg	<b>POTENCIA</b> 24 julios
-----------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------



## COYOTE PCP BLACK






<b>MODELO</b> 1499	<b>TIPO</b> PCP	<b>SIST. CARGA</b> Pre-comprimido	<b>CALIBRE</b> 5.5	<b>VELOCIDAD</b> 930 fps	<b>LONGITUD</b> 98cm	<b>PESO</b> 3.6 kg	<b>POTENCIA</b> 24 julios
-----------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------



## COYOTE BLACK WHISPER







<b>MODELO</b> 1474	<b>TIPO</b> PCP	<b>SIST. CARGA</b> Pre-comprimido	<b>CALIBRE</b> 5.5	<b>VELOCIDAD</b> 930 fps	<b>LONGITUD</b> 98cm	<b>PESO</b> 3.6 kg	<b>POTENCIA</b> 24 julios
-----------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------



## BLACK MAXXIM IGT MACH 1



<b>MODELO</b> 611008755-MIGT	<b>TIPO</b> Aire Comprimido	<b>SIST. CARGA</b> De quiebre	<b>CALIBRE</b> 5.5	<b>VELOCIDAD</b> 1100 FPS con PBA	<b>LONGITUD</b> 117 cm	<b>PESO</b> 3.1 kg
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------



## CFX IGT



<b>MODELO</b> 611000755-IGT	<b>TIPO</b> Aire Comprimido	<b>SIST. CARGA</b> Palanca	<b>CALIBRE</b> 5.5	<b>VELOCIDAD</b> 975 FPS con PBA	<b>LONGITUD</b> 116 cm	<b>PESO</b> 3 kg
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------	---------------------



## G-MAGNUM 1250 WHISPER IGT



<b>MODELO</b> 611006155-MIGT	<b>TIPO</b> Aire Comprimido	<b>SIST. CARGA</b> De quiebre	<b>CALIBRE</b> 5.5	<b>VELOCIDAD</b> 1250 FPS con PBA	<b>LONGITUD</b> 130 cm	<b>PESO</b> 3.1 kg
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------



## BONE COLLECTOR MAXXIM IGT



**Whisper**  
**MAXXIM**



**MODELO**  
611006255-A

**TIPO**  
Aire Comprimido

**SIST. CARGA**  
De quiebre

**CALIBRE**  
5.5

**VELOCIDAD**  
975 FPS con PBA

**LONGITUD**  
115 cm

**PESO**  
2.6 kg

**MIRA**  
3-9x40 W1PM  
(INCLUIDA)



## BONE COLLECTOR HUNTER IGT



**Whisper**  
**MAXXIM**



**MODELO**  
6110063155-A

**TIPO**  
Aire Comprimido

**SIST. CARGA**  
De quiebre

**CALIBRE**  
5.5

**VELOCIDAD**  
975 FPS con PBA

**LONGITUD**  
115 cm

**PESO**  
2.6 kg

**MIRA**  
3-9x40 W1PM  
(INCLUIDA)

## G-MAGNUM 1250 IGT MACH 1



**GAMO POWER**



**MODELO**  
611006155-IGT

**TIPO**  
Aire Comprimido

**SIST. CARGA**  
De quiebre

**CALIBRE**  
5.5

**VELOCIDAD**  
1250 FPS con PBA

**LONGITUD**  
121 cm

**PESO**  
3kg

**CULATA**  
Polimero  
Ergonómica





## DELTA FOX GT

**Whisper**

ORIGEN

MODELO  
61100260

TIPO  
Aire Comprimido

SIST. CARGA  
De quiebre

CALIBRE  
4.5

VELOCIDAD  
525 fps

LONGITUD  
94cm

PESO  
2.1 kg

## REPLAY X MAXXIM IGT

**IGT**  
QUICK-SHOT

**SWR**

**ZAT**  
ZERO RECOIL TECHNOLOGY

**RRR**  
RECOIL REDUCING RAIL

**Whisper**  
MAXXIM

ORIGEN



Con cargador multi-tiro

MODELO  
6110037155-IGT

TIPO  
Aire Comprimido

SIST. CARGA  
De quiebre

CALIBRE  
5.5

VELOCIDAD  
1000 FPS con PBA

LONGITUD  
115 cm

PESO  
3 kg

MIRA  
4x32 WR  
(INCLUIDA)

**Replay10**  
MAXXIM

## HPA MI IGT Bipode Dual

**IGT**  
QUICK-SHOT

**ZAT**  
ZERO RECOIL TECHNOLOGY

**RRR**  
RECOIL REDUCING RAIL

**Whisper**  
MAXXIM

**ADJUSTABLE CHEEK REST**  
DIFFERENT POSITIONS

ORIGEN

MODELO  
6110079155-MIGT

TIPO  
Aire Comprimido

SIST. CARGA  
De quiebre

CALIBRE  
5.5

VELOCIDAD  
975 FPS con PBA

LONGITUD  
115 cm

PESO  
3.2 kg

MIRA  
G3-9x40WR  
(INCLUIDA)





## MAGNUM IGT GEN2



Con cargador multi-tiro

**MODELO**  
6110038655-v21

**TIPO**  
Aire Comprimido

**SIST. CARGA**  
De quiebre

**CALIBRE**  
5.5

**VELOCIDAD**  
980FPS con PBA

**LONGITUD**  
125cm

**PESO**  
3,4 kg

**MIRA**  
4x32 WR  
(INCLUIDA)



## WHISPER MAXXIM IGT



**MODELO**  
6110062155-IGT

**TIPO**  
Aire Comprimido

**SIST. CARGA**  
De quiebre

**CALIBRE**  
5.5

**VELOCIDAD**  
772 FPS

**LONGITUD**  
115 cm

**PESO**  
3 kg



## GENERATION 2 GHOST NITRO PISTON



<b>MODELO</b> sr1000s-gh2	<b>TIPO</b> Aire Comprimido	<b>SIST. CARGA</b> De quiebre	<b>CALIBRE</b> 5.5	<b>VELOCIDAD</b> 1000 fps	<b>LONGITUD</b> 123 cm	<b>PESO</b> 3.65 kg	<b>CULATA</b> Polimero
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------



**MT-NUX4X20**  
MIRA TELESCOPICA NUX  
4X20

**MT-NUX4X40**  
MIRA TELESCOPICA NUX  
4X40

**MT-NUX4X32**  
MIRA TELESCOPICA NUX  
4X32

**MT-NUX39X40**  
MIRA TELESCOPICA NUX  
3-9X40

## EUN JIN SAMYANG



### EAGLE CLAW 463 *Capacidad de carga 463cc. Culata de madera carrillera regulable.*

MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	TIROS
EAGLE-55	PCP	Pre-comprimido	5.5	1050 fps	107,5cm	3,9 kg	10
EAGLE-635	PCP	Pre-comprimido	6.35	995 fps	107,5cm	3,9 kg	8

### EAGLE CLAW 365 *Capacidad de carga 365CC. Culata de madera carrillera regulable.*

MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	TIROS
EAGLE-55	PCP	Pre-comprimido	5.5	930 fps	97,3cm	3,6 kg	10
EAGLE-635	PCP	Pre-comprimido	6.35	920 fps	97,3cm	3,6 kg	8

### CARGADOR ROTATIVO

CRSUM55 - CARGADOR ROTATIVO P/RIFLE CAL 5.5  
CRSUM635 - CARGADOR ROTATIVO P/RIFLE CAL 6.35



## LASER GENETICS

**ND3**  
COD. LLND3  
COD. LLND3SZ  
(Para Temperatura bajo cero)



- Anillas tipo Weaver.
- 1 pila CR 123A litio.
- Montaje para binoculares y mira telescópica.
- Montaje para mira telescópica de 1" regulable en altura y deriva.
- Switch remoto a presión.
- Funda acolchada.
- 15.6x3.2 cm

**ND5**  
COD. LLND5



- Es el primer láser de alta potencia para uso civil. Ajuste el colimador para iluminar objetos hasta 400 m. o incluso un sendero en la noche.
- El haz luz de alta potencia puede ser utilizado como elemento de búsqueda y rescate a distancias de hasta 8 km.
- 24.8x5.7 cm

**ND3X40**  
COD. LLND3x40



- Alcance de montaje (1" tubo) con ajustes de corrección vertical y elevación. Montaje de trípode.
- Weaver Monte con un tamaño de dos soportes (3 / 8 "y 5 / 8").
- Estuche de transporte. Dos baterías de litio CR123A.
- Interruptor de presión momentánea.
- 24x5 cm

**ND3X50**  
COD. LLND3x50



- Alcance de montaje (1" tubo) con ajustes de corrección vertical y elevación. Montaje de trípode.
- Weaver Monte con un tamaño de dos soportes (3 / 8 "y 5 / 8").
- Estuche de transporte. Dos baterías de litio CR123A.
- Interruptor de presión momentánea.
- 24x6 cm



## CONDOR SS

**MODELO**  
U2093  
U209325

**TIPO**  
PCP  
PCP

**Spin-Lock Tank**  
Si  
Si

**CALIBRE**  
5.5  
6.35

**VELOCIDAD**  
900 fps  
1000 fps

**LONGITUD**  
100 cm  
100 cm

**PESO**  
3.7 kg  
3.7 kg

**ORIGEN**



## TALON

**MODELO**  
U2004  
U1004  
U102325

**TIPO**  
PCP  
PCP  
PCP

**Spin-Lock Tank**  
Si  
No  
No

**CALIBRE**  
5.5  
5.5  
6.35

**ELOCIDAD**  
800 fps  
800 fps  
1000 fps

**LONGITUD**  
83.2 cm  
83.2 cm  
83.2 cm

**PESO**  
2.6 kg  
2.6 kg  
2.6 kg



Manómetro integrado al rifle, nos da la certeza de la presión del depósito y una recarga mas rápida sin tener que sacar la botella de carga.

## CONDOR

**MODELO**  
U2043  
U204325  
U1043

**TIPO**  
PCP  
PCP  
PCP

**Spin-Lock Tank**  
Si  
Si  
No

**CALIBRE**  
5.5  
6.35  
5.5

**VELOCIDAD**  
900 fps  
1250 fps  
900 fps

**LONGITUD**  
100 cm  
100 cm  
100 cm

**PESO**  
3.7 kg  
3.7 kg  
3.7 kg

## INFLADOR HILL PCP

3128-005 Inflador sin Filtro  
3128-555 Inflador con filtro de Humedad



## INFLADOR PCP NuX PCP-PUMP

Inflador de Alta performance, con patas plegables, de fácil traslado.  
300 Bar de presión Máxima, Peso 2,1 kg Longitud 61 cm.  
Incluye Manquera con acople rápido y Manómetro.



## INFLADOR DE PCP ALTA PERFORMANCE

6212135

**GAMO**  
Adult Precision Airguns







## BSA R-10 High Power

Carabina adaptable para zurdos  
Cargador para 10 balines. Velocidad de cañón: 322 m/s



<b>MODELO</b> 1304	<b>TIPO</b> PCP	<b>SIST. CARGA</b> Pre-comprimido	<b>CALIBRE</b> 5.5	<b>VELOCIDAD</b> 710-850 fps	<b>LONGITUD</b> 109 cm	<b>PESO</b> 3.3 kg
-----------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------



## BUCCANEER SE SILENTIUM BEECH

Carabina adaptable para zurdos  
Cargador para 10 balines.



<b>MODELO</b> 1400554	<b>TIPO</b> PCP	<b>SIST. CARGA</b> Pre-comprimido	<b>CALIBRE</b> 5.5	<b>VELOCIDAD</b> 800 fps	<b>LONGITUD</b> 107 cm	<b>PESO</b> 3.5 kg
--------------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------



## ULTRA XL

Carabina adaptable para zurdos  
Cargador para 10 balines.



<b>MODELO</b> 1860	<b>TIPO</b> PCP	<b>SIST. CARGA</b> Pre-comprimido	<b>CALIBRE</b> 5.5	<b>VELOCIDAD</b> 700-800 fps	<b>LONGITUD</b> 90 cm	<b>PESO</b> 3.3 kg
-----------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------------

**MIRA GAMO 4X32 WR**

COD. VE4x32WR  
ANILLAS



**MIRA GAMO 6X40 WR**

COD. VE6X40WR  
MONOCUERPO



**MIRA GAMO 3-9X40 WR MONTAJE**

MONOCUERPO - COD. VE39X40WR



**MIRA GAMO 3-9x40 Varmint**

Incluye linterna de 30 lúmenes y láser. COD. VF39X40LLWR  
CON REMOTOS Y ANILLAS



**MIRA GAMO 4x32 WR Vampir**

Incluye linterna de 30 lúmenes y láser. COD. VE4X32WRV  
CON REMOTOS Y ANILLAS



**MIRA GAMO 3-9X40 COMPACT**

1 PULGADAI COD. VE39x40WRC



**MIRA GAMO Mill Dot (No incluye anillas)**

3-9x40 AO (AJUSTE DE OBJETIVO) COD. VEMD39X40AO - 30MM  
4-12x44 AO (AJUSTE DE OBJETIVO) COD. VEMD412X44AO - 30MM  
4-16x50 AO (AJUSTE DE OBJETIVO) COD. VEMD416X50AO - 30MM  
6-24x50 AO (AJUSTE DE OBJETIVO) COD. VEMD624X50AO - 30MM



**BASTÓN HORQUILLA  
MONOPOD**

4580920

Bastón / horquilla para apoyo  
y tiro, con mango antideslizante  
y tacos de agarre.

Material sintético. Extensible en  
3 secciones, altura desde 83 cm  
a 185 cm .



**BIPODE**

623190



**CORREA PORTA CARABINA GAMO**

Nueva Correa Porta Carabinas, confortable y segura para transportar su rifle o carabina firmemente, permite ser ajustada de forma sencilla a todo tipo de modelos.  
COD. 6212408



**BANCO DE TIRO ARMA-VISOR**

6212505

El banco de tiro GAMO es de fácil montaje. Construcción metálica robusta de dos piezas. Ajustes horizontales y verticales. Base graduable anti-deslizante. Apoyos de carabina acolchados.



**MONTURA VISOR  
TS-250 1" BAJA**

COD. 6213187  
Anilla 1 Pulgada Baja

**MONTURA VISOR  
TS-250 1" MEDIUM**

COD. 6213182  
Anilla 1 Pulgada Media

**MONTURA VISOR  
TS-250 1" ALTA**

COD. 6213183  
Anilla 1 Pulgada Alta

**MONTURA VISOR  
TS-250 1" CARRIL  
MEDIUM**

COD. 6213184  
Montura Monocuerpo 1 Pulgada

**MONTURA VISOR  
TS-250 1" CARRIL ALTA**

COD. 6213188  
Montura Monocuerpo 1 Pulgada Alta



**KIT DE LIMPIEZA  
BAQUETAS  
6212409CP**



**BAQUETAS  
6212409**



**KIT DE LIMPIEZA BAQUETAS  
CON LUBRICANTE Y BALINES  
DE LIMPIEZA  
6212460CP**



**KIT COMPLETO  
DE MANTENIMIENTO  
6212413**

Incluye los siguientes accesorios: Banco portátil para carabinas, Aceite Gamo para carabinas, 25 Tacos de papel de fieltro, 25 Toallitas de limpieza, 3 extensiones de baqueta, 1 soporte para tacos, 1 cepillo de nylon, toalla de limpieza.



**COLIMADOR UNIVERSAL**



Sirve para calibres desde .177 hasta .50



### PROTECTOR OÍDOS ELECTRÓNICO DUAL

6212464

Protección para tus oídos en la práctica del tiro. Electrónico dual.  
Atenúa el sonido a partir de 26Db amplificando los sonidos normales.  
\*funciona con pilas no incluidas



### PROTECTOR OÍDOS ELECTRÓNICO NARANJA

6212463

Protección para tus oídos en la práctica del tiro. Electrónico dual.  
Atenúa el sonido a partir de 26Db amplificando los sonidos normales.  
\*funciona con pilas no incluidas



### PROTECTOR DE OÍDOS PLEGABLE BÁSICO

6212462

Protector de oídos pasivo.  
Atenúa el sonido directamente a partir de 23Db.



### TRAMPA DE BALINES 5 CÍRCULOS

621122121

- Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
- Construcción duradera
- Reinicio fácil tirando de la cadena
- Incluye 45 m (150 pies) de cuerda



### 3 OBJETIVOS DE PLACA DE CÍRCULOS

621122118


- Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
- Objetivos de Reestablecimiento de Gravedad
- Pegatinas incluidas
- Construcción duradera
- Base incluida



### DIAMOND PLINKING TARGET

621122119

- Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
- Objetivos de Reestablecimiento de Gravedad
- Pegatinas incluidas
- Construcción duradera
- Base incluida




**DIANA ARDILLA METÁLICA**

6212208  
Se puede disparar para hacerlo caer, y sin moverse de su posición, puede restablecerse con un cordón.



**DIANA RATA METÁLICA**

6212209  
Se puede disparar para hacerlo caer, y sin moverse de su posición, puede restablecerse con un cordón.



**DIANA ARDILLA TRAP**

62122081  
Diseño de objetivos intercambiables para modificar el nivel de dificultad a gusto.




**DIANA GAMO JABALI TRAP**

62122082  
Se puede disparar para hacerlo caer, y sin moverse de su posición, puede restablecerse con un cordón.



**DIANA MOVIL SPINNER**

621122106  
Diana móvil de 6 elementos rotativos




**DIANA MÓVIL PLINKING TARGET**

611122112  
Consiste en disparar y acertar a las dianas laterales naranjas para que las bolas vayan avanzando hasta llegar todas al final del recorrido.




**DIANA MOVIL 111 TARGET DE COMPETICIÓN**

621122111  
Diana móvil de competición 2 elementos



**TA-TE-TI TARGET SYSTEM**

621122115  
Diana para tu puntería y divertirse



**ROCKET** 🎯 🇪🇸

PERFORMANCE



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6321285	14.5gr	5.5	100u
6321284	9.26gr	4.5	150u

**RED FIRE** 🎯 🇪🇸

PERFORMANCE



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
632711-B	7.78gr	4.5	125u
6322704	15.42gr	5.5	100u

**PBA PLATINUM** 🎯 🇪🇸

PERFORMANCE



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
63226551	9.72gr	5.5	75u

**PBA ARMOR** 🎯 🇪🇸

PERFORMANCE



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
63226351-B	9.9gr	5.5	75u

**HUNTER** 🎯 🇪🇸

COUNTRY



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6320824	7.87gr	4.5	250u
6320825	15.43gr	5.5	250u
6320566	21.75gr	6.35	200u

**MAGNUM** 🎯 🇪🇸

COUNTRY



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6320224	7.71gr	4.5	250u
6320225	15.43gr	5.5	250u

**EXPANDER**   

COUNTRY



<b>MODELO</b> 6322525 6322524	<b>PESO</b> 15.43gr 7.87gr	<b>CALIBRE</b> 5.5 4.5	<b>CANTIDAD</b> 250u 250u
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------------

**VIPER EXPRESS**   

COUNTRY



<b>MODELO</b> 6323000	<b>PESO</b> 9.56gr	<b>CALIBRE</b> 5.5	<b>CANTIDAD</b> 25u
--------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

**PRO MATCH**   


COMPETITION



<b>MODELO</b> 6321825 6321925	<b>PESO</b> 15.43gr 7.71gr	<b>CALIBRE</b> 5.5 4.5	<b>CANTIDAD</b> 250u 250u
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------------

**PRO HUNTER**   

COMPETITION



<b>MODELO</b> 6321924 6321925	<b>PESO</b> 7.87gr 15.43gr	<b>CALIBRE</b> 4.5 5.5	<b>CANTIDAD</b> 250u 250u
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------------

**PRO MAGNUM**   

COMPETITION



<b>MODELO</b> 6321724 6321725 6321736	<b>PESO</b> 7.87gr 15.43gr 21.75gr	<b>CALIBRE</b> 4.5 5.5 6.35	<b>CANTIDAD</b> 250u 250u 175u
--	---	--------------------------------------	---

**TS10 - TS22**   

COMPETITION



<b>MODELO</b> 6321748 6321768-C40	<b>PESO</b> 10.5gr 22gr	<b>CALIBRE</b> 4.5 5.5	<b>CANTIDAD</b> 200u 200u
---	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------



**PCP SPECIAL** 🎯 🇪🇸

COMPETITION



MODELO 6321852 PESO 18.21gr CALIBRE 5.5 CANTIDAD 250u

**G-HAMMER** 🎯 🇪🇸

HEAVY



MODELO 6322823-C40 PESO 27.86gr CALIBRE 5.5 CANTIDAD 200u

**TRAGABALINES PLANO**

6212238  
Medidas del tragabalines es de 15x15x5 cm.



**CAZABALINES CÓNICO**

6212204  
Acepta todas las dianas standard de 14x14



**ROUND** 🎯 🇪🇸

TRAINING



MODELO 6320324 PESO 8.2gr CALIBRE 4.5 CANTIDAD 250u  
MODELO 6320325 PESO 15.42gr CALIBRE 5.5 CANTIDAD 250u

**MATCH** 🎯 🇪🇸

TRAINING



MODELO 6320025 PESO 15.42gr CALIBRE 5.5 CANTIDAD 250u  
MODELO 6320024 PESO 7.56gr CALIBRE 4.5 CANTIDAD 250u

**DIANAS SURTIDAS (100)** - 6212136



**Blue Star** - cod. 741 

18.21 gr  
5.5mm (250u)



**Red Star** - cod. 751 

18.21 gr  
5.5mm (250u)



**Interceptor** - cod. 716b 

15,34 gr  
5.5mm (250u)



**Target Metal** - cod. 753 

18.5 gr  
5.5mm (250u)



**Fury Metal** - cod. 755 

18.5 gr  
5.5mm (250u)



**Max** - cod. 757 

21,75 gr  
5.5mm (200u)



## BARACUDA 🇩🇪



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
BARRAC45	10.65gr	4.5	400u
BARRAC55	21.14gr	5.5	200u
BARRAC635	31.02gr	6.35	200u

## BARACUDA HUNTER EXTREME 🇩🇪



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
BAHUNEX55	19.09gr	5.5	200u

## TERMINATOR 🇩🇪



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
TERMINAT55	16.36gr	5.5	200u

## RABBIT MAGNUM II 🇩🇪 BARACUDA HUNTER 🇩🇪 FINALE MATCH LIGHT 🇩🇪



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
RABBIT55	25.62gr	5.5	200u



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
BAHUNT55	18.21 gr	5.5	200u



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
FINMATLGT45	7.87gr	4.5	500u

## BARACUDA MATCH



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
BAMAT552	21,14 gr	5,52	200u
BAMAT553	21,14 gr	5,53	200u
BAMAT452	10,65 gr	4,52	400u

## RUNDKUGEL



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
RUNDVERK45	7,7gr	4,5	500u

## CROWN MAGNUM



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
CROWMAG55	18,21 gr	5,5	200u

## FIELD TARGET TROPHY



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
FIELDTTH553	14,81gr	5,53	500u
FIELDTTH554	14,89gr	5,54	500u
FIELDTTH555	14gr	5,55	500u

## MATCH HEAVY



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
MATCHHVY45	8,18gr	4,5	500u

## FINALE MATCH HEAVY



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
FINMATHVY45	8,18gr	4,5	500u

## SPORT GLATT



**MODELO** HYNSPORT55    **PESO** 13,73 gr    **CALIBRE** 5.5    **CANTIDAD** 400u

## MATCH LIGHT



**MODELO** MATCHLGT45    **PESO** 7.87gr    **CALIBRE** 4.5    **CANTIDAD** 500u

## SPITZKUGEL



**MODELO** SPITZKL55    **PESO** 16gr    **CALIBRE** 5.5    **CANTIDAD** 200u

## SILVER POINT




**MODELO** SILVER55    **PESO** 17,13gr    **CALIBRE** 5.5    **CANTIDAD** 200u

## SA-C630

FLECHAS DE FIBRA DE VIDRIO Y CARBONO  
LARGO 30"  
DIAMETRO 6 MM  
PESO 27 GR5  
PARA ARCOS DE HASTA 30 LBS



PUNTA METÁLICA




**KNOCK  
Y TIMONES**  
3 FLEJES  
PARA MEJOR  
AERODINÁMICA



FIBRA DE CARBONO  
LARGO 30 PULGADAS  
DIAMETRO 6 MM  
PESO 27 Grs  
ARCOS HASTA 30 LBS

## SA-F630

FLECHAS DE FIBRA DE VIDRIO LARGO 30"  
DIAMETRO 6 MM  
PESO 29 GR5



FIBRA DE VIDRIO

**KNOCK  
Y TIMONES**



LARGO 30 PULGADAS  
DIAMETRO 6 MM  
PESO 30 Grs

## SA-F830

FLECHAS DE FIBRA DE VIDRIO LARGO 30"  
DIAMETRO 8 MM  
PESO 39 GR5  
PARA ARCOS DE HASTA 40 LBS



PUNTA DE METAL



PUNTA  
INTERCAMBIABLE  
A ROCA

**KNOCK  
Y TIMONES**



FIBRA DE VIDRIO  
LARGO 30 PULGADAS  
DIAMETRO 8 MM  
PESO 40 Grs

**SEA QUICK**  
**DESEMPAÑADOR DE CRISTALES EN SPRAY**  
 60ml  
 ref.40101



- Alto rendimiento spray anti-niebla.
- Sin alcohol y no abrasivo.
- Fórmula biodegradable es seguro para todas las lentes y la óptica.



**AQUASEAL 21g**  
**ADHESIVO SELLADOR PARA NEOPRENE**  
 ref.10110ref. 4003 - 7g

- Adhesivo de reparación de uretano flexible y sellador de uniones
- Estándar de la industria para las reparaciones de engranajes fuerza máxima
- Seguro en tejidos naturales y sintéticos incluyendo GORE-TEX®, neopreno, goma y más
- Reparaciones rasgones, rasgones y agujeros.
- Específicamente formulado para ofrecer una flexibilidad superior, así como una excelente adherencia, impermeabilidad y resistencia a la abrasión con contracción mínima.





## MANTENIMIENTO DE INDUMENTARIA LIMPIADOR Y LUBRICANTE DE CIERRES



**UV TECH**  
**LIMPIADOR CON PROTECTOR RAYOS SOLARES**  
355 ml  
**ref.22795**



- Bloqueadores UV protegen las superficies de los daños del sol y la pérdida de color.
- Mantiene en condiciones precintos de plástico, vinilo, caucho, nylon, Grafito de vidrio y más.
- Previene la goma de secado o formación de grietas.

# aquamira®

## CINTA ANTI MAREO

**WAVE BAND - 2 Waveband**

(una banda para para cada muñeca) y un estuche rígido para transporte.

**ref.51214**



Revolucionario producto que le permitirá disfrutar a pleno y sin preocupaciones de sus viajes en botes, lanchas, barcos, aviones. Las bandas ejercen presión sobre un punto de acupresión en cada una de sus muñecas neutralizando totalmente la sensación de mareo.



# POST VENTA


LOS PRODUCTOS DE CALIDAD MERECEAN PIEZAS DE REPUESTO ORIGINALES.  
 CONSIGA TODAS LAS PIEZAS Y EL MEJOR SERVICIO DE POST-VENTA GAMO.



## REPLAY-10



Ref.	Cal. 4,5	Cal. 5,5
A	40562	40602
B	41762	41772
C	42332	41752
D	33050	33050




Ref. Cal. 4,5 : 61100371  
 Ref. Cal. 5,5 : 6110037155

20.04.17

## G-MAGNUM 1250



Ref.	Cal. 4,5	Cal. 5,5
A	39792	39812



Ref. Cal. 4,5 : 6110061  
 Ref. CAL. 5,5 : 611006155

29.02.16