

DOLPHIN

CATÁLOGO

REFERENCIAS



-  **P** Pejerrey
-  **B** Bait cast
-  **S** Spinnig
-  **DS** Dorado - Surubí
-  **EM** Embarcado de mar
-  **ER** Embarcado de rio
-  **J** Jiggs
-  **VR** Variada de rio
-  **VM** Variada de mar
-  **L** Lance

 Dos manos

 Una mano

 Rulemanes

KIMURA Pasahilos OX Aluminio


Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
kimura400	4.00 m	8	Grafito IM7	25-50 grs	Rotativo/Frontal
kimura420	4.20 m	8	Grafito IM7	20-40 grs	Rotativo/Frontal

EPIC Pasahilos OX Aluminio


Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
epic400	4.00 m	8	Carbono CX1	25-50 grs	● Rotativo
epic420	4.20 m	8	Carbono CX1	20-40 grs	● Rotativo

DRAX Pasahilos SIC Oxido de Aluminio


Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
DRX-TL4304	4.30 m	4	Carbono CX1	30-50 Grs	● Frontal
DRX-TL4505	4.50 m	5	Carbono CX1	40-60 Grs	● Frontal

KIMURA PRO Microguías SIC Oxido de Aluminio


Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
KIM-TL4008	4.00 m	8	Carbono CX1	25-50 Grs	Rotativo/Frontal

ATOMIX Pasahilos OX Aluminio


Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
atomix400	4.00 m	8	Carbono CX1	25-50 grs	● Frontal

STREEM


Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Cast	Reel
STREEM 240	2.40 m	5	Grafito	Light	20-40 grs	● Frontal
STREEM 320	3.20 m	5	Grafito	Light	20-40 grs	● Frontal

AGRESSIVE EVO Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Cast	Material	Reel
AGRE-TL4508	4.50 m	8	15-30 Grs	Carbono CX1	● Frontal

CULT EXTREME Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
CLEX-TL3607	3.60 m	7	Carbono CX1	25-50 Grs	● Frontal
CLEX-TL4208	4.20 m	8	Carbono CX1	20-40 Grs	● Frontal

DIMAS Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
DIM-TL4108	4.10 m	8	Carbono CX1	20-40 Grs	● Frontal
DIM-TL4508	4.50 m	8	Carbono CX1	15-30 Grs	● Frontal

NEBULA Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
NEB-TL4008	4.00 m	8	Carbono CX1	25-50 Grs	● Frontal
NEB-TL4208	4.20 m	8	Carbono CX1	20-40 Grs	● Frontal

FLY CAST

PRIDE



Modelo	Medida	Tramos	Material	Linea	Reel
PRIDE34	8 Ft	4	Carbono IM8	3-4	● Fly
PRIDE56	8.6 Ft	4	Carbono IM8	5-6	● Fly
PRIDE67	9 Ft	4	Carbono IM8	6-7	● Fly
PRIDE78	9 Ft	4	Carbono IM8	7-8	● Fly

CAT HEAVY FEEDER (INCLUYE 3 PUNTERAS INTERCAMBIABLES) ENCHUFABLE - Pasahilos OX Aluminio


Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Cast	Reel
CATHF270	2.70 m	4	Grafito IM8	Medium Heavy	20-80 grs	Rotativo/Frontal
CATHF300	3.00 m	4	Grafito IM8	Medium Heavy	20-80 grs	Rotativo/Frontal
CATHF320	3.20 m	4	Grafito IM8	Medium Heavy	20-80 grs	Rotativo/Frontal
CATHF420	4.20 m	4	Grafito IM8	Medium Heavy	20-80 grs	Rotativo/Frontal

NITROX (INCLUYE 3 PUNTERAS INTERCAMBIABLES Acción Medium, Medium Heavy, Heavy) Pasahilos SIC


Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Cast	Mango	Reel
nitrox240	2.40 m	2	Carbono CX1	Medium ligh	10-35 grs	Corcho	● Frontal

CHROME (INCLUYE 3 PUNTERAS INTERCAMBIABLES) Pasahilos SIC


Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Cast	Mango	Reel
chrome240	2.40 m	2	Carbono CX1	Medium ligh	10-35 grs	Goma Eva	● Frontal
chrome320	3.20 m	2	Carbono CX1	Medium ligh	10-35 grs	Goma Eva	● Frontal

STINGRAY Pasahilos SIC


Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Cast	Mango	Reel
stingray240	2.40 m	2	Grafito IM8	Medium light	10-17 grs	Goma Eva	● Frontal

EGO V2



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
EGV2-562M	1.68 m	2	Carbono CX-1	Medium	Eva Corcho	10-16 grs	● Rotativo
EGV2-562MH	1.68 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Eva Corcho	12-20 grs	● Rotativo
EGV2-602MH	1.83 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Eva Corcho	12-25 grs	● Rotativo
EGV2-603MH	1.83 m	3	Carbono CX-1	Medium Heavy	Eva Corcho	12-25 grs	● Rotativo
EGV2-662MH	1.98 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Eva Corcho	12-25 grs	● Rotativo

EGO EVOLUTION



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
EGEV-562M	1.68 m	2	Carbono CX-1	Medium	Corcho	10-16 grs	● Rotativo
EGEV-562MH	1.68 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Corcho	12-20 grs	● Rotativo
EGEV-602MH	1.83 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Corcho	12-25 grs	● Rotativo
EGEV-603MH	1.83 m	3	Carbono CX-1	Medium Heavy	Corcho	12-25 grs	● Rotativo
EGEV-662MH	1.98 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Corcho	12-25 grs	● Rotativo

EGO ULTIMATE



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
EGOU-531MH	1.60 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	12-20 grs	● Rotativo
EGOU-561MH	1.68 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	15-25 grs	● Rotativo
EGOU-601MH	1.83 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	12-25 grs	● Rotativo
EGOU-661MH	1.98 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	12-25 grs	● Rotativo

SEASEEKER ANNIVERSARY Pasahilos SIC



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
SEAN-602MH	1.80 m	2	Carbono CX-1	Medium heavy	Goma Eva	10-20 grs	● Rotativo
SEAN-662MH	1.96 m	2	Carbono CX-1	Medium heavy	Goma Eva	10-20 grs	● Rotativo

STRIPPED PREMIUM Pasahilos SIC



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
STRP-661MH	1.98 m	1	HYBRID Carb/Fibra	Medium heavy	Corcho	10-25 grs	● Rotativo
STRP-701H	2.10 m	1	HYBRID Carb/Fibra	Medium heavy	Corcho	10-25 grs	● Rotativo
STRP-701MH	2.10 m	1	HYBRID Carb/Fibra	Medium heavy	Corcho	10-25 grs	● Rotativo

HAMMER SX 

Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
HASX-562M	1.68 m	2	Carbono CX-1	Medium	Goma Eva	10-16 grs	● Rotativo
HASX-562MH	1.68 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	12-20 grs	● Rotativo
HASX-602MH	1.83 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	12-25 grs	● Rotativo
HASX-603MH	1.83 m	3	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	12-25 grs	● Rotativo
HASX-662MH	1.98 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	12-25 grs	● Rotativo

HAMMER ULTIMATE Pasahilos SIC

Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
HAU-531MH	1.60 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Eva Corcho	12-20 grs	● Rotativo
HAU-561MH	1.68 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Eva Corcho	15-25 grs	● Rotativo
HAU-601MH	1.83 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Eva Corcho	12-25 grs	● Rotativo
HAU-661MH	1.98 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Eva Corcho	12-25 grs	● Rotativo

HARD RUSH Pasahilos SIC

Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
HRUS-501M	1.52 m	1	Carbono CX-1	Medium	Goma Eva	8-17 grs	● Rotativo
HRUS-561MH	1.68 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	12-25 grs	● Rotativo
HRUS-661MH	1.96 m	1	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	12-25 grs	● Rotativo

MALIBU NEW CENTURY Pasahilos SIC

Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
MANC-702H	2.10 m	2	Carbono CX-1	Heavy	Eva Corcho	12-40grs	● Rotativo

NEW CHAITEN Pasahilos SIC

Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
NCH-2702M	2.70 m	2	Carbono CX-1	Medium	Corcho	20-60 grs	● Frontal
NCH-3002M	3.00 m	2	Carbono CX-1	Medium	Corcho	20-60 grs	● Frontal
NCH-3202M	3.20 m	2	Carbono CX-1	Medium	Corcho	30-70 grs	● Frontal

LEGACY TIRETTE Pasahilos SIC



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
LETI-2702ML	2.70 m	2	Carbono CX-1	Medium ligh	Goma Eva	10-35 grs	● Frontal
LETI-3002ML	3.00 m	2	Carbono CX-1	Medium ligh	Goma Eva	10-35 grs	● Frontal

LEGACY VINTAGE Pasahilos SIC (Incluye 3 punteras)



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
LEGV-2702ML	2.70 m	2	Carbono CX-1	Medium ligh	Corcho	10-35 grs	● Frontal
LEGV-3002ML	3.00 m	2	Carbono CX-1	Medium ligh	Corcho	10-35 grs	● Frontal

RUSTLER X ANNIVERSARY Pasahilos SIC



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
RUXA-2702ML	2.70 m	2	Carbono CX-1	Medium ligh	Corcho	10-35 grs	● Frontal
RUXA-3002ML	3.00 m	2	Carbono CX-1	Medium ligh	Corcho	10-35 grs	● Frontal

FINENESS II



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
FIN2-2702ML	2.70 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	10-35 grs	● Frontal
FIN2-3002ML	3.00 m	2	Carbono CX-1	Medium Heavy	Goma Eva	10-35 grs	● Frontal

SIRIUS II Pasahilos SIC (Incluye 3 punteras)



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Mango	Cast	Reel
SIR2-2702ML	2.70 m	2	Carbono CX-1	Medium ligh	Corcho	10-35 grs	● Frontal
SIR2-3002ML	3.00 m	2	Carbono CX-1	Medium ligh	Corcho	10-35 grs	● Frontal

ALIAS



Modelo	Medida	Tramos	Material	Mango	Cast	Reel
ALIAS 195	1.95 m	2	Grafito IM8	Corcho	6-12 lbs	● Frontal
ALIAS 210	2.10 m	2	Grafito IM8	Corcho	6-12 lbs	● Frontal

SEABASS



Modelo	Medida	Tramos	Material	Mango	Acción	Reel
seabass210	2.10 m	2	Grafito IM8	Corcho	12-25 lbs	● Frontal
seabass240	2.40 m	2	Grafito IM8	Corcho	12-25 lbs	● Frontal

LUST PRO Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
LST-664ML	1.98 m	4	Carbono CX1	6-10 Lbs	● Frontal
LST-804M	2.40 m	4	Carbono CX1	8-14 Lbs	● Frontal

GALLUP Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
GAL-662MH	1.98 m	2	HYBRID	10-25 Lbs	● Frontal
GAL-702MH	2.10 m	2	HYBRID	10-25 Lbs	● Frontal

INVADER Pasahilos SIC



Modelo	Medida	Tramos	Material	Mango	Acción	Reel
INVADER 210	2.10 m	2	Carbono CX1	Corcho	10-20 lbs	● Rotativo
INVADER 240	2.40 m	2	Carbono CX1	Corcho	10-20 lbs	● Rotativo
INVADER 270	2.70 m	2	Carbono CX1	Corcho	10-20 lbs	● Rotativo
INVADER 300	3.00 m	2	Carbono CX1	Corcho	10-20 lbs	● Rotativo
INVADER 320	3.20 m	2	Carbono CX1	Corcho	10-20 lbs	● Rotativo

AVARICE



Modelo	Medida	Tramos	Material	Mango	Acción	Reel
AVARICE 195	1.95 m	4	Grafito IM8	Corcho	6-10 lbs	● Rotativo
AVARICE 210	2.10 m	4	Grafito IM8	Corcho	6-10 lbs	● Rotativo
AVARICE 240	2.40 m	4	Grafito IM8	Corcho	6-10 lbs	● Rotativo

CAÑAS REEL ROTATIVO

CORVAL SURF / LONG



Modelo	Medida	Tramos	Material	Reel
corvall	3.80 m	2	Grafito IM10	● Rotativo

STARHAWK Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
STH2-3603	3.6 m	3	Carbono CX1	100-150 Grs	● Frontal

VERTICAL KILLER



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Reel
vkille	2.10 m	1	Grafito	17-40 lbs	● Rotativo

OSIRIS XTS



Modelo	Medida	Tramos	Material	Potencia	Acción	Reel
loxt-c361l	3.6 ft	1	Fibra Maciza	Light	6-12 Lbs.	● Rotativo
loxt-c431l	4.3 ft	1	Fibra Maciza	Light	6-12 Lbs.	● Rotativo

WARLOCK EXP Pasahilos



Modelo	Medida	Tramos	Material	Potencia	Acción	Reel
lwe-c531m	5.3 ft	1	Grafito Macizo	Medium	10-20 Lbs.	● Rotativo
lwe-c561m	5.6 ft	1	Grafito Macizo	Medium	10-20 Lbs.	● Rotativo
lwe-c601mh	6.0 ft	1	Grafito Macizo	Medium heavy	15-30 Lbs.	● Rotativo
lwe-c651m	6.5 ft	1	Grafito Macizo	Medium	10-20 Lbs.	● Rotativo
lwe-c701mh	7.0 ft	1	Grafito Macizo	Medium heavy	15-30 Lbs.	● Rotativo



AVARICE Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Reel
AVA-664ML	1.98 m	4	Carbono CX1	6-10 Grs	● Rotativo
AVA-704ML	2.10 m	4	Carbono CX1	6-10 Grs	● Rotativo
AVA-804M	2.40 m	4	Carbono CX1	8-14 Grs	● Rotativo

C-MAX Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Acción	Reel
CMX-862H	2.60 m	2	Carbono CX1	10-20 Lbs	Heavy	● Rotativo
CMX-962MH	2.90 m	2	Carbono CX1	8-17 Lbs	Medium Heavy	● Rotativo

CROSSOVER Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Mango	Acción	Reel
CRO-661MH	1,98 m	1	X-TREM Composite	Goma Eva	10-25 Lbs	● Rotativo
CRO-701MH	2,10 m	1	X-TREM Composite	Goma Eva	10-25 Lbs	● Rotativo
CRO-801MH	2.40 m	1	X-TREM Composite	Goma Eva	10-25 Lbs	● Rotativo

JOY Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Acción	Reel
JOY-701MH	2.10 m	1	Carbono CX1	10-20 Lbs	Medium Heavy	● Rotativo

AIRLITE Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Acción	Reel
ARL-801H	2.10 m	1	Carbono CX1	12-25 Lbs	Heavy	● Rotativo
ARL-801XH	2.40 m	1	Carbono CX1	17-30 Lbs	Extra Heavy	● Rotativo

KYRA Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Acción	Reel
KYR-801H	2.40 m	1	Carbono CX1	12-30 Lbs	Heavy	● Rotativo

BULLIT EVO III Pasahilos SIC Oxido de Aluminio



Modelo	Medida	Tramos	Material	Cast	Mango	Reel
BUEV-702H	2.10 m	2	Carbono CX1	20-40 grs	Corcho	● Rotativo

CAPTURE

OL CAP-S-4202H - SURF CAST - Length 4,2 m - Action HEAVY - Cast Weight 140 - 220 grs - 2 Sections

SICHD GUIDES **CX-1** CARBON



INFINITY

OL INF-S-4202H - SURF CAST - Length 4,2 m - Action HEAVY - Cast Weight 120 - 220 grs - 2 Sections

SICHD GUIDES **CX-1** CARBON



OXIGENE

OL OXI-S-4203M - SURF CAST - Length 4,2 m - Action MEDIUM - Cast Weight 60 - 100 grs - 3 Sections

SICHD GUIDES **CX-1** CARBON



PULSAR

OL PUL-C-4002H - CAST - Length 4,0 m - Action HEAVY - Cast Weight 160 - 250 grs - 2 Sections
PUL-C-4202H - CAST - Length 4,2 m - Action HEAVY - Cast Weight 160 - 250 grs - 2 Sections
PUL-S-4202H - SURF CAST - Length 4,2 m - Action HEAVY - Cast Weight 160 - 250 grs - 2 Sections

SICHD GUIDES **CX-1** CARBON



CUPRA BLACK LIMITED EDITION

OL CUPBL-S-4202XH - SURF CAST - Length 4,2 m - Cast Weight 150 - 250 grs - Action EXTRA HEAVY - 2 Sections

SICHD GUIDES **CX-1** CARBON



SEKTOR

OL SEK-B-4202XXH - Length 4,2 m - Cast Weight 170 - 270 grs - Action EXTRA EXTRA HEAVY - 2 Sections
SEK-V-4202XXH - Length 4,2 m - Cast Weight 170 - 270 grs - Action EXTRA EXTRA HEAVY - 2 Sections

SIC HD GUIDES CX-1 CARBON



SEKTOR

ELIMINATOR

OL SEKL-S-4202XXH SURF CAST - Length 4,2 m - Cast Weight 170-270 grs Action EXTRA EXTRA HEAVY - 2 Sections

SIC HD GUIDES CX-1 CARBON



SEKTOR

TT

TOTAL TOURNAMENT

OL SEKTT-B-4352XXH - Blank - Vara con Termocontraible - Length 4,35m - Cast Weight 170-270 Grs - Action EXTRA EXTRA HEAVY - 2 Sections
SEKTT-S-4352XXH - SURF CAST- Length 4,35m - Cast Weight 170-270 Grs - Action EXTRA EXTRA HEAVY - 2 Sections SEKTT-B-4352XXH

SIC HD GUIDES CX-1 CARBON



CUPRA

OL CUP-S-4202XH - SURF CAST - Length 4,2 m - Cast Weight 150 - 250 grs - Action EXTRA HEAVY - 2 Sections
CUP-B-4202XH - Length 4,2 m - Cast Weight 150 - 250 grs - Action EXTRA HEAVY - 2 Sections
CUP-V-4202XH - Length 4,2 m - Cast Weight 150 - 250 grs - Action EXTRA HEAVY - 2 Sections

SIC HD GUIDES CX-1 CARBON



CUPRA

LITE ST

OL CUPLST-S-4202H - SURF Length 4,2 m - Cast Weight 120-220 grs Action HEAVY - 2 Sections

SIC HD GUIDES CX-1 CARBON



CUPRA

TT

TOTAL TOURNAMENT

OL CUPTT-S-4352XH - SURF Length 4,35 m - Cast Weight 120-220 grs Action EXTRA HEAVY - 2 Sections
CUPTT-S-4302XH - SURF Length 4,3 m - Cast Weight 120-220 grs Action EXTRA HEAVY - 2 Sections
CUPTT-B-4302XH - SURF Length 4,3 m - Cast Weight 120-220 grs Action EXTRA HEAVY - 2 Sections
CUPTT-V-4302XH - SURF Length 4,3 m - Cast Weight 120-220 grs Action EXTRA HEAVY - 2 Sections

SIC HD GUIDES CX-1 CARBON



MONDAI 🖐️🖐️⚙️10+1 🌈 (Carretel adicional)

MON-9000SG



MON-9000WS



Modelo
mon-9000sg
mon-9000ws

Capacidad
470m/0,30mm
470m/0,30mm

Relación
4.6:1
4.6:1

Freno
trasero
trasero

SURO 🖐️🖐️⚙️7+1 🌈 (Carretel adicional)

SUR-9000BM



SUR-9000DG



Modelo
sur-9000bm
sur-9000dg

Capacidad
420m/0,30mm
420m/0,30mm

Relación
4.1:1
4.1:1

Freno
trasero
trasero

TORA 🖐️🖐️⚙️6+1 🌈 (Carretel adicional)

TOR-6000G



TOR-6000R



Modelo
tor-6000g
tor-6000r

Capacidad
330m/0,30mm
330m/0,30mm

Relación
4.6:1
4.6:1

Freno
trasero
trasero

KAMI 🖐️🖐️🎣🌀🌀 (Carretel adicional) **NEKKO** 🖐️🖐️🎣🌀🌀 (Carretel adicional) **YUKI** 🖐️🖐️🎣🌀🌀 (Carretel adicional)

GEKKO 🖐️🖐️🎣🌀🌀



KAM-50B
KAM-60B



NEK-40B
NEK-50B
NEK-60B



YUK-40Y
YUK-50Y
YUK-60Y



Modelo GEK-70BG
Capacidad 345m/0,40mm
Relación 4.1:1
Freno trasero



KAM-50W
KAM-60W



NEK-40R
NEK-50R
NEK-60R



YUK-40G
YUK-50G
YUK-60G

Modelo	Capacidad	Relación	Freno
kam-50b	330m/0,30mm	4.6:1	trasero
kam-50w	330m/0,30mm	4.6:1	trasero
kam-60b	330m/0,30mm	4.6:1	trasero
kam-60w	330m/0,30mm	4.6:1	trasero

Modelo	Capacidad	Relación	Freno
nek-40b	130m/0,35mm	5.2:1	trasero
nek-40r	130m/0,35mm	5.2:1	trasero
nek-50b	195m/0,35mm	5.2:1	trasero
nek-50r	195m/0,35mm	5.2:1	trasero
nek-60b	230m/0,35mm	5.2:1	trasero
nek-60r	230m/0,35mm	5.2:1	trasero

Modelo	Capacidad	Relación	Freno
yuk-40g	100m/0,40mm	5.2:1	trasero
yuk-40y	100m/0,40mm	5.2:1	trasero
yuk-50g	170m/0,40mm	4.9:1	trasero
yuk-50y	170m/0,40mm	4.9:1	trasero
yuk-60g	210m/0,40mm	4.9:1	trasero
yuk-60y	210m/0,40mm	4.9:1	trasero

TSUKI 🖐️🖐️🌀10+1 🐟🐟 (Carretel adicional)



TSU-9000SG

TSU-9000WS

Modelo	Capacidad	Relación	Freno
tsu-9000sg	470m/0,30mm	4.6:1	trasero
tsu-9000ws	470m/0,30mm	4.6:1	trasero

SHIO 🖐️🖐️🌀7+1 🐟🐟 (Carretel adicional)



SHI-9000BM

SHI-9000DG

Modelo	Capacidad	Relación	Freno
shi-9000bm	420m/0,30mm	4.1:1	trasero
shi-9000dg	420m/0,30mm	4.1:1	trasero

LONG BEACH PRO 🖐️🖐️🌀6+1 🐟🐟 (Carretel adicional)



LBP-6000G

LBP-6000R

Modelo	Capacidad	Relación	Freno
lbp-6000g	330m/0,30mm	4.6:1	trasero
lbp-6000r	330m/0,30mm	4.6:1	trasero

SAKANA 🖐️🖐️🌀3 🐟🐟 (Carretel adicional)



SAK-50B
SAK-60B

SAK-50W
SAK-60W

Modelo	Capacidad	Relación	Freno
sak-50b	330m/0,30mm	4.6:1	trasero
sak-50w	330m/0,30mm	4.6:1	trasero
sak-60b	330m/0,30mm	4.6:1	trasero
sak-60w	330m/0,30mm	4.6:1	trasero

TAKO 🖐️🖐️🌀3 🐟🐟 (Carretel adicional)



TKO-40B
TKO-50B
TKO-60B

TKO-40R
TKO-50R
TKO-60R

Modelo	Capacidad	Relación	Freno
tko-40b	130m/0,35mm	5.2:1	trasero
tko-40r	130m/0,35mm	5.2:1	trasero
tko-50b	195m/0,35mm	5.2:1	trasero
tko-50r	195m/0,35mm	5.2:1	trasero
tko-60b	230m/0,35mm	5.2:1	trasero
tko-60r	230m/0,35mm	5.2:1	trasero

SANGO 🖐️🖐️🌀3 🐟🐟 (Carretel adicional)



SAN-40Y
SAN-50Y
SAN-60Y

SAN-40G
SAN-50G
SAN-60G

Modelo	Capacidad	Relación	Freno
san-40g	100m/0,40mm	5.2:1	trasero
san-40y	100m/0,40mm	5.2:1	trasero
san-50g	170m/0,40mm	4.9:1	trasero
san-50y	170m/0,40mm	4.9:1	trasero
san-60g	210m/0,40mm	4.9:1	trasero
san-60y	210m/0,40mm	4.9:1	trasero

YUKKA 🖐️🖐️⚙️3 🐟VR



Modelo
YKA-70BG

Capacidad
345m/0,40mm

Relación
4.1:1

Freno
trasero

ECLIPSE 🖐️🖐️⚙️5 🐟POS (Carretel adicional)



Modelo
eclipse100

Capacidad
110m/0,25mm

Relación
5.5:1

Freno
trasero

REVO 🖐️🖐️⚙️5 🐟POS (Carretel adicional)



Modelo
revo20
revo40

Capacidad
125m/0,25mm
110m/0,40mm

Relación
5.5:1
5.2:1

Freno
delantero
delantero

JERK 🖐️🖐️⚙️6 🐟POS (Carretel adicional)



Modelo
jerk10
jerk20

Capacidad
100m/0,25mm
125m/0,25mm

Relación
5.5:1
5.5:1

Freno
trasero
trasero

ONDORI 🖐️🖐️⚙️7BB+1RB 🐟B



Modelo
OND-RD120L
OND-RD120R

Capacidad
140m/0,26mm
140m/0,26mm

Relación
6.3:1
6.3:1

TAMAGO 🖐️🖐️⚙️8BB+1RB 🐟B



Modelo
TAM-BM120L
TAM-BM120R

Capacidad
140m/0,26mm
140m/0,26mm

Relación
7.1:1
7.1:1

TAKUMI 🖐️🖐️⚙️5BB+1RB 🐟B



Modelo
TAK-BL120L
TAK-BL120R

Capacidad
140m/0,26mm
140m/0,26mm

Relación
7.1:1
7.1:1

GUNDAM 🖐️🖐️⚙️5BB+1RB 🐟B



Modelo	Capacidad	Relación
gun-bk120l	200m/0,26mm	6.3:1
gun-bk120r	200m/0,26mm	6.3:1
gun-bl120l	200m/0,26mm	7.1:1
gun-bl120r	200m/0,26mm	7.1:1
gun-gl120l	200m/0,26mm	6.3:1
gun-gl120r	200m/0,26mm	6.3:1

GOUKI II 🖐️🖐️⚙️5BB+1RB 🐟B



Modelo	Capacidad	Relación
gou2-bl120l	140m/0,26mm	7.1:1
gou2-bl120r	140m/0,26mm	7.1:1
gou2-gl120l	140m/0,26mm	6.3:1
gou2-gl120r	140m/0,26mm	6.3:1
gou2-rd120l	140m/0,26mm	6.3:1
gou2-rd120r	140m/0,26mm	6.3:1

KAIJU 🖐️🖐️⚙️5BB+1RB 🐟B



Modelo	Capacidad	Relación
kai-bl120l	140m/0,26mm	7.1:1
kai-bl120r	140m/0,26mm	7.1:1
kai-gl120l	140m/0,26mm	6.3:1
kai-gl120r	140m/0,26mm	6.3:1
kai-rd120l	140m/0,26mm	6.3:1
kai-rd120r	140m/0,26mm	6.3:1

RED VIKING 🖐️🖐️⚙️5+1 🐟B



Modelo	Capacidad	Relación
mp20	180m/0,25mm	6.2:1
mp20l	180m/0,25mm	6.2:1

ASTRO 🖐️🖐️⚙️5+1 🐟B



Modelo	Capacidad	Relación
as-20	150m/0,28mm	7.1:1

DEEP BLUE ⚙️4 🐟L



Modelo	Capacidad	Relación
dblue20	250m/0,40mm	5.6:1
dblue30	270m/0,50mm	4.2:1

DEEP GREY ⚙️4+1 🐟L



Modelo	Capacidad	Relación
dgrey200	250m/0,40mm	5.6:1



Dynaflex



Sensible
al tacto



Invisible
en el agua



Visible fuera
del agua



Baja
Memoria

POLIAMIDA 100%

Resistente al Desgaste - Resistente a la Tracción - Resistente al Calor / Frío



CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-100-25AZ	100 MTS - 0,25 mm
NLDYN-100-28AZ	100 MTS - 0,28 mm
NLDYN-100-35AZ	100 MTS - 0,35 mm
NLDYN-100-50AZ	100 MTS - 0,50 mm
NLDYN-100-60AZ	100 MTS - 0,60 mm



CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-100-25AF	100 MTS - 0,25 mm
NLDYN-100-28AF	100 MTS - 0,28 mm
NLDYN-100-30AF	100 MTS - 0,30 mm
NLDYN-100-60AF	100 MTS - 0,60 mm
NLDYN-100-25AD	100 MTS - 0,25 mm
NLDYN-100-28AD	100 MTS - 0,28 mm
NLDYN-100-30AD	100 MTS - 0,30 mm
NLDYN-100-35AD	100 MTS - 0,35 mm




CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-100-25BL	100 MTS - 0,25 mm
NLDYN-100-28BL	100 MTS - 0,28 mm
NLDYN-100-50BL	100 MTS - 0,50 mm




CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-100-20RO	100 MTS - 0,20 mm
NLDYN-100-25RO	100 MTS - 0,25 mm
NLDYN-100-28RO	100 MTS - 0,28 mm
NLDYN-100-35RO	100 MTS - 0,35 mm
NLDYN-100-40RO	100 MTS - 0,40 mm
NLDYN-100-50RO	100 MTS - 0,50 mm




CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-100-25AF	100 MTS - 0,25 mm
NLDYN-100-28AF	100 MTS - 0,28 mm
NLDYN-100-30AF	100 MTS - 0,30 mm
NLDYN-100-60AF	100 MTS - 0,60 mm
NLDYN-100-25CA	100 MTS - 0,25 mm
NLDYN-100-28CA	100 MTS - 0,28 mm
NLDYN-100-35CA	100 MTS - 0,35 mm
NLDYN-100-40CA	100 MTS - 0,40 mm
NLDYN-100-60CA	100 MTS - 0,60 mm
NLDYN-100-70CA	100 MTS - 0,70 mm



CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-14L-25AZ	1/4 LBS - 0,25 mm
NLDYN-14L-28AZ	1/4 LBS - 0,28 mm
NLDYN-14L-30AZ	1/4 LBS - 0,30 mm
NLDYN-14L-35AZ	1/4 LBS - 0,35 mm
NLDYN-14L-40AZ	1/4 LBS - 0,40 mm
NLDYN-14L-50AZ	1/4 LBS - 0,50 mm




CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-14L-25AF	1/4 LBS - 0,25 mm
NLDYN-14L-28AF	1/4 LBS - 0,28 mm
NLDYN-14L-30AF	1/4 LBS - 0,30 mm
NLDYN-14L-35AF	1/4 LBS - 0,35 mm
NLDYN-14L-50AF	1/4 LBS - 0,50 mm
NLDYN-14L-60AF	1/4 LBS - 0,60 mm
NLDYN-14L-25AD	1/4 LBS - 0,25 mm
NLDYN-14L-30AD	1/4 LBS - 0,30 mm
NLDYN-14L-35AD	1/4 LBS - 0,35 mm
NLDYN-14L-50AD	1/4 LBS - 0,50 mm



CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-14L-25BL	1/4 LBS - 0,25 mm
NLDYN-14L-30BL	1/4 LBS - 0,30 mm
NLDYN-14L-35BL	1/4 LBS - 0,35 mm
NLDYN-14L-40BL	1/4 LBS - 0,40 mm
NLDYN-14L-50BL	1/4 LBS - 0,50 mm



CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-14L-25RO	1/4 LBS - 0,25 mm
NLDYN-14L-28RO	1/4 LBS - 0,28 mm
NLDYN-14L-30RO	1/4 LBS - 0,30 mm
NLDYN-14L-35RO	1/4 LBS - 0,35 mm
NLDYN-14L-40RO	1/4 LBS - 0,40 mm
NLDYN-14L-50RO	1/4 LBS - 0,50 mm



CODIGO	DESCRIPCIÓN
NLDYN-14L-25AF	1/4 LBS - 0,25 mm
NLDYN-14L-28AF	1/4 LBS - 0,28 mm
NLDYN-14L-30AF	1/4 LBS - 0,30 mm
NLDYN-14L-35AF	1/4 LBS - 0,35 mm
NLDYN-14L-50AF	1/4 LBS - 0,50 mm
NLDYN-14L-60AF	1/4 LBS - 0,60 mm
NLDYN-14L-25CA	1/4 LBS - 0,25 mm
NLDYN-14L-28CA	1/4 LBS - 0,28 mm
NLDYN-14L-35CA	1/4 LBS - 0,35 mm
NLDYN-14L-40CA	1/4 LBS - 0,40 mm
NLDYN-14L-50CA	1/4 LBS - 0,50 mm



BRAID x4

ACCESORIOS



CODIGO	MTS.	D.(MM)	LBS.	KG.	CODIGO	MTS.	D.(MM)	LBS.	KG.
MX412-AM	100	0.12	18	8,2	MX418-VE	100	0.18	27	12,3
MX416-AM	100	0.16	22	10	MX420-VE	100	0.2	29	13,2
MX418-AM	100	0.18	27	12,3	MX423-VE	100	0.23	31	14,1
MX420-AM	100	0.2	29	13,2	MX425-VE	100	0.25	37	16,8
MX423-AM	100	0.23	31	14,1	MX428-VE	100	0.28	39	17,7
MX425-AM	100	0.25	37	16,8	MX435-VE	100	0.35	45	20,5
MX428-AM	100	0.28	39	17,7	PK428-VE	100	0.28	1/4	
					PK435-VE	100	0.35	1/4	
					PK440-VE	100	0.40	1/4	

CODIGO	MTS.	D.(MM)	LBS.	KG.	CODIGO	MTS.	D.(MM)	LBS.	KG.
MX414-BL	100	0.14	20	9,1	MX416-AZ	100	0.16	22	10
MX416-BL	100	0.16	22	10	MX418-AZ	100	0.18	27	12,3
MX418-BL	100	0.18	27	12,3	MX420-AZ	100	0.2	29	13,2
MX420-BL	100	0.2	29	13,2	MX423-AZ	100	0.23	31	14,1
MX423-BL	100	0.23	31	14,1	MX425-AZ	100	0.25	37	16,8
MX425-BL	100	0.25	37	16,8	MX428-AZ	100	0.28	39	17,7
MX428-BL	100	0.28	39	17,7					

SALIDAS TRAFILADAS

x 12Mts - Pack x 10 ó 5 Unidades - Nylon 100%



CODIGO	TAMAÑO	CODIGO	TAMAÑO	CODIGO	TAMAÑO
ST3570-TR	0,35 - 0,70	ST3570-VF	0,35 - 0,70	ST3570-RO	0,35 - 0,75
ST3575-TR	0,35 - 0,75	ST3575-VF	0,35 - 0,75		
ST3058-TR	0,30 - 0,58				

LIDERES DE PESCA

Fresh Water
Tapered Leader



CODIGO	LKTL90X	LKTL91X	LKTL92X	LKTL93X
SIZE	0X	1X	2X	3X
BUTT (mm)	0,64	0,58	0,58	0,53
TIP (mm)	0,28	0,25	0,23	0,20
TEST (Kg)	4,83	3,73	3,40	3,10
TEST (Lb)	10,6	8,2	7,5	6,8

BOGA GRIP CON BALANZA 23KG

HWCO05-50

Perfecciona tu pesca de Dorados y Tarariras con esta extraordinaria herramienta.



PORTA CAÑA FLEXIBLE

Práctica funda porta cañas, permite el traslado y e cuidado e cañas telescópicas o divididas en tramos. Elaborada en Cordex, con cierres de primera calidad y sujeta cañas interior, lo que asegura que su equipos estén protegidos constantemente.

BALDE PORTA CARNADA C/CANASTA HWLO115

Ideal para guardar carnada viva de gran tamaño. Tapa rebatible. Medidas: 20 x 20 x 29 cm. Construidas 100% con plástico de alto impacto. Abertura individual para el aireador



MEDIAS
110x10cm
125x10cm
140x10cm
155x10cm

LT-1677

REALTREE

- Material Poliéster "Dacron" Alta Resistente 600 Denier
- Antidesgarro
- Impermeable
- Manijas Agrupables
- Apertura Superior
- Interior Forrado

COMPARTIMIENTO PRINCIPAL

3 Divisiones Internas

8 BOLSILLOS

4 Laterales

2 Delanteros

1 Trasero en Red

1 Superior en Red



Dimensiones
36x26x23 cm



• Base Goma Termoformada



• Porta Herramienta
a ambos lados



LT-1676

REALTREE

- Material Poliéster "Dacron" Alta Resistente 600 Denier
- Antidesgarro
- Impermeable
- Manijas Agrupables
- Apertura Superior
- Interior Forrado

COMPARTIMIENTO PRINCIPAL

3 Divisiones Internas

12 BOLSILLOS

- 4 Laterales
- 2 Laterales en Red S/cierre
- 4 Delanteros
- 1 Trasero en Red
- 1 Superior en Red



• Base Plástica Rígida



Dimensiones
45x25x29 cm

LT-1647

CAMO


- Material Poliéster "Dacron" Alta Resistente 600 Denier
- Antidesgarro
- Impermeable
- Manijas Agrupables
- Apertura Superior
- Interior Forrado

COMPARTIMIENTO PRINCIPAL

3 Divisiones Internas

4 BOLSILLOS

- 1 Superior con Sujetador Ajustable
- 2 Laterales
- 1 Delantero



Dimensiones
46x26x30 cm



SEÑUELO BLANDO

FINESSE FROGZ

Frog275-02Pk4 /

● Black/Blue Largo 2.75 Pulg (6.99 Cm) Pack 4 U

Frog275-03Pk4 /

● White Largo 2.75 Pulg (6.99 Cm) Pack 4 U

Frog275-17Pk4 /

● Watermelon/Chartreuse Largo 2.75 Pulg (6.99 Cm) Pack 4 U

Frog275-266Pk4 /


● Redbone Largo 2.75 Pulg (6.99 Cm) Pack 4 U

Frog275-281Pk4 /

● Mud Minnow Largo 2.75 Pulg (6.99 Cm) Pack 4 U

Frog275-46Pk4 /

● Green Pumpkin Largo 2.75 Pulg (6.99 Cm) Pack 4 U



TRD HOGZ

Thogz-310Pk6 /

● Canada Craw Largo 3 Pulg (7.65 Cm) Pack 6 U

Thogz-320Pk6 /

● The Deal Largo 3 Pulg (7.65 Cm) Pack 6 U

Thogz-343Pk6 /

● Drew's Craw Largo 3 Pulg (7.65 Cm) Pack 6 U



BOAR HOGZ

Bhog4-16Pk5 /

● Watermelon Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 5 U

Bhog4-18Pk5 /

● Watermelon Red Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 5 U

Bhog4-296Pk5 /

● Bama Bug Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 5 U



EZ TUBEZ

Eztube4-268Pk6 /

● California Craw Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 6 U

Eztube4-46Pk6 /

● Reen Pumpkin Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 6 U



HARD LEG FROGZ

Hardlegz-02Pk3 /

● Black/Blue Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 3 U

Hardlegz-03Pk3 /

● White Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 3 U

Hardlegz-17Pk3 /

● Watermelon/Chartreuse Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 3 U

Hardlegz-18Pk3 /

● Watermelon Red Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 3 U

Hardlegz-266Pk3 /

● Redbone Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 3 U

Hardlegz-281Pk3 /

● Mud Minnow Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 3 U

Hardlegz-46Pk3 /

● Green Pumpkin Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 3 U



CHATTERBAIT

● **Cb38-37** - Texas red 3/8 oz

● **Cb38-74** - Okeechobee craw 3/8 oz



PALMETTO BUGZ

Pbug-02Pk5 /

● Black Blue Flake Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 5 U



POP FROGZ

Popfrog4-03Pk4 /

● White Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 4 U

Popfrog4-16Pk4 /

● Watermelon Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 4 U

Popfrog4-266Pk4 /

● Redbone Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 4 U

Popfrog4-281Pk4 /

● Mud Minnow Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 4 U

Popfrog4-46Pk4 /

● Green Pumpkin Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 4 U



STREAKZ CURLY TAILZ

Stkcr1-39Pk5 /

● Red Shad Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 5 U



TURBO CRAWZ

Tcraw4-269Pk6 /

● Okeechobee Craw Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 6 U

Tcraw4-310Pk6 /

● Canada Craw Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 6 U

Tcraw4-330Pk6 /

● Blue Claw Largo 4 Pulg (10.15 Cm) Pack 6 U



EZ SKIRT

● **Sk-Ez024pk3** / Sexy Shad

● **Sk-Fin-Js006pk3** / Finesse Texas Craw




BANDED SKIRTZ

● **Zm-Sk021pk5** / Breaking Bream

● **Zm-Sk022pk5** / Citrus Shad

● **Zm-Sk028pk5** / Chartreuse/White



BILLY GOAT

● **gt425-02pk3** / Black Blue

● **gt425-18pk3** / Watermelon Red

● **gt425-310pk3** / Canada Craw

● **gt425-349pk3** / Hot Snakes

● **gt425-46pk3** / Green Pumpking



FINESSE SHADZ

● **fshadz4-16pk8** / Watermelon

● **fshadz4-18pk8** / Watermelon Red

● **fshadz4-84pk8** / Pearl



BASSRAT

Natural Black Green [Br-512]

PESO 8.86 Gr ANZ VMC

● Black [Br-502]

● Bassrat Topwater [BR-512]

● Pumpkin Seed [Br-505]

● Sunburst [Br-511]

● Fluorescent Yellow [Br-521]

● Fluorescent Blue Dog [Br-529]

● School Bus Yellow [Br-530]



POPPER

Color Junebug Red [Sfp-216]

PESO 8.86 Gr ANZ VMC

● Green [Sfp-201]

● Black [Sfp-202]

● White [Sfp-203]

● White Green [Sfp-203G]

● Chartreuse [Sfp-204]

● Pumpkin Seed [Sfp-206]

● Watermelon Seed [Sfp-215]

● Black [Sfp-216]

● Yellow [Sfp-221]

● Blue Dog [Sfp-229]

● School Bus [Sfp-230]

● Red Pearl [Sfp-231]



CLASSIC - Color Sumburst

[Sf-111]

PESO 8.86 Gr ANZ VMC

● Green [Sf-101]

● Black [Sf-102]

● White [Sf-103]

● Chartreuse/White [Sf-103g]

● Chartreuse [Sf-104]

● Pimpkin Seed [Sf-106]

● Black/Green [Sf-112]

● Junebug Red [Sf-116]

● Fluorescent Yellow [Sf-121]

● Chartreuse/Black/Green [Sf-128]

● Blue Dog [Sf-129]

● Chartreuse [Sf-130]

● Red Pearl [Sf-131]



TROPHY

Blue Dog [Tsc-2129]

PESO 14.18 Gr ANZ OWNER

● Chugger Black [Tsc-2102]

● Chugger [Tsc-2104]

● Chugger Watermelon [Tsc-2127]

● Trophy Chugger [Tsc-2103]

● (Blue Dog [Tsc-2129])

● Southern Lure [Tsc-2131]



PRO

Black Lime [Pro-2222]

PESO 17.72 Gr ANZ OWNER

● Black Night [Pro-2202]

● Rattle [Pro-2222]



JUNIOR

Green [Sfj-401]

PESO 14.72 Gr ANZ OWNER

● Black [Sfj-402]

● White [Sfj-403]

● Chartreuse [Sfj-404]



SCUMDOG

School Bus Yellow [Sd-1730]

PESO 17.72 Gr ANZ OWNER

● Black Green Legs [Sd-1722]



MAX4 PRO **B**



1539728 - 7.1:1 / RUL 8 / CAP 110 Mts / 0.35 / Diestro

1539730 - 7.1:1 / RUL 8 / CAP 130 Mts / 0.30 / Zurdo

MAX4 STX-L **B**



1539732 - 6.4:1 / RUL 6 / CAP 130 Mts / 0.30 / Zurdo

MAX4 X **B**



1539733 - 6.4:1 / RUL 5 / CAP 110 Mts / 0.35 / Diestro

PRO MAX4 X - L **B**



1539734 - 6.4:1 / RUL 5 / CAP 110 Mts / 0.35 / Zurdo

PRO MAX X3 **B**



1365359 - 7.1:1 / RUL 8 / CAP 140 Mts / 0.30 / Diestro

REVO S-HS **B**



1430433 - 7.3:1 / RUL 9 / CAP 150 Mts / 0.30 / Diestro

**REVO TORO S
60-61** **B**



1365390 - 5.3:1 / RUL 5 / CAP 200 Mts / 0.40 / Diestro

1365391 - 5.3:1 / RUL 5 / CAP 200 Mts / 0.40 / Zurdo

REVO4 X-HS-L **B**



1430438 - 7.3:1 / RUL 8 / CAP 140 Mts / 0.30 / Zurdo

REVO4 X-W **B**



1430439 - 5.4:1 / RUL 8 / CAP 170 Mts / 0.30 / Diestro

SILVER MAX X3 **B**



1365362 - 6.4:1 / RUL 6 / CAP 145 Mts / 0.30 / Diestro
1365364 - 6.4:1 / RUL 6 / CAP 145 Mts / 0.30 / Zurdo

ZATA-HS-L **B**



1523210 - 7.1:1 / RUL 11 / CAP 90 Mts / 0.35 / Diestro

AMBASSADEUR C3-6500 **B**



1292722 - 5.3:1 / RUL 4 / CAP 230 Mts / 0.35 / Diestro
1292723 - 5.3:1 / RUL 4 / CAP 230 Mts / 0.35 / Zurdo

AMBASSADEUR C3-7000 **B**



1324531 - 4.1:1 / RUL 3 / CAP 300 Mts / 0.45 / Diestro

AMBASSADEUR C4-6601 **B**



1292717 - 6.3:1 / RUL 5 / CAP 230 Mts / 0.35 / Zurdo

AMBASSADEUR S-6500 **B**



1292736 - 5.1:1 / RUL 2 / CAP 230 Mts / 0.40 / Diestro
1292738 - 5.1:1 / RUL 2 / CAP 230 Mts / 0.40 / Zurdo

**AMBASSADEUR
STRIPER SPECIAL C3-6500** **B**



1523226 - 5.3:1 / RUL 4 / CAP 275 / 0.35 / Diestro

AMBASSADEUR SX-6600



1292730 - 5.3:1 / RUL 4 / CAP 230 Mts / 0.40 / Diestro
1292731 - 5.3:1 / RUL 4 / CAP 230 Mts / 0.40 / Zurdo

ELITE MAX SP40 / SP20



1475748 - 6.2:1 / RUL 6 / CAP 135 Mts / 0.35
1475746 - 6.2:1 / RUL 7 / CAP 100 Mts / 0.30

ELITE MAX SP60



1475819 - 5.6:1 / RUL 7 / CAP 240 Mts / 0.30

MAX PRO SP40 / SP20



1523230 - 5.2:1 / RUL 7 / CAP 100 Mts / 0.30
1523234 - 5.8:1 / RUL 7 / CAP 135 Mts / 0.35

MAX STX SP10/SP20/SP30/SP40



1523240 - 5.2:1 / RUL 6 / CAP 100 Mts / 0.30
1523244 - 5.8:1 / RUL 6 / CAP 135 Mts / 0.35
1523238 - 5.2:1 / RUL 6 / CAP 90 Mts / 0.25
1523242 - 5.8:1 / RUL 6 / CAP 130 Mts / 0.30

MAX X SP60



1523257 - 4.8:1 / RUL 4 / CAP 140 Mts / 0.40

MAX X SP20/SP30/SP50



1523250 - 5.2:1 / RUL 4 / CAP 120 Mts / 0.25
1523252 - 5.8:1 / RUL 4 / CAP 150 Mts / 0.28
1523246 - 5.2:1 / RUL 4 / CAP 90 Mts / 0.20

REVO2 S40



1365354 - 6.2:1 / RUL 8 / CAP 210 Mts / 0.28

REVO2 STX40



1365346 - 6.2:1 / RUL 10 / CAP 210 Mts / 0.28

SILVER MAX SP40



1398069 - 5.1:1 / RUL 6 / CAP 135 Mts / 0.35

ZATA SP40



1523215 - 6.2:1 / RUL 11 / CAP 135 Mts / 0.35

Combo VENGEANCE



1557989 - CAÑA VENGEANCE 2.10 MTS 12-20 LBS M-H 1 TR
REEL ZURDO VENGEANCE LP 5 RUL 6.4:1

Combo SILVER MAX



1365451 - CAÑA SILVER MAX 1.98 MTS 8-15 LBS M 1 TR
REEL ZURDO SILVER MAX 6 RUL 6.4:1

Combo MAX X



1538831 - CAÑA MAX X 1.98 MTS 8-15 LBS M 1 TR
REEL MAX X 5 RUL 6.4:1

Combo MAX STX 1.98mts



1524114 - CAÑA MAX STX 1.98 MTS 8-15 LBS M 1 TR
REEL ZURDO MAX STX

Combo MAX STX 2.10mts



1524115 - CAÑA MAX STX 2.10 MTS 10-20 LBS M-H 1 TR
REEL MAX STX 6 RUL 6.4:1

Combo PRO - L



1524112 - CAÑA PRO-L 2.10 MTS 10-20 LBS M-H 1 TR
REEL ZURDO MAX PRO 8 RUL 7.1:1

Combo MAX PRO 2.10mts



1524111 - CAÑA MAX PRO 2.10 MTS 10-20 LBS MH 1 TR
REEL MAX PRO 8 RUL 7.1:1

Combo MAX PRO 1.98mts



1524554 - CAÑA MAX PRO 1.98 MTS 8-15 LBS M-F 1 TR
REEL MAX PRO 8 RUL 7.1:1

Combo BLACK MAX




1371162 - CAÑA BLACK MAX 1.98 MTS 8-15 LBS M-F 2 TR
REEL BLACK MAX3

**VERITAS **




1519224 - 2.10 Mts / 12-20 Lbs / Mh / 1 Tramo
1430487 - 2.10 Mts / 12-20 Lbs / Mh-F / 1 Tramo
1430488 - 2.10 Mts / 12-25 Lbs / H-Xf / 1 Tramo
1532460 - V4 2.21 Mts / 12-20 Lbs / Mh / 1 Tramo



VENDETTA



- 1532453** - 1.98 Mts / 12-20 Lbs / Mh / 1 Tramo
1398296 - 1.98 Mts / 12-20 Lbs / Mh / 1 Tramo
1532455 - 2.05 Mts / 12-20 Lbs / Mh / 1 Tramo
1532458 - 2.10 Mts / 12-20 Lbs / Mh / 1 Tramo
1398300 - 2.10 Mts / 12-20 Lbs / Mh-F / 1 Tramo
1532461 - 2.14 Mts / 14-30 Lbs / H1 / Tramo



VENGEANCE



- 1365414** - 2.10 Mts / 12-20 lbs mh / 1 tramo
1365415 - 2.30 Mts / 14-30 lbs / h / 2 tramos
1365422 - 2.10 Mts / 6-12 lbs / m-f / 2 tr / [Spinning](#)





WRATH 4000 SPINNING

1505205
6.2:1 RUL 3 CAP 150 Mts/0.35



WARFARE 20-30 LEVEL WIND ROTATIVO

1366190
5.1:1 RUL 3 CAP 355 Mts/0.35
1366195
3.9:1 RUL 3 CAP 410 Mts/0.50



SPINNING FIERCE III 4000 - 5000 - 6000 SPINNING

1505218
6.2:1 RUL 5 CAP 245 Mts/0.28
1505222
5.6:1 RUL 5 CAP 210 Mts/0.30
1505224
.6:1 RUL 5 CAP 320 Mts/0.45



9M LEVEL WIND ROTATIVO

1152028
3.4:1 RUL 2 CAP 195 Mts/0.40

CHERRYWOOD B




1519459
2.10 MTS / 10-20 LBS / MH-F / 1 TRAMO



LIGHTNING B



1429010
2.10 MTS / 10-20 LBS / MH / 2 TRAMOS
1540384
2.40 MTS / 12-25 LBS / H / FLIPPING





SERIES ONE



1404086
1.80 MTS / 12-20 LBS / MH-F / 1 TRAMO
1404088
1.98 MTS / 12-20 LBS / MH-F / 1 TRAMO
1404092
2.10 MTS / 12-25 LBS / H-F / 1 TRAMO



SHOCK



1451093
2.40 MTS / 12-25 LBS / H / 1 TRAMO



SEÑUELO
JUKE 128 SHALLOW
MEDIA AGUA
13 cm 38 Grs



- 1437115** - Blanco Amarillo Verde
- 1437127** - Blanco Gris Negro
- 1437113** - Blanco Verde Claro Gris Celeste
- 1437117** - Dorado
- 1437114** - Limon Lila
- 1437123** - Naranja Limon Verde Oscuro Atigrado Negro
- 1437112** - Plateado Amarillo Gris
- 1437118** - Verde Atigrado Negro



AIRD X ROAD



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
airx661mhfb	1,98 m	1	Grafito	10-20 lbs	Medium Heavy	● Rotativo
airx701hfb	2,10 m	1	Grafito	12-25 lbs	Heavy	● Rotativo
airx662mfb		1	Grafito		Medium	● Rotativo
airx661mfb		1	Grafito		Medium	● Rotativo
airx702mhfb		1	Grafito		Medium Heavy	● Rotativo

SENSOR TIRETTE SOLID TIP: Las punteras macizas



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Reel
SE272TIR-BF	2,7 m	2+2p	Grafito	5-25 grs	● Rotativo

CROSSFIRE BAIT



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
CFF662MFB	2,00 m	2	Grafito	8 - 17 lbs	Medium	● Frontal
CFF702MHFB	2,13 m	2	Grafito	10 - 20 lbs	Medium Heavy	● Frontal
CFF602MFB						
CFF662MHFB						

LAGUNA BAIT



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
LAG601MHFB	1,82 m	1	Grafito	10 - 20 lbs	Medium Heavy	● Frontal
LAG661MHFB	2,00 m	1	Grafito	10 - 20 lbs	Medium Heavy	● Frontal
LAG701MHFB	2,13 m	1	Grafito	10 - 20 lbs	Medium Heavy	● Frontal

ACCULITE BAIT



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
acss862mlfb	2,6 m	2	Grafito	6 - 12 lbs	Medium Light	● Rotativo

FT BOAT BAIT-SURF



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
fts802mfs	2.43 m	2	Fibra	Medium	8-17 lbs	● Frontal
fts802nfs	2.43 m	2	Grafito	Medium	8-17 lbs	● Frontal
fts902mfs	2.74 m	2	Grafito	Medium	8-20 lbs	● Frontal
fts1002mfs	3.04 m	2	Grafito	Medium	10-20 lbs	● Frontal

MEGAFORCE (3 Punteros Intercambiables)



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
MFF93Q-AF	2,8 m	2 + 3p	Grafito	10 - 30 Grs	Medium Heavy	Rotativo/Frontal



SWEEPFIRED



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
SWD602MFB	1,82 m	2	Grafito	8 - 17 lbs	Medium	● Frontal
SWD602MFS	1,82 m	2	Grafito	6 - 14 lbs	Medium	● Frontal
SWD662MHFB	2,00 m	2	Grafito	10 - 20 lbs	Medium Heavy	● Frontal
SWD702MFS	2,13 m	2	Grafito	6 - 14 lbs	Medium	● Frontal
SWD602MFP						

ACCUDEPTH DOWNRIGGER



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
acddr701m	2,13 m	1	Grafito	10 - 25 lbs	Medium	● Frontal

FUEGO BAIT



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
FG0691HFB	2,10 m	1	Grafito	12 - 25 lbs	Heavy	● Frontal

PROCYON BAIT



Modelo	Medida	Tramos	Material	Acción	Potencia	Reel
pcyn701hfb	2,13 m	1	Grafito	17 - 25 lbs	Heavy ●	Frontal
pcyn702mhfb						
pcyn661mhxb						
pcyn662mfb						
pcyn702mhxb						

COMBOS SPINNING



NO INCLUYE NYLON



COMBO REVROS

Reel 4BB + 1RB - Bobina de aluminio ABS - Caña Grafito

MODELO	ACCIÓN	MEDIDA	TRAMOS
REV30-4BI/G862M	8 / 17 lbs.	2.6 mts	2
REV30-4BI/G902M	10 / 20 lbs.	2.74 mts	2



NO INCLUYE NYLON



COMBO DSK-B

Reel 1BB - Bobina de aluminio ABS - Caña Composición de Grafito

MODELO	ACCIÓN	MEDIDA	TRAMOS
DSK40/F702MH	8/17 lbs.	2.10 mts	2
DSK40/F702H	8/17 lbs.	2.10 mts	2

STRIKEFORCE 🖐🖐🎣 1

🐟🐟VM🐟VR



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
sf1000-b	0,20mm 110m	4.9:1
sf2000-b	0,28mm 100m	5.3:1
sf2500-b	0,30mm 130m	5.3:1

BLACK GOLD 🖐🖐🎣 6+1 🐟



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
bg2500	0,28mm 155m	5.6:1
bg3000	0,30mm 185m	5.6:1
bg4000	0,35mm 220m	5.7:1

EXCELER-LT 🖐🖐🎣 5+1 🐟



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
exlt2500d	0,20mm 130m	5.3:1
exlt4000d-c	0,35mm 170m	5.2:1

REVROS 🖐🖐🎣 4+1 🐟



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
revlt2500-xh	0,30mm 130m	6.2:1
revlt3000-c	0,30mm 140m	5.3:1
revlt4000-c	0,35mm 190m	5.2:1

REGAL LT 🖐🖐🎣 9BB+1RB 🐟



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
rglt2000d	0,28mm 130m	5.2:1
rglt2500d	0,30mm 140m	5.2:1
rglt3000d-cxh	0,30mm 270m	6.2:1

PROCYON LT 🖐🖐🎣 6BB+1RB 🐟



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
pcnlt2500d-xh	0,30mm 130m	6.2:1
pcnlt4000d-cxh	0,35mm 190m	6.2:1

PROCYON AL 🖐🖐🎣 6BB+1RB 🐟



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
pcnalt2000d	0,28mm 125m	5.3:1

LAGUNA LT 🖐🖐🎣 3+1 🐟



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
lagunalt1000	0,25mm 125m	5.2:1
lagunalt2000	0,28mm 130m	5.2:1
lagunalt4000-c	0,35mm 190m	5.2:1
lagunalt5000-c	0,35mm 230m	5.2:1

CROSSFIRE LT 🖐🖐🌀 1BB+1RB 🐟 **BG BG6500** 🖐🖐🌀 6BB+1RB 🐟


(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
cflt1000	0,25mm 125m	5.2:1
cflt2000	0,30mm 130m	5.2:1
cflt2500	0,30mm 140m	5.3:1
cflt3000-c	0,30mm 270m	5.3:1
cflt4000-c	0,45mm 310m	5.2:1



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
bg6500	340 mts / 0,50	5.3:1

ELIMINATOR 🖐🖐🌀 4BB+1RB 🐟 **SWEPPFIRE** 🖐🖐🌀 2BB 🐟


(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
eliminator2500	0,30mm 130m	5.6:1
eliminator3000	0,30mm 130m	5.6:1
eliminator4500	0,35mm 240m	5.7:1
eliminator5000	0,35mm 320m	5.7:1
eliminator6500	0,35mm 380m	5.3:1
eliminator8000	0,35mm 420m	5.3:1



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
swf2000-2b-cp	125 mts / 0,25	5.3:1
swf2500-2b-cp	130 mts / 0,30	5.3:1
swf3000-2b-cp	220 mts / 0,28	5.3:1
swf3500-2b-cp	220 mts / 0,30	5.3:1
swf4000-2b-cp	270 mts / 0,30	5.3:1
swf5000-2b-cp	270 mts / 0,35	4.6:1

LEGALIS-LT 🖐🖐🌀 5BB+1RB 🐟 **TATULA-LT** 🖐🖐🌀 1CRBB+5BB+1RB 🐟


(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
leglt2500d-xh	0,30mm 130m	5.3:1
leglt3000d-c	0,30mm 140m	6.2:1
leglt4000d-c	0,35mm 190m	6.2:1
leglt5000d-c	0,35mm 230m	5.2:1



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
talt2000d-xh	130 mts / 0,25	6.2:1
talt3000d-cxh	140 mts / 0,40	6.2:1
talt3000-cxh	120 mts / 0,35	6.2:1

TATULA CT XTRA HYPER SPEED 🖐🖐

⚙️ 7BB+1RB 🔄B



Modelo
ttuct100xs

Capacidad
0,30mm 130m

Relación
8.1:1

AIRD COASTAL ⚙️2+4+1 🔄B



Modelo
aircl100hsa

Capacidad
0,35mm 110m

Relación
7.1:1

TATULA SV 🖐🖐 ⚙️ 2CRBB + 5BB + 1RB 🔄B



Modelo
tasv103xs

Capacidad
0,30mm 120m

Relación
8.1:1

FUEGO-CT 🖐🖐 ⚙️ 5BB+1RB 🔄B



Modelo
fgct100hs
fgct100hsl

Capacidad
0,35mm 130m
0,35mm 130m

Relación
7.3:1
7.3:1

CC80 🖐🖐 ⚙️ 4BB+1RB 🔄B



Modelo
cc80hs
cc80hsl

Capacidad
0,30mm 130m
0,30mm 130m

Relación
7.5:1
7.5:1

CR80 🖐🖐 ⚙️ 4BB+1RB 🔄B



Modelo
cr80hs
cr80hsl

Capacidad
0,30mm 130m
0,30mm 130m

Relación
7.5:1
7.5:1

CA80 🖐🖐 ⚙️ 9BB+1RB 🔄B



Modelo
ca80xs
ca80xsl

Capacidad
0,30mm 130m
0,30mm 130m

Relación
8.3:1
8.3:1

LEXA HYPER SPEED 6+1



Modelo	Capacidad	Relación
lexa-hd300xsl-p	0,40mm 220m	8.1:1

SEALINE 1+1



Modelo	Capacidad	Relación
slw50h	0,45mm 530m	6.1:1
slw60h	0,60mm 400m	6.1:1

SEALINE SL 4 EM ER



Modelo	Capacidad	Relación
sl20sh	0,45mm 190m	6.1:1
sl30sh	0,50mm 200m	6.1:1

EXCELER 1+4+1



Modelo	Capacidad	Relación
exe100hsa	0,35mm 110m	7.3:1
exe100hsla	0,35mm 110m	7.3:1

MILLONAIRE CLASSIC 5+1



MILLONAIRE CLASSIC UTD

 2BB +1RB 

Modelo	Capacidad	Relación
m-cutd300l	0,40mm 170m	5.1:1
mc300	0,40mm 220m	5.1:1

SEALINE X 3 CRBB



(Carrete de aluminio)

Modelo	Capacidad	Relación
SL-X30SHA	0,35mm 350m	6.1:1



J-Braid X4 MADE IN JAPAN

Hecho con el material de Dyneema de la más alta calidad disponible en el mercado.

Resistencia a la abrasión y facilidad de uso para el nudo y la administración de la línea.



MODELO	DIAMETRO	TEST	TEST	LARGO	COLOR
JB4U10-135FY	0,17 mm	4,8 KG	10 Lbs	135 mts	amarillo fluo
JB4U10-135IB	0,17 mm	4,8 KG	10 Lbs	135 mts	celeste
JB4U15-135FY	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	135 mts	amarillo fluo
JB4U15-135IB	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	135 mts	celeste
JB4U20-135DG	0,21 mm	9,5 KG	20 Lbs	135 mts	verde oscuro
JB4U20-135FY	0,21 mm	9,5 KG	20 Lbs	135 mts	amarillo fluo
JB4U20-135IB	0,21 mm	9,5 KG	20 Lbs	135 mts	celeste
JB4U30-135DG	0,25 mm	14 KG	30 Lbs	135 mts	verde oscuro
JB4U30-135FY	0,25 mm	14 KG	30 Lbs	135 mts	amarillo fluo
JB4U30-135IB	0,25 mm	14 KG	30 Lbs	135 mts	celeste
JB4U40-135DG	0,29 mm	19 KG	40 Lbs	135 mts	verde oscuro
JB4U40-135FY	0,29 mm	19 KG	40 Lbs	135 mts	amarillo fluo
JB4U40-135IB	0,29 mm	19 KG	40 Lbs	135 mts	celeste

MODELO	DIAMETRO	TEST	TEST	LARGO	COLOR
JB4U10-150FY	0,17 mm	4,8 KG	10 Lbs	135 mts	amarillo fluo
JB4U30-150DG	0,25 mm	14 KG	30 Lbs	135 mts	verde oscuro
JB4U40-150DG	0,29 mm	19 KG	40 Lbs	135 mts	verde oscuro
JB4U50-150DG	0,33 mm	23 KG	50 Lbs	135 mts	verde oscuro
JB4U65-150DG	0,36 mm	30 KG	65 Lbs	135 mts	verde oscuro

MODELO	DIAMETRO	TEST	TEST	LARGO	COLOR
JB4U10-270DG	0,17 mm	4,8 KG	10 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB4U10-270FY	0,17 mm	4,8 KG	10 Lbs	270 mts	amarillo fluo
JB4U15-270DG	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB4U15-270FY	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	270 mts	amarillo fluo
JB4U15-270IB	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	270 mts	celeste
JB4U20-270FY	0,21 mm	9,5 KG	20 Lbs	270 mts	amarillo fluo
JB4U20-270IB	0,21 mm	9,5 KG	20 Lbs	270 mts	celeste
JB4U30-270DG	0,25 mm	14 KG	30 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB4U30-270FY	0,25 mm	14 KG	30 Lbs	270 mts	amarillo fluo
JB4U30-270IB	0,25 mm	14 KG	30 Lbs	270 mts	celeste
JB4U40-270DG	0,29 mm	19 KG	40 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB4U40-270FY	0,29 mm	19 KG	40 Lbs	270 mts	amarillo fluo
JB4U40-270IB	0,29 mm	19 KG	40 Lbs	270 mts	celeste

MODELO	DIAMETRO	TEST	TEST	LARGO	COLOR
JB4U20-300DG	0,17 mm	9,5 KG	20 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB4U30-300DG	0,25 mm	14 KG	30 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB4U40-300DG	0,29 mm	19 KG	40 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB4U50-300DG	0,33 mm	23 KG	50 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB4U50-300IB	0,33 mm	23 KG	50 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB4U6-300FY	0,10 mm	2,7 KG	6 KG	270 mts	amarillo fluo
JB4U80-300DG	0,38 mm	42 KG	65 KG	270 mts	verde oscuro
JB4U8-300DG	0,13 mm	3,8 KG	8 KG	270 mts	verde oscuro
JB4U8-300FY	0,13 mm	3,8 KG	8 KG	270 mts	amarillo fluo



J-Braid X8

MADE IN JAPAN

El angosto diámetro de perfil redondo ofrece una excelente resistencia al desgaste gracias a su tejido de 8 hebras. La superficie súper suave le permitirá lograr con facilidad largos y precisos lanzamientos.

- Perfil redondo - Súper liso - Resistencia máxima al desgaste
- Ultra suave y flexible
- Extremadamente bajo estiramiento



MODELO	DIAMETRO	TEST	TEST	LARGO	COLOR
JB8U10-150CH	0,15 mm	4,8 KG	10 Lbs	150 mts	verde claro
JB8U10-150DG	0,15 mm	4,8 KG	10 Lbs	150 mts	verde oscuro
JB8U15-150CH	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	150 mts	verde claro
JB8U20-150CH	0,23 mm	9,5 KG	20 Lbs	150 mts	verde claro
JB8U30-150CH	0,28 mm	14 KG	30 Lbs	150 mts	verde claro
JB8U30-150DG	0,28 mm	14 KG	30 Lbs	150 mts	verde oscuro

MODELO	DIAMETRO	TEST	TEST	LARGO	COLOR
JB8U10-150DG	0,15 mm	4,8 KG	10 Lbs	150 mts	verde claro
JB8U15-150DG	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	150 mts	verde oscuro
JB8U20-150CH	0,23 mm	9,5 KG	20 Lbs	150 mts	verde oscuro
JB8U20-150DG	0,23 mm	9,5 KG	20 Lbs	150 mts	verde oscuro
JB8U30-150DG	0,28 mm	14 KG	30 Lbs	150 mts	verde claro
JB8U40-150DG	0,32 mm	19 KG	40 Lbs	150 mts	verde oscuro
JB8U50-150CH	0,36 mm	23 KG	50 Lbs	150 mts	verde claro
JB8U50-150DG	0,36 mm	23 KG	50 Lbs	150 mts	verde oscuro
JB8U65-150CH	0,41 mm	30 KG	65 Lbs	150 mts	verde oscuro
JB8U65-150DG	0,41 mm	30 KG	65 Lbs	150 mts	verde oscuro
JBGD8U10-150DG	0,15 mm	4,8 KG	10 Lbs	135 mts	verde oscuro
JBGD8U10-150IB	0,15 mm	4,8 KG	10 Lbs	135 mts	celeste
JBGD8U15-150DG	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	135 mts	verde oscuro
JBGD8U15-150IB	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	135 mts	celeste
JBGD8U20-150IB	0,23 mm	9,5 KG	20 Lbs	135 mts	celeste
JBGD8U30-150DG	0,28 mm	14 KG	30 Lbs	137 mts	verde oscuro
JBGD8U40-150DG	0,32 mm	19 KG	40 Lbs	137 mts	verde oscuro

MODELO	DIAMETRO	TEST	TEST	LARGO	COLOR
JB8U15-300DG	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	270 mts	verde oscuro
JB8U40-300CH	0,32 mm	19 KG	40 Lbs	270 mts	verde claro
JB8U6-300CH	0,06 mm	2,7 KG	6 Lbs	270 mts	verde claro
JB8U65-300DG	0,41 mm	30 KG	65 Lbs	270 mts	verde oscuro
JBGD8U8-300IB	0,13 mm	3,8 KG	8 Lbs	270 mts	celeste
JB8U10-300CH	0,15 mm	4,8 KG	10 Lbs	300 mts	verde claro
JB8U30-300DG	0,28 mm	14 KG	30 Lbs	300 mts	verde oscuro
JB8U40-300DG	0,32 mm	19 KG	40 Lbs	300 mts	verde oscuro
JB8U50-300DG	0,36 mm	23 KG	50 Lbs	300 mts	verde oscuro
JB8U8-300CH	0,13 mm	3,8 KG	8 Lbs	300 mts	verde claro

MODELO	DIAMETRO	TEST	TEST	LARGO	COLOR
JB8U15-300CH	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	300 mts	verde claro
JB8U15-300DG	0,19 mm	7 KG	15 Lbs	300 mts	verde oscuro
JB8U20-300CH	0,23 mm	9,5 KG	20 Lbs	300 mts	verde claro
JB8U20-300DG	0,23 mm	9,5 KG	20 Lbs	300 mts	verde oscuro
JB8U30-300DG	0,28 mm	14 KG	30 Lbs	300 mts	verde oscuro
JB8U40-300CH	0,32 mm	19 KG	40 Lbs	300 mts	verde claro
JB8U40-300DG	0,32 mm	19 KG	40 Lbs	300 mts	verde oscuro
JB8U50-300CH	0,36 mm	23 KG	50 Lbs	300 mts	verde claro
JB8U50-300DG	0,36 mm	23 KG	50 Lbs	300 mts	verde oscuro

AKITA KITSUNE BRZ

12002-4-0-03 // Sz4 // x 20 Unidades - 0,9 cm de altura
 12002-5-0-03 // Sz5 // x 22 Unidades - 1 cm de altura
 12002-6-0-03 // Sz6 // x 20 Unidades - 1,2 cm de altura
 12002-10-0-03 // Sz10 // x 20 Unidades - 1,6 cm de altura
 12002-11-0-03 // Sz11 // x 20 Unidades - 1,8 cm de altura

PEJERREY y CONCURSO
 Un Anzuelo alargado, excelente para pesca de concurso.
 Ideal para juncaleros y cornalitos en el Guazú.

Forjado
 Derecho
 Punta Aguja
 Con Paleta



HAYAGAKE GOLD

12279-6-0-03 // Sz6 // x 14 Unidades - 1,3 cm de altura
 12279-7-0-03 // Sz7 // x 14 Unidades - 1,4 cm de altura
 12279-8-0-03 // Sz8 // x 14 Unidades - 1,5 cm de altura
 12279-10-0-03 // Sz10 // x 14 Unidades - 1,8 cm de altura
 12279-11-0-03 // Sz11 // x 13 Unidades - 2,1 cm de altura


Forjado
 Derecho
 Con Paleta



B10S NSB

SG212410-100 // Sz1 // x 100 UNIDADES - 3,5 cm de altura
 SG212409-100 // Sz2 // x 100 UNIDADES - 3,1 cm de altura
 SG212408-100 // Sz4 // x 100 UNIDADES - 2,5 cm de altura
 SG212407-100 // Sz6 // x 100 UNIDADES - 2,3 cm de altura
 SG212411-100 // Sz10 // x 100 UNIDADES - 3,8 cm de altura
 SG212411-25 // Sz10 // x 25 UNIDADES - 3,8 cm de altura
 SG212412-100 // Sz20 // x 100 UNIDADES - 4,1 cm de altura
 SG212412-25 // Sz20 // x 25 UNIDADES - 4,1 cm de altura

Forjado
 Derecho
 Punta Aguja
 Ojo



WORM 321 BULKY

67078-3-0-07 // Sz3/0 // x 6 UNIDADES
 4,5 cm de altura

Ojo
 Forjado
 Derecho
 Punta Aguja




SODE BRZ

12014-12-0-03 // Sz12 // x 19 Unidades - 1,9 cm de altura
 12014-13-0-03 // Sz13 // x 19 Unidades - 2,1 cm de altura

PEJERREY
 Un Anzuelo excepcional para pesca de pejerrey pequeño
 y mediano (laguna, concurso, costanera, Guazú, etc.)


Forjado
 Derecho
 Punta Aguja
 Con Paleta



KENTSUKI MARU SEIGO NKL

12288-9-0-03 // Sz9 // x 19 UNIDADES - 1,4 cm de altura
 12288-10-0-03 // Sz10 // x 19 UNIDADES - 1,5 cm de altura
 12288-11-0-03 // Sz11 // x 18 UNIDADES - 1,6 cm de altura
 12288-12-0-03 // Sz12 // x 18 UNIDADES - 1,7 cm de altura
 12288-14-0-03 // Sz14 // x 17 UNIDADES - 1,8 cm de altura
 12288-15-0-03 // Sz15 // x 17 UNIDADES - 1,9 cm de altura
 12288-17-0-03 // Sz17 // x 15 UNIDADES - 2,4 cm de altura
 12288-18-0-03 // Sz18 // x 12 UNIDADES - 2,7 cm de altura
 12288-20-0-03 // Sz20 // x 10 UNIDADES - 2,8 cm de altura
 12288-22-0-03 // Sz22 // x 8 UNIDADES - 3,5 cm de altura

Forjado
 Punta Aguja
 Derecho
 Con Paleta
 Revirado
 Trabas



RING EYE FUGU BARI (TIN)

66331-17-0 // Sz17 // x 17 UNIDADES - 3 cm de altura

Ojo
 Derecho
 Punta Aguja




HATO KAMASU NKL

67101-14-0 // Sz14 // x 12 UNIDADES - 2 cm de altura

PEJERREY
 Para pesca de pejerrey cuando come firme. Muerte alta para
 evitar la pérdida de peces al recoger.

Forjado
 Derecho
 Punta Aguja



HOSOJI SODE BRZ

12030-4-0-03 // Sz4 // x 19 UNIDADES - 1 cm de altura
 12030-5-0-03 // Sz5 // x 19 UNIDADES - 1,1 cm de altura
 12030-6-0-03 // Sz6 // x 18 UNIDADES - 1,2 cm de altura
 12030-7-0-03 // Sz7 // x 18 UNIDADES - 1,3 cm de altura

Forjado
 Derecho
 Con Paleta




RING EYE MARU SEIGO NKL

66453-12-0 // Sz12 // x 18 UNIDADES - 1,7 cm de altura

PEJERREY y VARIADA
 Para variada de río, mar o boga. También para pejerrey
 grande (Palya Honda, Chasicó o Salada Grande de
 Madariaga)

Forjado
 Revirado
 Punta Aguja




FUNE TACHIUO ZS-B

66398-1-0 // Sz1/0 // x 8 UNIDADES
 3,9 cm de altura

PEJERREY
 Un anzuelo ideal para Playa Honda,
 cargándolo con varias mojarras.

Forjado
 Derecho
 Punta Aguja
 Ojo




SINGLE 52 NS/0

67504-2-0 // Sz2 // x 7 UNIDADES - 3 cm de altura

PEJERREY
 Anzuelo de pejerrey para pescadores con problemas de
 visión. Ojal extragrande.

Derecho
 Punta Aguja
 Ojo
 Extragrande




MIKOSHI UNAGI BRZ

12183-10-0-03 // Sz10 // x 20 Unidades - 1,9 cm de altura
 12183-11-0-03 // Sz11 // x 19 Unidades - 2 cm de altura
 12183-12-0-03 // Sz12 // x 19 Unidades - 2,1 cm de altura

PEJERREY AKITA KITSUNE
 Un Anzuelo alargado ideal para pejerrey de
 laguna.

Forjado
 Derecho
 Punta Aguja
 Con Paleta




FLY B10S

12882-1-0-01 // Sz1 // x 18 UNIDADES - 3,5 cm de altura
 12882-4-0-07 // Sz4 // x 20 UNIDADES - 2,5 cm de altura

PEJERREY y VARIADA
 Para variada de río, mar o boga. También para pejerrey
 grande (Palya Honda, Chasicó o Salada Grande de
 Madariaga)

Forjado
 Derecho
 Punta Aguja
 Ojo



RING EYE CHINU BLACK

66810-4-0-07 // Sz4 // x 12 UNIDADES - 1,7 cm de altura
 66810-6-0-07 // Sz6 // x 11 UNIDADES - 2 cm de altura
 66810-8-0-07 // Sz8 // x 9 UNIDADES - 2,4 cm de altura

VARIADA
 Un anzuelo multipropósito para variada. Insuperable para
 el pescador serio de bogas o carpas. Sumamente
 resistente y clavador.

Forjado
 Revirado
 Ojo




SINGLE 53 (SALT)

67657-1-0 // Sz1/0 // x 6 UNIDADES - 2,7 cm de altura
 67657-2-0 // Sz2/0 // x 6 UNIDADES - 3 cm de altura

Anzuelo compatible con agua salada, revestimiento super
 resistente a la corrosión "Hyper Shield".

Ojo
 Forjado
 Derecho



Simply the Best For Experts

AKITA KITSUNE BRZ ●


- 12002-4-0-03 // Sz4 // x 20 UNIDADES - 0,9 cm de altura
 12002-5-0-03 // Sz5 // x 22 UNIDADES - 1 cm de altura
 12002-6-0-03 // Sz6 // x 20 UNIDADES - 1,2 cm de altura
 12002-10-0-03 // Sz10 // x 20 UNIDADES - 1,6 cm de altura
 12002-11-0-03 // Sz11 // x 20 UNIDADES - 1,8 cm de altura

PEJERREY y CONCURSO
 Un Anzuelo alargado, excelente para pesca de concurso.
 Ideal para juncaleros y cornalitos en el Guazú.



BARA KENTUKITATIOO STRONG(NSC) ●


- 68364-3-0-07 // Sz3/0 //
 x 7 UNIDADES - 4,5 cm de altura



WORM RB NSB ●

- SG48411-25 // Sz1/0 // x 25 UNIDADES - 3,5 cm de altura
 SG48412 // Sz2/0 // x 6 UNIDADES - 4 cm de altura
 SG48412-25 // Sz2/0 // x 25 UNIDADES - 4 cm de altura
 SG48414-25 // Sz4/0 // x 25 UNIDADES - 4,5 cm de altura
 SG48415-25 // Sz5/0 // x 25 UNIDADES - 5 cm de altura


Curva redonda perfecta para un área de mordida más ancha y un poder de sujeción superior.



ONSOKU ROUND SNAP (TOKUYOU)


- 68227-0.5-0 // SzSS // x 25 UNIDADES - 1 cm de altura
 68227-1-0 // SzS // x 25 UNIDADES - 1,1 cm de altura
 68227-3-0 // SzL // x 24 UNIDADES - 1,4 cm de altura

SS: 30 lb 13.6 kg
 S: 40 lb 18.1 kg
 L: 80 lb 36.2 kg




KENTSUKI TACHIIO NS ●

- 67682-1-0 // Sz1/0 //
 x 8 UNIDADES - 3,7 cm de altura
 67682-2-0 // Sz2/0 //
 x 8 UNIDADES - 4,1 cm de altura



OCTOPUS NSB 25P ●


- SG02406-25 // Sz8 // x 25 UNIDADES - 1,4 cm de altura
 SG02407-25 // Sz6 // x 25 UNIDADES - 1,6 cm de altura
 SG02408-25 // Sz4 // x 25 UNIDADES - 1,7 cm de altura



O'SHAUGHNESSY TIN


- SG13011 // Sz1/0 // x 6 UNIDADES - 3,3 cm de altura
 SG13012 // Sz2/0 // x 5 UNIDADES - 3,4 cm de altura
 SG13014 // Sz4/0 // x 4 UNIDADES - 4,6 cm de altura
 SG13017 // Sz7/0 // x 3 UNIDADES - 6 cm de altura
 SG13018 // Sz8/0 // x 2 UNIDADES - 7 cm de altura
 SG13019 // Sz9/0 // x 2 UNIDADES - 7,5 cm de altura
 SG13020 // Sz10/0 // x 2 UNIDADES - 8 cm de altura

Estilo tradicional de agua salada para la pesca con trolling, bait o fines generales.




KEN TUKI TACHIIO RED /O ●

- 676830-1-0 // Sz1 //
 x 7 UNIDADES - 3,7 cm de altura
 676830-2-0 // Sz2 //
 x 7 UNIDADES - 4 cm de altura
 676830-3-0 // Sz3 //
 x 7 UNIDADES - 4,5 cm de altura




BARA KENTUKITATIOO STRONG(RED) ●

- 68363-3-0-07 // Sz3/0 //
 x 7 UNIDADES - 4,5 cm de altura




FIBER TACHIIO /O ●

- 67781-1-1 // Sz1-1 // KEIMURA
 x 5 UNIDADES - 3,7 cm de altura
 67781-1-2 // Sz1-2 // Pink
 x 5 UNIDADES - 3,7 cm de altura
 67781-1-3 // Sz1-3 // Green
 x 5 UNIDADES - 3,7 cm de altura
 67781-2-1 // Sz2-1 // KEIMURA
 x 5 UNIDADES - 4,1 cm de altura
 67781-2-3 // Sz2-3 // Green
 x 5 UNIDADES - 4,1 cm de altura




AIR CEL FLOATING




103800 - WF- 4-F YELLOW
103817 - WF- 5-F YELLOW
103824 - WF- 6-F YELLOW
103831 - WF- 7-F YELLOW
103848 - WF- 8-F YELLOW
103855 - WF- 9-F YELLOW

WET CEL SINKING



112307 - TYPE IV WF- 5-5 CHARCOAL
112314 - TYPE IV WF- 6-5 CHARCOAL
112321 - TYPE IV WF- 7-5 CHARCOAL
112338 - TYPE IV WF- 8-5 CHARCOAL

MASTERY TROUT




102827 - WF-2-F OPTIC GREEN / GREEN
120869 - WF-3-F OPTIC GREEN / GREEN

JUNGLE TITAN




127004 - WF-8-F CONCH TAN/ HORIZON

FREQUENCY BOOST




117142 - WF- 5-F WILLOW
117159 - WF- 6-F WILLOW
119979 - WF- 7-F WILLOW
119986 - WF- 8-F WILLOW

FREQUENCY TROUT



117166 - WF- 3-F BUCKSKIN
117173 - WF- 4-F BUCKSKIN
117180 - WF- 5-F BUCKSKIN
117197 - WF- 6-F BUCKSKIN
120388 - WF- 7-F BUCKSKIN

SONAR TITAN HOVER SINK 2 / SINK 4



125734 - WF-6-5 TEXTURED PALE GREEN / BLUE / OLIVE
125741 - WF-7-5 TEXTURED PALE GREEN / BLUE / OLIVE
125758 - WF-8-5 TEXTURED PALE GREEN / BLUE / OLIVE

SONAR TITAN TROPICAL CLEAR TIP



126458 - SONAR TROPICAL TITAN TAPER
WF-8-F/5 CLEAR TIP GRASS / SKY BLUE / CLEAR

SONAR SINK 30 COLD



125604 - 50 Grain / 5-6 wt Fast Sink - Red / Black
125611 - 200 Grain / 6-7 wt Fast Sink - Yellow / Black
125628 - 250 Grain / 7-8 wt Fast Sink - Surf / Black
125635 - 300 Grain / 8-9 wt Fast Sink - Green / Black
125642 - 350 Grain / 9-10 wt Fast Sink - Orange / Black



LEADER TROUT




967356 - LEADER 9FT 0X CLEAR TROUT X 2
969923 - LEADER 9FT 1X CLEAR TROUT X 2
969947 - LEADER 9FT 2X CLEAR TROUT X 2
969954 - LEADER 9FT 3X CLEAR TROUT X 2
969961 - LEADER 9FT 4X CLEAR TROUT X 2




AMPLITUDE ANADRO

126601 - WF-3-F OPTIC GREEN / TURTLE GRASS / BUCKSKIN
126618 - WF-4-F OPTIC GREEN / TURTLE GRASS / BUCKSKIN
126625 - WF-5-F OPTIC GREEN / TURTLE GRASS / BUCKSKIN
126632 - WF-6-F OPTIC GREEN / TURTLE GRASS / BUCKSKIN
126649 - WF-7-F OPTIC GREEN / TURTLE GRASS / BUCKSKIN





AMPLITUDE MPX

128865 - WF-7-F TURTLE GRASS / WILLOW / OPTIC GREEN
128872 - WF-8-F TURTLE GRASS / WILLOW / OPTIC GREEN
128889 - WF-9-F TURTLE GRASS / WILLOW / OPTIC GREEN



AMPLITUDE TROUT

128780 - WF-3-F BLUE / BAMBOO / BLUE HERON
128797 - WF-4-F BLUE / BAMBOO / BLUE HERON
128803 - WF-5-F BLUE / BAMBOO / BLUE HERON
128810 - WF-6-F BLUE / BAMBOO / BLUE HERON
128827 - WF-7-F BLUE / BAMBOO / BLUE HERON



SHOOTING SINKING

113458 - TYPE II ST- 6-5 GREEN
113472 - TYPE II ST- 8-5 GREEN
113489 - TYPE II ST- 9-5 GREEN
113496 - TYPE II ST-10-5 GREEN

113502 - TYPE III ST- 6-5 DARK GREEN
113519 - TYPE III ST- 7-5 DARK GREEN
113526 - TYPE III ST- 8-5 DARK GREEN
113533 - TYPE III ST- 9-5 DARK GREEN
113540 - TYPE III ST-10-5 DARK GREEN

113557 - TYPE IV ST- 6-5 GRAY
113564 - TYPE IV ST- 7-5 GRAY
113571 - TYPE IV ST- 8-5 GRAY
113588 - TYPE IV ST- 9-5 GRAY
113595 - TYPE IV ST-10-5 GRAY

113618 - TYPE VI ST- 7-5 DARK GRAY
113625 - TYPE VI ST- 8-5 DARK GRAY
113632 - TYPE VI ST- 9-5 DARK GRAY
113649 - TYPE VI ST-10-5 DARK GRAY



BACKING DACRON



541276 - BACKING DACRON 30 Libras por 3000 yardas BLANCO
778450 - BACKING DACRON 20 Libras por 5000 yardas BLANCO

COMBO PESCA CON MOSCA



120364 - Caña de 4 tramos,
9 pies para línea 8,
con Reel y Línea

Gazebo Premium Aluminio

LEX-A2.1P-AN - 3x3 mts


Estructura de aluminio de 30x30mm

Techo reforzado Oxford 600dx600d

Incluye funda de transporte



LEX-A2.1P-AN



DETALLE
ESTRUCTURAL
DEL TECHO



Refuerzos Dobles:

Cuenta con doble refuerzo de tela en todas las superficies de contacto. Haciendo la tela más duradera y resistente.



Abrojos más grandes:

Mayor superficie abrojable, que permite una mejor sujeción.



Correas Regulables (en sus 4 lados):

Permite un mejor ajuste del techo y también el mas rápido desprendimiento en caso de tormenta.




Uniones especiales

Sólido y compacto, proporcionando más solidez a las partes de unión.



GAZEBOS



MODELO NUEVO

- Gazebo Premium
Estructura de acero de 40x40 mm
Techo reforzado Oxford pvc 1080d
(Incluye 2 Paredes con Ventanas y 1 Ciega)

Incluye Funda de Transporte

Resistente al sol y la lluvia. Alta calidad, más y mejor durabilidad en el tiempo. *Fácil y rápido de armar.*



Abrojos Grandes:
Más superficie abrojable,
mayor sujeción.



IMPERMEABLE
Resistente al Agua



REFORZADA
Tela Oxford

Diseñado para las Pick Up



Refuerzos Dobles
Cuenta con doble refuerzo
de tela en todas las
superficies de contacto.



Correas Regulables
Permite un mejor ajuste
del techo y el mas rápido
desprendimiento.



LEX-S5.1P-VE



LEX-S5.1P-R



UQUIA II

CAPACIDAD: 2 PERSONAS



CARPA MODELO: UQUIA II
CODIGO DE PRODUCTO: L100202-NA

MEDIDAS: Largo 200 cm - Ancho 120 cm - Alto 100 cm
CAPACIDAD: 2 PERSONAS
COMPOSICION TEXTIL DEL PRODUCTO:
PAREDES: 100% POLIESTER 58D / 170T
PISO: 100% POLIETILENO 140 g/m²

TRATAMIENTO U.V
COSTURAS REFORZADAS Y TERMOSELLADAS
CIERRES REFORZADOS
COLUMNA DE AGUA: 1400mm PU
ENTRADAS: 1
TIRANTES PARA VIENTOS INCLUIDOS
ESTRUCTURA: VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 8,7mm
BOLSO CON CORREA DE TRANSPORTE

HUMAHUACA IV

CAPACIDAD: 4 PERSONAS



CARPA MODELO: HUMAHUACA IV
CODIGO DE PRODUCTO: L100203-VE

MEDIDAS: Largo 210cm - Ancho 210cm - Alto 135cm
CAPACIDAD: 4 PERSONAS
COMPOSICION TEXTIL DEL PRODUCTO:
PAREDES: 100% POLIESTER 58D / 170T
PISO: 100% POLIETILENO 140 g/m²

TRATAMIENTO U.V
COSTURAS REFORZADAS Y TERMOSELLADAS
CIERRES REFORZADOS
COLUMNA DE AGUA: 1400mm PU
ENTRADAS: 1
TIRANTES PARA VIENTOS INCLUIDOS
ESTRUCTURA: VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 8,7mm
BOLSO CON CORREA DE TRANSPORTE

CALCHAQUI II

CAPACIDAD: 2 PERSONAS



CARPA MODELO: CALCHAQUI II
CODIGO DE PRODUCTO: L101402-VA

MEDIDAS: Largo 60+200 cm - Ancho 120 cm - Alto 100 cm
CAPACIDAD: 2 PERSONAS
COMPOSICION TEXTIL DEL PRODUCTO:
TECHO Y PAREDES: 100% POLIESTER 75D / 190T
PISO: 100% POLIETILENO 210 g/m²
INTERIOR ALUMINIZADO
TRATAMIENTO U.V
COSTURAS REFORZADAS Y TERMOSELLADAS
CIERRES REFORZADOS
COLUMNA DE AGUA: 3000mm PU
ENTRADAS: 1 **ABSIDE:** 1
CUBRETECHO: HASTA EL NIVEL DEL PISO
MOSQUITERO: MALLA DE POLIESTER SEMITRANSARENTE
TIRANTES PARA VIENTOS INCLUIDOS
ESTRUCTURA: VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 8,7mm
BOLSO CON CORREA DE TRANSPORTE

ATACAMA

CAPACIDAD: 4 PERSONAS



CARPA MODELO: ATACAMA
CODIGO DE PRODUCTO: L100403-AN

MEDIDAS: Largo 210cm - Ancho 210cm - Alto 130cm
CAPACIDAD: 4 PERSONAS
COMPOSICION TEXTIL DEL PRODUCTO:
TECHO Y PAREDES: 100% POLIESTER 75D / 190T
PISO: 100% POLIETILENO 210 g/m²
INTERIOR ALUMINIZADO
TRATAMIENTO U.V
COSTURAS REFORZADAS Y TERMOSELLADAS
CIERRES REFORZADOS
COLUMNA DE AGUA: 3000mm PU
ENTRADAS: 1
TOILDO DELANTERO
CUBRETECHO: HASTA EL NIVEL DEL PISO
MOSQUITERO: MALLA DE POLIESTER SEMITRANSARENTE
TIRANTES PARA VIENTOS INCLUIDOS
ESTRUCTURA: VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 8,7mm
BOLSO CON CORREA DE TRANSPORTE

YUNGA IV

CAPACIDAD: 4 PERSONAS



CARPA MODELO: YUNGA IV
CODIGO DE PRODUCTO: L101403-VG

MEDIDAS: Largo 110+210cm - Ancho 210cm - Alto 130cm
CAPACIDAD: 4 PERSONAS
COMPOSICION TEXTIL DEL PRODUCTO
TECHO Y PAREDES: 100% POLIESTER 75D / 190T
PISO: 100% POLIETILENO 210 g/m²
INTERIOR ALUMINIZADO
TRATAMIENTO U.V
COSTURAS REFORZADAS Y TERMOSELLADAS
CIERRES REFORZADOS
COLUMNA DE AGUA: 3000mm PU
ENTRADAS: 1 **ABSIDE:** 1
CUBRETECHO: HASTA EL NIVEL DEL PISO
MOSQUITERO: MALLA DE POLIESTER SEMITRANSARENTE
TIRANTES PARA VIENTOS INCLUIDOS
ESTRUCTURA: VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 8,7mm
BOLSO CON CORREA DE TRANSPORTE

CARPA PLAYERA **SAINT TROPEZ**

Mod. L355210-AZ



Ancho 210 cm - Profundidad 210 cm - Alto 130 cm

PAREDES: 100% POLIESTER 170T

PISO: 100% POLIETILENO 130 g/m²

PESO: 1,7 KG

TRATAMIENTO U.V.

COSTURAS REFORZADAS Y TERMOSELLADAS

COLUMNA DE AGUA: 1.000 mm PU

VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 mm

2 BOLSILLOS INTERNOS + 4 BOLSILLOS EXTERNOS
PARA RELLENAR CON ARENA

TIRANTES PARA VIENTO Y ESTACAS INCLUIDOS

BOLSO CON CORREA DE TRANSPORTE

CARPA PLAYERA **FIJI**

Mod. L355220-AZ



Ancho 220 cm - Profundidad 120 cm - Alto 120 cm

PAREDES: 100% POLIESTER 170T

PISO: 100% POLIETILENO 130 g/m²

PESO: 1,3 KG

TRATAMIENTO U.V.

COSTURAS REFORZADAS Y TERMOSELLADAS

COLUMNA DE AGUA: 1.000 mm PU

VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 mm

2 BOLSILLOS INTERNOS + 4 BOLSILLOS EXTERNOS
PARA RELLENAR CON ARENA

TIRANTES PARA VIENTO Y ESTACAS INCLUIDOS

BOLSO CON CORREA DE TRANSPORTE

CARPA PLAYERA **IBIZA**

Mod. L351240-AZ



Ancho 240 cm - Profundidad 120 cm - Alto 120 cm

PAREDES: 100% POLIESTER 170T

PISO: 100% POLIETILENO 130 g/m²

PESO: 1,2 KG

TRATAMIENTO U.V.

COSTURAS REFORZADAS Y TERMOSELLADAS

COLUMNA DE AGUA: 1.000 mm PU

VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 mm

2 BOLSILLOS INTERNOS + 3 BOLSILLOS EXTERNOS
PARA RELLENAR CON ARENA

TIRANTES PARA VIENTO Y ESTACAS INCLUIDOS

BOLSO CON CORREA DE TRANSPORTE

MESA DE ALUMINIO PLEGABLE ENROLLABLE AT2002C

70 x 70 x 70 cm
Plegable + Roll Bar
De aluminio Resistente



SILLON DIRECTOR PLEGABLE

AC2302-BL (Azul)
AC2302-GR (Verde)
AC2302-RD (Rojo)
Material: Paño y acero
Soporta: 100 kg
Bolsa de Transporte
MEDIDAS
ASIENTO 52x52 cm
ANCHO 79 cm
ALTO 83 cm



SILLON DE PLAYA

AC1128 (Nuevo Modelo **REFORZADO**)

Material: Paño y acero
Soporta: 100 kg
Medidas 63x66x45 Cm



BOLSO TERMICO Medidas 26 x 12 x 20 cm BDR18065

Interior: Revestido
Material isotermino
Aluminizado



LUNCHERA TERMICA INFANTIL Medidas 25 x 10 x 19.5 cm BDR15024

Interior: Revestido
Material isotermino
Aluminizado



BOLSO TERMICO Medidas 20.5 x 15.5cm x 24 cm WT9717

Interior: Revestido
Material isotermino
Aluminizado



BOLSO TERMICO Medidas 22 x 15.5 x 16 cm BDR170033

Interior: Revestido
Material isotermino
Aluminizado



LUNCHERA TERMICA Medidas 20 x 11 x 20 cm BDR190501-1

Interior: Revestido
Material isotermino
Aluminizado



SILLON DIRECTOR PLEGABLE

AC2216H
Material: Paño y acero
Soporta: 100 kg
Bolsa de Transporte
Asiento 51,5x51,5 Cm
Ancho 77 Cm
Alto 88 Cm



SILLON DIRECTOR PLEGABLE

Incluye Bolsa de Transporte

Material: Paño y Acero
Peso: 2,16 kg
Soporta: 100 kg
Asiento 51,5 x 51,5 Cm
Ancho 85 Cm
Alto 85 Cm



LLT-102AZ



LLT-102NA

BOLSA DE DORMIR REFUGE

Mod. L20100M-R0

MEDIDAS:

Largo 180+30cm
Ancho: 80/50cm
Peso: 870 grs



ABROJO DE CIERRE



CAPUCHA AJUSTABLE

COMPOSICION TEXTIL DEL PRODUCTO:

- REVESTIMIENTO EXTERIOR: 100% POLIESTER 170T
- REVESTIMIENTO INTERIOR: 100% POLIESTER 170T
- RELLENO: FIBRA HUECA DE POLIESTER SILICONADA 200 Grs/m2
- TEMPERATURA DE USO RECOMENDADA: 0°C / +15°C



FUNDA DE TRANSPORTE

BOLSA DE DORMIR EXPEDITION

Mod. L214210-BR

MEDIDAS (180+30)x70cm
TEMPERATURA
DE USO RECOMENDADA -2 /+13 GC.



BOLSA DE DORMIR SURVIVAL

Mod. L201001-BL


MEDIDAS 170X70cm
TEMPERATURA
DE USO RECOMENDADA +7 /+20 GC.



AISLANTE TERMICO DE GOMA EVA ALUMINIZADO

Mod. 402110

MEDIDAS:
Largo 180 cm Ancho 50 cm Alto 1 cm



MOCHILA • 17LTS.

XN3313

XS OUTDOOR Life

Hecha en **Poliéster (100%) de alta calidad**. Las correas acolchadas para los hombros son anchas con material de alta permeabilidad, lo que reduce la presión del hombro y el cuello, se mantiene fresco cuando lo lleva durante mucho tiempo. Posee **correas laterales de compresión**.

GRAN CAPACIDAD:

Medidas alto 43 cm Ancho 32 cm Profundidad 14 cm



XN3313-NE



XN3313-AZ



XN3313-CA



- Doble Cierre Compartimiento
- Principal Con Bolsillo Interno
- 1 Bolsillo Delantero con Cierre Mediano



- Compartimento para laptop.(15.6" SLIM)
- 2 Bolsillos Laterales de Red (Botella - Paraguas)



MOCHILA • 17LTS.

XN3312

Hecha en **Poliéster (100%) de alta calidad**. Las correas acolchadas para los hombros son anchas con material de alta permeabilidad, lo que reduce la presión del hombro y el cuello, se mantiene fresco cuando lo lleva durante mucho tiempo. Posee **correas laterales de compresión**.

GRAN CAPACIDAD:

Medidas alto 43 cm Ancho 30 cm Profundidad 14 cm



XN3312-VE



XN3312-AZ



XN3312-GR



- Doble Cierre Compartimiento
- Principal Con Bolsillo Interno
- 1 Bolsillo Delantero con Cierre Mediano




- Compartimento para laptop.(15.6" SLIM)
- 2 Bolsillos Laterales de Red (Botella - Paraguas)



MINI BOLSO MULTIUSO

HOMBRO / CARTUCHERA DE CINTURA
Tela de Cordura Resistente al Agua



MEDIDAS

Alto 18 cm
Ancho 14.5 Cm
Profundidad 8 cm

- 1 Compartimiento principal con doble cierre bolsillo interno y orificio de respiracion
- 1 Compartimiento frontal con doble cierre
- 2 Bolsillos internos y elastico de sujecion
- 1 Bolsillo delantero con cierre velcro

Correas de sujecion para cinturon con botones de presion y para hombro ajustable



P-01CA



P-01NE



P-01VE



P-01FG



BOLSO MULTIUSO

HOMBRO / CARTUCHERA DE CINTURA
Tela de Cordura Resistente al Agua



MEDIDAS

Alto 27 cm
Ancho 22 cm
Profundidad 12 cm

- 1 Compartimiento principal con dos bolsillos internos y correa de ajuste
- 1 Compartimiento frontal con cierre
- 1 Bolsillo interno
- 1 Bolsillo trasero

TAPA CON SISTEMA CLIP

Correas de sujecion para cinturon con botones de presion y para hombro ajustable



CH-030VE



CH-030NE



CH-030CA




CH-030FG



BOLSO CRUZADO

Tela de Cordura Resistente al Agua



7 Litros

MEDIDAS

Alto 32 cm
Ancho 24 cm
Profundidad 9,5 cm

- 1 Compartimiento principal acolchado y doble cierre
- 1 Bolsillo interno de red
- 1 Compartimiento delantero extra con doble cierre
- 1 Bolsillo interno con cierre velcro
- 1 Bolsillo delantero superior tipo solapa con cierre

Manija superior y correa de sujecion



CH-049NE



CH-049VE



CH-049CA



CH-049FG



RIÑONERA

Tela de Cordura Resistente al Agua



MEDIDAS

Alto 15 cm
Ancho 34 cm
Profundidad 15 cm

- 1 Compartimiento principal con doble cierre
- 1 Bolsillo interno dentro del compartimiento principal
- 1 Compartimiento frontal con elastico de sujecion
- 1 Bolsillo frontal con cierre y velcro frontal
- 1 Bolsillo trasero con cierre

Correas de sujecion ajustable en la parte superior y correa de cintura ajustable



CH-066CA



CH-066VE



CH-066NE



CH-066FG



BOLSO DE MANO

Tela de Cordura Resistente al Agua
Interior Aluminizado



9 Litros

MEDIDAS

Alto 18 cm
Ancho 28 cm
Profundidad 19 cm

- 1 Compartimiento principal con doble cierre con interior aluminizado
- 1 Bolsillo delantero con interior aluminizado doble cierre y velcro frontal
- 2 Bolsillos laterales de red

Manija superior y correa de transporte



CH-1214FG




CH-1214CA



CH-1214VE



CH-1214NE



Interior:
Revestido
Material Isotermico
Aluminizado

BOLSO DE MANO

Tela de Cordura Resistente al Agua
Interior Aluminizado



13 Litros

MEDIDAS

Alto 18 cm
Ancho 30 cm
Profundidad 25 cm

- 1 Compartimiento principal con doble cierre con interior aluminizado
- 1 Bolsillo delantero con interior aluminizado doble cierre y velcro frontal
- 2 Bolsillos laterales de red

Manija superior y correa de transporte



CH-1215NE




CH-1215VE



CH-1215CA




CH-1215FG



Interior:
Revestido
Material Isotermico
Aluminizado

MOCHILA

Tela De Cordura Resistente Al Agua



35 Litros

MEDIDAS

Alto 53 cm
Ancho 36 cm
Profundidad 17 cm

- 1 Compartimiento principal acolchado y doble cierre
- 1 Bolsillo interno de red con cierre y portadocumentos
- 1 Bolsillo delantero superior con cierre
- 1 Bolsillo inferior con cierre velcro
- 1 Bolsillo desplegable con doble cierre clip

Correas de ajuste laterales e inferiores, respaldo acolchado, correa de hombro acolchada y ajustable, manija superior



CH-058CA



CH-058VE




CH-058NE



MOCHILA

Tela De Cordura Resistente Al Agua



19 Litros

MEDIDAS

Alto 40 cm
Ancho 32 cm
Profundidad 15 cm

- 1 Compartimiento principal con doble cierre
- 1 Bolsillo interno
- 1 Bolsillo delantero con cierre
- 2 Bolsillos laterales con cierre velcro
- 1 Bolsillo en parte inferior con cierre

Respaldo semirrígido acolchado

Correa de hombro acolchada y ajustable

Manija superior



CH-076FG



CH-076CA



CH-076NE




CH-076VE



MOCHILA BANDOLERA

Tela de Cordura Resistente al Agua



21 Litros

MEDIDAS

Alto 38 cm
Ancho 33 cm
Profundidad 17 cm

- 1 Compartimiento principal de cierre lateral con cierre
- 1 Bolsillo interno
- 1 Compartimiento delantero de cierre lateral con cierre
- 1 Bolsillo interno de red

Correa de hombro acolchada y ajustable con bolsillo con cierre, manija superior



CH-077DD



CH-077CG



CH-077CP



CH-077TY

BOLSO TACTICO

Tela de Cordura Resistente al Agua



43 Litros

MEDIDAS

Alto 31 cm
Ancho 44 cm
Profundidad 32 cm

- 1 Compartimiento principal con doble cierre y cubre cierre con velcro
- 1 Bolsillo trasero con doble cierre
- 2 Bolsillos delanteros con doble cierre

Doble correa de hombro acolchada y ajustable, doble manija superior con union de velcro.



CH-095VE



CH-095NE



CH-095CA




CH-095CP



CH-095FG

MOCHILA

Tela de Cordura Resistente al Agua



31 Litros

MEDIDAS

Alto 50 cm
Ancho 37 cm
Profundidad 17 cm

- 1 Compartimiento principal con doble cierre
- 1 Bolsillo interno con cierre velcro
- 1 Compartimiento delantero con 2 cierres laterales

Correas de ajuste laterales e inferiores, respaldo acolchado, correa de hombro acolchada y ajustable, manija superior, detalles reflectivos



CH-714CP



CH-714NE



CH-714CA



CH-714FG



MOCHILA

Tela de Cordura Resistente al Agua



44 + 28 Litros

MEDIDAS

Alto 56 cm
Ancho 42 cm
Profundidad 19 cm Extensible a 31 cm mediante doble cierre

- 1 Compartimiento principal acolchado e impermeabilizado con pvc de doble cierre con solapa de protección
- 2 Bolsillos internos y soporte para pc,
- 1 Compartimiento delantero con doble cierre
- 1 Bolsillo de red
- 1 Bolsillo delantero con 2 bolsillos
- 1 Bolsillo lateral de red con cierre ajustable
- 1 Correa de hombro acolchada y ajustable con dos bolsillos multiuso desmontables

Lapicero y gancho cuelga llaves. Correa externa elastica ajustable, correas de ajuste laterales e inferiores, respaldo acolchado, manija superior de pvc, correa de cintura acolchada y ajustable



CH-124NE



CH-124CA



CH-124VE




Modelo **SEPARATE**
MOCHILA ALTA MONTAÑA

TB3933-45L

100% Poliéster


MEDIDAS

Alto 78 cm Ancho 45 cm Profundidad 25 cm



45 Litros

- Respaldo semirigido y agarre de cintura
- 1 Bolsillo interno en compartimiento principal
- 2 Bolsillos delanteros
- 2 Bolsillos laterales
- Funda cobertora desplegable
- Interior impermeable




Modelo **EXCEPTION**
MOCHILA ALTA MONTAÑA

TB3932-35L

100% Poliéster

MEDIDAS

Alto 75 cm Ancho 43 cm Profundidad 24 cm



35 Litros

- Respaldo semirigido y agarre de cintura
- 1 Bolsillo interno en compartimiento principal
- 1 Bolsillo superior
- 2 Bolsillos laterales de red
- Funda cobertora desplegable
- Interior impermeable



Modelo SHELL MOCHILA URBANA TRAVEL


TB4129-28L

100% Poliéster

MEDIDAS

Alto 55 cm Ancho 42 cm Profundidad 17 cm

- Compartimiento principal con 1 bolsillo interno
- Compartimiento delantero con 1 bolsillo interno
- 1 Bolsillo delantero con Tapa Rígida
- 2 Bolsillos laterales
- Interior impermeable



28 Litros



Modelo SPORT MOCHILA DEPORTIVA


TB4131-27L

100% Poliéster

MEDIDAS

Alto 55 cm Ancho 42 cm Profundidad 27 cm

- Compartimiento principal con 1 bolsillo interno
- Compartimiento delantero con 1 bolsillo interno
- 1 Bolsillo delantero
- 2 Bolsillos laterales
- Interior impermeable



27 Litros



Modelo **ENERGIZE**
MOCHILA DEPORTIVA


TB4130-22L

100% Poliéster


MEDIDAS

Alto 49 cm Ancho 37 cm Profundidad 16 cm

- Compartimiento principal con 1 bolsillo interno
- Compartimiento delantero con 1 bolsillo interno
- 1 Bolsillo delantero
- 2 Bolsillos laterales
- Interior impermeable



22 Litros



Modelo **EXECUTIVE**
MOCHILA URBANA

TB3524-20L

100% Poliéster

MEDIDAS

Alto 48 cm Ancho 38 cm Profundidad 18 cm

- 2 Manijas extras 1 superior 1 lateral
- Compartimiento principal con 1 bolsillo interno
- 1 Compartimiento frontal con 1 bolsillo con interno con cierre
- 2 Bolsillos interiores bolsillo frontal con cierre
- Interior Impermeable



20 Litros



MODELO ULTRA TRAIL LBTR-UT555**Pack Bastones Plegables de Trail Running**

Rápidos de armar y de plegar, todo esto debido a su sistema Fast Lock y diseño de 3 secciones en forma Z.

- Bastones de aluminio 7075
- Mango de goma eva antideslizante para un agarre seguro.
- Cintas ajustables para un agarre personalizado y óptimo.
- Altura ajustable de 110 a 125 cm como máximo
- Plegalos hasta 38 cm, fijándolos con velcro
- Incluye Cesta de ABS para Nieve y a bolsa para guardar



MODELO CHAMPAQUI LBT-CH404**Pack Bastones Telescopico de Trekking Montañismo**

*Rápidos de armar y de plegar, todo esto debido a su sistema **Speed Lock**. Ideal para **Marcha Nordica***

- Bastones de aluminio
- Mango de corcho + vinilos de etileno acetato copolímero de espuma
- Sistema de bloqueo fuerte y resistente. Fácil de ajustar.
- Altura ajustable de 67 a 135 cm como máximo
- Plegalos hasta 67 cm.
- Incluye Cesta de ABS para Nieve




MODELO LANIN LBT-LN303

Pack Bastones Telescopico de Trekking Montañismo

*Rápidos de armar y de plegar, todo esto debido a su sistema **Speed Lock**.*

- Bastones de aluminio
- Mango de Corcho Natural Antideslizante con muñequera ajustable
- Sistema de bloqueo fuerte y resistente. Fácil de ajustar.
- Altura ajustable de 67 a 135 cm como máximo
- Plegalos hasta 63 cm.
- Incluye Cesta de ABS para Nieve



MODELO ACONCAGUA LBT-AC202

Pack Bastones Telescopicos de Trekking Montañismo

Rápidos de armar y de plegar, con **Sistema Antishock** para absorber golpes.

- Bastones de aluminio
- Mango de goma empuñadura antideslizante anatómica.
- Sistema de bloqueo fuerte y resistente. Fácil de ajustar.
- Altura ajustable de 64 a 135 cm como máximo
- Plegalos hasta 64 cm.
- Incluye Cesta de ABS para Nieve



INFLADORES

INFLADOR DE PIE 3 Litros HS-128

3 picos adaptadores



INFLADOR DE MANO DOBLE ACCIÓN HS-112

LARGO: 32 cm

Presión nominal 1.0 Bar.
Volumen de aire: 1.4 L



INFLADOR MULTIUSO Inflador Desinflador HS-208

VOLTAJE DE ENTRADA
12V DC



INFLADOR MULTIUSO Inflador Desinflador HS-206A

INFLADOR ELECTRICO
CARGA USB
SIN TRANSFORMADOR



COLCHONES


Colchones Inflables

- Cubierta de terciopelo antideslizante y PVC vinil de alta resistencia. Suave al tacto, la parte superior antideslizante, permite mantener las sábanas en su lugar durante el sueño.
 - Perfiles y costuras termo selladas que proporciona una superficie cómoda y placentera para dormir.
 - Altura de 23 cm, produce que el levantarse del colchón, sea más fácil la entrada y salida del mismo.
 - Posee una válvula que regulariza la firmeza del colchón.
- INCLUYE cada uno Kit De Reparacion (2 parches)




1 Plaza 188x74x23 - PSH1001GR

COLCHON EN CAJA CERRADA
25X28X8 PESO 1,2KG



2 Plazas 188x137x23 - PSH1003GR

COLCHON EN CAJA CERRADA
33X28X12 PESO 3KG



Almohada Inflable PSH6003GR 41x41 cm



MICRO CALENTADOR PORTÁTIL PLEGABLE

BL100-B1



Alimentación: Cartuchos de Gas Butano-Propano
Peso: 120 Grs
Medidas: 62x62x85mm (Plegado)
Potencia: 3000 W
Consumo: 1600 Kcal/h
Uso Recomendado: Camping - Aire Libre
Utiliza cartuchos de gas butano/propano descartables (227gr, 230gr o 540gr). Consumo 1600 Kcal/h.

MICROCALENTADOR

BL100-B2



Fabricado en aleación de aluminio y acero inoxidable.
Con chispero
Soportes de hornallas confeccionados con materiales de alta resistencia a la temperatura y antideslizantes
Sistema de ignición piezoeléctrico de cerámica
Alimentación: Cartuchos de Gas Butano-Propano
Peso: 120 Grs
Medidas: 49 x 49 x 109mm (Plegado)
Potencia: 3000 W
Consumo: 1600 Kcal/h
Utiliza cartuchos de gas butano/propano descartables (227gr, 230gr o 540gr)

MINI CALENTADOR PORTÁTIL PLEGABLE

BL100-B7



Alimentación: Cartuchos de Gas Butano-Propano
Peso: 140 Grs
Medidas: 70x64x95mm (Plegado)
Potencia: 2800 W
Consumo: 1600 Kcal/h
Uso Recomendado: Camping - Aire Libre
Utiliza cartuchos de gas butano/propano descartables (227gr, 230gr o 540gr). Consumo 1600 Kcal/h.

MINI FAROL PORTÁTIL

BL300-F1



Alimentación: Cartuchos de Gas Butano-Propano
Peso: 148 Grs
Medidas: 60x60x110mm
Potencia: 180 LUMENS
Consumo: 1600 Kcal/h
Uso Recomendado: Camping - Aire Libre
Consumo 1600 Kcal/h.

CALENTADOR PORTÁTIL PLEGABLE

BL100-B3



Alimentación: Cartuchos de Gas Butano-Propano
Peso: 260 Grs
Medidas: 70x70x150mm (Plegado)
Potencia: 3200 W
Consumo: 1600 Kcal/h
Uso Recomendado: Camping - Aire Libre
Utiliza cartuchos de gas butano/propano descartables (227gr, 230gr o 540gr). Consumo 1600 Kcal/h.

ANAFE PORTÁTIL

Modelo: BDZ-155A



ANAFE PORTÁTIL (Incluye Maletin)

Modelo BDZ-155A

Dimensiones 340x278x107 mm (Ancho, Largo, Alto)

Peso 1,5 Kg

Potencia 2,5 KW

Consumo 168 Gr/Hora

Tipo de Gas Gas Butano

Categoría Vapor de gas butano a presión

Encendido Encendido piezo eléctrico

Tamaño del inyector 0,53 mm

SOPORTE ESTABILIZADOR PARA CARTUCHO DE GAS BUTANO UNIVERSAL

BL20C

Adaptable a todos los cartuchos de Gas butano del mercado



CARTUCHO GAS BUTANO LIQUIDO (Descartable)

LRCB-227G

Cartucho de gas butano para uso en camping ideal para faroles, cocinas y anafes.

PESO NETO 227g c/u

CAJA X 28 Unidades



GARRFAS GAS BUTANO LIQUIDO (Descartables)

LRCB-450GK



PESO NETO 450g

LRCB-230GK



PESO NETO 230g

ADAPTADOR GARRAFA GAS BUTANO

BL10B



Mod. LXS-T01000

Capacidad: **1 Litro.**

- Material: Acero inoxidable Ambas Paredes AISI 304 (Aluminio de Calidad)
- 24 hs tu bebida fría.
- 24 hs tu bebida caliente.
- Dimensiones: 9 x 31 cm
- Peso: 616 gr.



LXS-T01000NE



LXS-T01000GR



LXS-T01000BL



LXS-T01000AI



LXS-T01000AZ



LXS-T01000RO

Mod. LXS-T01200

Capacidad: **1.2 Litros.**

- Material: Acero inoxidable Ambas Paredes AISI 304 (Aluminio de Calidad)
- 24 hs tu bebida fría.
- 24 hs tu bebida caliente.
- Dimensiones: 9 x 35 cm.
- Peso: 700 gr.



LXS-T01200NE



LXS-T01200GR



LXS-T01200BL



LXS-T01200AI



LXS-T01200AZ



LXS-T01200RO

Termo 1.1 Litro

Aislamiento termico de doble pared.
Interior y exterior fabricado
en Acero Inoxidable 18/8.
Medida 29 x 9 cm

24 HRS. KEEPS HOT 24 HRS. KEEPS COLD



LX5-TCA1102BL



LX5-TCA1102CE



LX5-TCA1102GR

Termo 1.1 Litro y 710 ML

Aislamiento termico de doble pared.
Interior y exterior fabricado
en Acero Inoxidable 18/8.
Medida 29 x 9.5 cm



LX5-TCA1101GR

Medida 26 x 7.5 cm



LX5-TCA710GR

Termo 1 Litro

Aislamiento termico de doble pared.
Interior y exterior fabricado
en Acero Inoxidable.
Medida 30 x 8 cm



LX5-TNA1000NE



LX5-TNA1000VE



- Aislado al vacío a prueba de fugas



- Tapón cebador Sistema Push Open



- Mantiene Frío 24hrs. Calor 12hrs.
- Tapón cebador 360 grados Sistema Push Boton




Termo 380 ml

Aislamiento termico de doble pared.
Interior y exterior fabricado
en Acero Inoxidable 18/8.
Medida 20 x 6.5 cm



- Tapa/ Taza
Coffe Cup



LXS-TCA380GR




Termo 480 ml

Aislamiento termico de doble pared.
Interior y exterior fabricado
en Acero Inoxidable 18/8.
Medida 23.5 x 6 cm



LXS-TCA480GR



Termo 500 ml

Aislamiento termico de doble pared.
Interior y exterior fabricado
en Acero Inoxidable 18/8.
Medida 23.5 x 6.5 cm



LXS-TCA500BL



- Agarre para Transporte



Termo 540 ml

Aislamiento termico de doble pared.
Interior y exterior fabricado
en Acero Inoxidable 18/8.
Medida 23.5 x 7 cm



LXS-TCA540VE



- Boca ancha
50 mm
- Retractable Apertura
a un clic + traba




Termo 500 ml

Aislamiento termico de doble pared.
Interior y exterior fabricado
en Acero Inoxidable.
Medida 23 x 6.5cm



LXS-TNA500CE



LXS-TNA500RS



- Mantiene
Frio 24hrs.
Calor 12hrs.
- Boca Angosta
40mm
- Pruebas de fugas



Mod. SK2010BKUY

Interior y exterior de acero inoxidable
Tapón de giro y vertido
9.3 x 11.2 x 30.7 cm
Peso: 738 gr.

AISLAMIENTO AL VACÍO
TAPA A ROSCA



1.2 Litro



SK2010MS



SK2010AG



SK2010MDB



SK2010MR



ISOTEC es un rendimiento de retención de temperatura a través del aislamiento, utilizando una estructura de aislamiento de varias capas que consiste en una capa de espuma de polietileno densa, de celda cerrada colocada entre una capa exterior resistente de textil y un revestimiento adicional de PEVA repelente de humedad sellado al calor.

BOLSO TÉRMICO Mod.133581

28x21x25cm
100% Libre de PVC / BPA
Correa regulable de transporte

FÁCIL LIMPIEZA



LUNCHERA TÉRMICA Mod.132787

8x24x18cm
100% Libre de PVC / BPA
Asa de transporte

FÁCIL LIMPIEZA



Mod. NCD1000UY

Interior y exterior de acero inoxidable
Tapón de giro y vertido
Manija retráctil + correa desmontable
12.4 x 9.6 x 29.4 cm
Peso: 815 gr.

AISLAMIENTO AL VACÍO
TAPA A ROSCA



1.0 Litro



Mod. FBB1000

Interior y exterior de acero inoxidable
Tapón de giro y vertido
9.1 x 9.1 x 31.2 cm
Peso: 680 gr.

AISLAMIENTO AL VACÍO
BOTON CEBADOR



1.0 Litro



LUNCHERA TÉRMICA Mod.133625

24x12x18cm
100% Libre de PVC / BPA
Asa de transporte

FÁCIL LIMPIEZA



LUNCHERA TÉRMICA Mod.132467

15x11x20cm
100% Libre de PVC / BPA
Correa regulable de transporte

FÁCIL LIMPIEZA



LUNCHERA TÉRMICA Mod.133604

10x23x16cm
100% Libre de PVC / BPA
Asa de transporte

FÁCIL LIMPIEZA



LUNCHERA TÉRMICA Mod.133630

15x12x20cm
100% Libre de PVC / BPA
Correa regulable de transporte

FÁCIL LIMPIEZA



FBB1000SBK



FBB1000MR



FBB1000MB

**Cortapluma
STL 2.5
31-000716**

Longitud total:
15,2 cm

Mango de acero
inoxidable



**Cortapluma
PARAFRAME
MINI SERRATED
2248484**

Longitud total:
15,24 cm
Peso: 40 g

Sist. de bloqueo
Punto videoclip
Hoja: serrado
Material: Acero
inoxidable apertura
con una sola mano



**Herramienta
MULTI CRUCIAL
TOOL GREEN 9
FUNCIONES
31-000238**

Longitud total:
14 cm
Peso: 141 g

Acero inoxidable,
pinzas de punta,
hoja parcialmente
dentada, phillips,
abrebotellas, cor-
tador de alambre,
etc.



**Cortapluma
BG SCOUT DROP
POINT FINE
31002948**

Borde fino
31000754
1/2 hoja aserrada

Longitud total:
18,5 cm
Peso: 72 g
Lockback
Borde fino
Empuñadura de
goma texturizada
Guía supervivencia



**Cortaplumas
BG SURVIVAL AO
31002530**

Longitud total:
18,8 cm
Peso: 94 g

Apertura asistida
Bloqueo de segu-
ridad mantiene la
hoja cerrada

Hoja parcialmente
dentada

Clip de bolsillo
Agujero del
acollador



**Sierra de campo
DESMONT GATOR SAW I
2249472**

Peso: 822 g

Tipo de hoja: grueso / madera
y fino / hueso
De acero inoxidable de alto carbono
Empujar / tirar de la acción de
aserrado



CON FUNDA

**Cortapluma
MINI PARAFRAME
TANTO
31-001729**

Longitud total:
13,3 cm

Acero inoxidable
largo

INCLUYE FUNDA



**Herramienta
MULTI CRUCIAL
TOOL BLACK
9 FUNCIONES
STRAP CUTTER
31-001518**

Longitud total:
9 cm

Incluye Pinza,
Destornillador,
Abrebotellas,
Cortapluma,
Alicate.



**Cuchillo destripe
GATOR BRUSH
THINNER
31000083**

Longitud total :
49,5 cm
Peso: 405 g

Cabeza: acero de
alto carbón
Mango: gator -grip
Hoja de acero de
carbono
Vaina contorneada



**Cuchillo filetear
GATOR FILLET
75230**

Longitud total :
28,3 cm
Peso: 120 g
75231
Longitud total :
31 cm
Peso: 125 g

CON FUNDA
(Incluye afilador)



**Cuchillo
de supervivencia
BG ULTIMATE
31001063**

Borde fino
Longitud abierta:
25,4 cm
Peso: 416 g

Cuchilla alta
carbono
Acero inoxidable
gota point
Ergonómico
Silbato Arranca-
dor de fuego
Guía supervivencia



**Cortapluma
PARAFRAME MINI
2248485**

Longitud total:
15,24 cm
Peso: 40 g

Frame-lock
Estilo de la lámina:
punto videoclip
Material alto
carbono acero
Hoja serrada

Apertura con una
sola mano



**Herramienta
MULTI DIME
TRAVEL
BLADELESS
12 FUNCIONES**

311002777
31002843

Longitud total:
11 cm
Peso: 62 g



**Combo
GATOR COMBO
AXE II
22-41420**

Hacha
Longitud total:
40 cm
Peso: 737g
Cabeza: acero
forjado
Mango: Gator
-Grip

Sierra
Longitud total:
26 cm
Peso: 680g



**Combo
GATOR AXE
HACHA Y CUCHILLO
31001054**

Hacha:
Longitud total :
22 cm
Peso: 670 g
Cabeza: acero
forjado

Cuchillo:
Longitud total :
17,8 cm
Peso: 57 g



**Hacha
HATCHET 9
31002648**

Longitud total :
22 cm
Peso: 550 g

Mango durable y
ligero
Cabeza: acero
forjado

Hecho en Finlandia



XHP-348

NAVAJA ACERO
INOXIDABLE 420
LARGO ABIERTO 18.5cm
CERRADO 11cm
INCLUYE FUNDA



XHP-141

NAVAJA ACERO
INOXIDABLE 420
LARGO ABIERTO 20.5cm
CERRADO 11.5cm
INCLUYE FUNDA



XHP-230

NAVAJA ACERO
INOXIDABLE 420
LARGO ABIERTO 16.5cm
CERRADO 9.5cm
INCLUYE FUNDA



XHP332BK-B

NAVAJA ACERO
INOXIDABLE 420
LARGO ABIERTO 20cm
CERRADO 11cm
INCLUYE FUNDA



YLDP-330

NAVAJA ACERO
INOXIDABLE 420
LARGO ABIERTO 17.5cm
CERRADO 10cm
INCLUYE FUNDA



B3965

NAVAJA TACTICA
ACERO INOXIDABLE 440
Largo 18cm
CERRADA 10,5cm



XHP230BW

NAVAJA ACERO
INOXIDABLE 420
LARGO ABIERTO 18.5cm
CERRADO 10.5cm
INCLUYE FUNDA



YTP-004

NAVAJA ACERO
INOXIDABLE 420
LARGO ABIERTO 16.5cm
CERRADO 9.5cm
INCLUYE FUNDA



XHP-129

NAVAJA ACERO
INOXIDABLE 420
LARGO ABIERTO 19.5cm
CERRADO 11cm
INCLUYE FUNDA





BISON

XHP-172

NAVAJA ACERO
INOXIDABLE 420
LARGO ABIERTO 18.5cm
CERRADO 10.5cm
INCLUYE FUNDA



XHP-168GN

NAVAJA ACERO
INOXIDABLE 420
LARGO ABIERTO 18cm
CERRADO 10.5cm
INCLUYE FUNDA



S01B

NAVAJA TACTICA
ACERO INOXIDABLE 440
LARGO ABIERTA 15 cm
CERRADA 9 cm
COLOR NEGRO



E256ESB-2

NAVAJA
ACERO INOXIDABLE 440
LARGO ABIERTA 19,5 cm
CERRADA 11,5 cm
MANGO CAMO FLUO



071

NAVAJA TACTICA
ACERO INOXIDABLE 440
LARGO ABIERTA 19,5 cm
CERRADA 11,3 cm
MANGO NEGRO VIVOS
ROJOS



E237EWB-3

NAVAJA
ACERO INOXIDABLE 440
LARGO ABIERTA 20,5 cm
CERRADA 11,8 cm
MANGO CAMO FLUO



LO1MCT

NAVAJA
ACERO INOXIDABLE 440
PUNTA TANTO
LARGO ABIERTA 19,7
CERRADA 11 cm
MANGO SIMIL MADERA



MO24

NAVAJA
ACERO INOXIDABLE 440
LARGO ABIERTA 17,2 cm
CERRADA 10 cm
MANGO SIMIL MADERA



G011

NAVAJA TACTICA
ACERO INOXIDABLE 440
LARGO ABIERTA 19,5 cm
CERRADA 11,5 cm
MANGO NEGRO VIVOS
AZULES



065

NAVAJA TACTICA
ACERO INOXIDABLE 440
LARGO ABIERTA 19,5
CERRADA 4,5 11,4 cm
MANGO VERDE OLIVA



E042-14

NAVAJA TACTICA
ACERO INOXIDABLE 440
LARGO ABIERTA 20 cm
CERRADA 11,5 cm
MANGO NEGRO VIVOS
ROJOS



A04

CUCHILLO DE FILETEAR
ACERO INOXIDABLE 420
LARGO 31 cm
INCLUYE FUNDA RIGIDA
MANGO ERGONOMICO
ANTIDESLIZANTE



KIT OUTDOOR SURVIVAL

D001

HACHA
Largo total: 29,6 cm
Material: acero 430
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE

SERRUCHO
Largo abierta: 40cm
Largo plegada: 32cm
Longitud de la hoja: 8cm
Material de la hoja: acero 420

CUCHILLO
Largo abierta: 20.1cm
Largo plegada: 11,1cm
Longitud de la hoja: 9cm
Material de la hoja: acero 430



B042

NAVAJA TACTICA
ACERO INOXIDABLE
440
Largo 16cm
CERRADA 10cm





BISON

102

CUCHILLO DE CAMPO
Largo 24cm
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE



103

CUCHILLO DE CAMPO
Largo 6.5cm
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE



162BP

CUCHILLO DE CAZA
LARGO 17.7cm
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE



2701

COMBO DE CAZA TRES
PIEZAS
CUCHILLO DE CAMPO
16.5cm
CUCHILLO DE DESTRIPE
23cm
HACHA 26.5cm
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE



2760

COMBO DE CAZA DE DOS
PIEZAS
CUCHILLO DE DESTRIPE
23cm
HACHA 27cm
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE



2978

CUCHILLO DE CAZA
LARGO 30cm
COLOR NEGRO
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE



3034

CUCHILLO DE CAZA
LARGO 27.30cm
PUNTA DE DESTRIPE
Y SERRUCHO SUPERIOR
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE



3035

CUCHILLO DE CAZA
LARGO 29.8cm
SERRUCHO SUPERIOR
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE



3036

CUCHILLO DE CAZA
LARGO 24 cm
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE



E066C

CUCHILLO DE CAMPO
HOJA ACERO INOXIDABLE
420
LARGO 22.5 cm
INCLUYE FUNDA
MANGO POLIMERO NEGRO



E207-5

CUCHILLO DE CAZA
HOJA ACERO INOXIDABLE
420
COLOR NEGRO
LARGO 27,5 cm
INCLUYE FUNDA
MANGO POLIMERO NEGRO



E109B

CUCHILLO TACTICO
HOJA ACERO
INOXIDABLE 420
COLOR NEGRO
LARGO 28.5 cm
INCLUYE FUNDA
MANGO POLIMERO NEGRO



E232-4

CUCHILLO TACTICO
HOJA ACERO
INOXIDABLE 420
COLOR NEGRO
LARGO 24,6 cm
INCLUYE FUNDA
MANGO PAKKAWOOD
COLOR NEGRO



E013GSB

CUCHILLO DE CAZA
ACERO INOXIDABLE 420
COLOR NEGRO
LARGO 25 cm
MANGO POLIMERO
CAMUFLADO



E066CGSB

CUCHILLO DE CAZA
ACERO INOXIDABLE 420
COLOR NEGRO
LARGO 22.5 cm
INCLUYE FUNDA
MANGO POLIMERO
CAMUFLADO



A05ZWB

CUCHILLO DE CAZA
HOJA ACERO INOXIDABLE 420
COLOR NEGRO LARGO 28 cm
INCLUYE FUNDA
MANGO NOGAL



A3141

CUCHILLO DE CAMPO
ACERO INOXIDABLE 440
LARGO 32,5cm
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE





BISON

A3145

CUCHILLO DE CAMPO
ACERO INOXIDABLE 440
Largo 32,5cm
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE



A3166

CUCHILLO DE CAMPO
ACERO INOXIDABLE 440
Largo 27,5cm
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE



P005

CUCHILLO DE CAZA
ACERO INOXIDABLE 440
Largo 27,5cm
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE



A3169

CUCHILLO DE CAMPO
ACERO INOXIDABLE 440
Largo 27,5cm
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE



A3186

CUCHILLO DE CAMPO
ACERO INOXIDABLE 440
Largo 32,5cm
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE



P011

CUCHILLO DE CAZA
ACERO INOXIDABLE 440
Largo 28cm
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE



B3183

CUCHILLO DE CAMPO
ACERO INOXIDABLE 440
Largo 27,5cm
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE



P001

CUCHILLO DE CAZA
ACERO INOXIDABLE 440
Largo 27,5cm
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE



P003

CUCHILLO DE CAZA
ACERO INOXIDABLE 440
Largo 27cm
INCLUYE FUNDA
DE TRANSPORTE



50364

Pocket Pal x2

Afilador y Herramienta de Supervivencia, posee ranura de afilado fino y grueso, varilla afiladora de diamante plegable, linterna LED, Brújula y Pedernal para encender fuego



50090

Afilador de cuchillos
Edge Pro

- Dos etapas de afilado - grueso y fino
- Abrasivos premium filo duradero
- Piedras de cerámica extra fina
- Asa de diseño ergonómico



50538

EDGESPORT PACK PAL

Multiherramienta de Supervivencia, incluye afilador, silvato y pedernal.



50185

JIFFY-PRO
Afilador de mano

Simple, confiable y portátil.
Varilla de carburo "flotante" que se ajusta para encajar el bisel.
Mango de goma.

AFILADOR PARA CUCHILLOS Y TIJERAS.



DCS4

Piedra de Diamond Combinado

- Perfilear bordes de corte muy pequeños.
- Puede utilizarse seco o con agua como lubricante.
- Diamante real afila



JIFFS

Afilador de cuchillos y tijeras en 10 minutos

- Afila todo tipo de cuchillos de superficie recta
- Afilador de tijeras derechas y zurdas
- Angulo de afilado pre-señado.



JIFF-SFB

Exhibidor con 12 Afiladores



CCKB

Exhibidor con 24 Afiladores

Afilador de cuchillos de dos etapas

- Hojas de carbono cruzadas.
- Barras de cerámica cruzadas.
- Contorno de goma antideslizante
- Ranura para colgar



50480

EDGESPORT 10-N-1

Multiherramienta de Supervivencia incluye Afilador, espejo, brújula, luz led, navaja, pedernal, pinza, cuchilla, silvato.



CCD4

Sistema de afilado
3 en 1

- Hojas de óxido de carburo.
- Superficie interrumpida.
- Barras cerámicas que proporcionan una capacidad de afilado multi-uso.
- Angulo de afilado pre-seteado.



MBS6

Piedra de banco de 6"
(Piedra Natural de Arkansas)

- Piedras de afilar de 6" .
- Tapa de plástico, protege sus piedras
- Pie de goma antideslizante



50363

Afilador piedra de diamante 4"

Piedra de afilar diamantada de 4 pulgadas con ranura para afilar anzuelos y PAD para afilar la punta del cuchillo y herramientas de corte pequeñas.



SK2

Kit de Afilado de dos piedras

- Piedra de grano medio de 5" .
- Piedra fina de Arkansas de 4" .
- Solución de esmerilado Premium.
- Base para guardar las piedras finas Arkansas



50541 EDGESPORT ULTIMATE SURVIVAL KIT

Incluye multiherramienta edgesport 10-N-1, kit de pesca, vaso plegable, clips de emergencia varios, manual de supervivencia, kit de primeros auxilios, bolsa de transporte.



50540

EDGESPORT SURVIVAL KIT

Estos productos son perfectos para el ávido amante de la naturaleza, cazador, campista, caminante, o mochileros. También podrían ser útiles en situaciones de emergencia o desastre.

Incluye cuchillo edgesport survival knife, kit de pesca, vaso plegable, clips de emergencia varios, bolsa de transporte



P30

1000 LUMENS

LED: CREE XP-L HI V3

Reflector: SMO

Batería: 1 x 18650, 2 x CR123

Color haz: Luz blanca

Largo: 141.5 mm

Tamaño de la cabeza: 50 mm

Peso: 165 g


Distancia máxima: 618m

Pico de intensidad: 95500cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER
	1000 lumens	400 lumens	220 lumens	70 lumens	1 lumen
 1-18650	1h	3h	5h	17h	680h
 2-CR123	45min	2h	3h	10h15min	340h

P10iX

4000 LUMENS

LED: 4 x CREE XP-L2 V6

Reflector: SMO

Batería: 1 x 21700i, 2 x CR123, 2 x RCR123

Color haz: Luz blanca

Largo: 137.2 mm

Tamaño de la cabeza: 25.4 mm

Peso: 79.5 g

Distancia máxima: 158m

Pico de intensidad: 6250cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW
	4000 lumens	850 lumens	300 lumens	50 lumens	2 lumens
 1 - 21700i	30 min.	2 h 30 min.	7 h 15 min.	38 hrs.	350 hrs.

P30i

2000 LUMENS

LED: CREE XHP35 HI LED

Reflector: SMO

Batería: 1 x 21700i, 2 x CR123, 2 x RCR123

Color haz: Luz blanca

Largo: 177.5 mm

Tamaño de la cabeza: 65 mm

Peso: 255.5 g

Distancia máxima: 1000m

Pico de intensidad: 250000cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW
	2000 lumens	1000 lumens	385 lumens	85 lumens	6 lumens
 1 - 21700i	30 min.	1 h 30 min.	4hrs.	18hrs.	100hrs.

P23i

3000 LUMENS

LED: Luminus SFT-70 LED

Reflector: SMO

Batería: 1 x 21700i

Color haz: Luz blanca

Largo: 143.5 mm

Tamaño de la cabeza: 25.4 mm

Peso: 114.5 g

Distancia máxima: 470m

Pico de intensidad: 55300cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW
	3000 lumens	1500 lumens	800 lumens	250 lumens	50 lumens
 1 - 21700i	30 min.	2 h 30 min.	4 hrs.	10 hrs.	45 hrs.

SRT7GT

1000 LUMENS

MULTICOLOR

LED: CREE XP-L HI V3 LED

Reflector: SMO

Batería: 2 x CR123 / 1 x 18650

Color haz: Luz blanca

Largo: 158 mm

Peso: 173 g

 **Distancia máxima:** 450m

 **Pico de intensidad:** 50900cd

 **Resistencia al impacto:** 1.5m

 **Impermeable y sumergible:** IPX-8, 2m

Modos especiales: Beacon, luz roja / azul / verde / UV, estroboscópico



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	LOW	RED	GREEN	BLUE	UV
	1000 lumens	0.1 lumen	13 lumens	19 lumens	3 lumens	500mW
 1-18650	1h15min	240h	28h	26h	26h	26h
 2-CR123	1h	130h	19h	18h	18h	18h

SISTEMA SMART SELECT
GIRE EN ANILLO PARA SELECCIONAR LA FUNCIÓN DESEADA



R40

1000 LUMENS

Distancia máxima del haz: 520 m

Autonomía máx. 1 h 30 m / 0,0625 d

LED: CREE XP-L HI V3

Reflector: SMO

Batería: 1 x 26650

Modos especiales: Ubicación Beacon, SOS, Strobe

Color del haz: Luz blanca

Longitud: 151,3 mm / 5,95 pulgadas

Peso: 194,5 g / 6,86 onzas

Recargable

Equipo de actividad: Buscar



CR6 - CB6

440 LUMENS

Distancia máxima del haz: 190 m

Intensidad máxima del haz: 9000 cd

Autonomía máx. 400 h 0 m / 16,66 d

LED: CREE XP-G2 R5

Reflector: SMO

Batería: 1 x 18650, 2 x CR123

Modos especiales: Baliza de ubicación, luz de advertencia roja/azul, SOS, luz estroboscópica

Color del haz: Luz blanca

Longitud: 143 mm / 5,62 pulgadas

Tamaño de la cabeza: 40 mm / 1,57 pulgadas

Peso: 138 g / 4,86 onzas

Función de salida dual, soporte de cola

Equipo de actividad: Caza, Cumplimiento de la ley, Militar, Búsqueda, Al aire libre/Camping



CR6

CB6

NPL20

460 LUMENS

Distancia máxima del haz: 76 m

Intensidad máxima del haz: 1440 cd

Autonomía máxima: 0 h 50 m / 0,03 d

LED: CREE XP-G3 S3 LED

Batería: 1 x CR123

Longitud: 64,5 mm / 2,54 pulgadas

Tamaño de la cabeza: 33 mm / 1,30 pulgadas

Peso: 71,5 g / 2,52 onzas



MH27UV

1000 LUMENS

LED: CREE XP-L HI V3, Ultravioleta

Reflector: SMO

Batería: 1 x 18650, 2 x CR123

Color del haz: luz blanca

Longitud: 154 mm

Tamaño de la cabeza: 40 mm

Peso: 170 g

Distancia máxima: 462 m

Pico de intensidad: 53500 cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Ubicación, Rojo / Azul Luz de advertencia, SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	ULTRALOW	RED	BLUE	UV
	1000 lumens	250 lumens	55 lumens	1 lumen	13 lumens	3 lumens	-
1- 18650	1h	6h15min	28h	708h	28h	28h	28h
2- CR123	45min4	h45min	20h	505h	19h	19h	19h



MH40GTR

1200 LUMENS

LED: CREE XP-L HI V3

Reflector: SMO

Batería: 2 x 18650, 4 x CR123

Color del haz: luz blanca

Longitud: 257 mm

Tamaño de la cabeza: 70 mm

Peso: 374 g

Distancia máxima: 1004 m

Pico de intensidad: 252000 cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW
	1200 lumens	380 lumens	100 lumens	15 lumens
2- 18650	2 hrs.	6 h 15 min.	27hrs.	140hrs.

MH25-V2

1300 LUMENS

LED: High performance LEDs

Reflector: SMO

Batería: 1 x 21700, 1 x 18650, 2 x CR123, 2 x RCR123

Color del haz: luz blanca

Longitud: 157.2 mm

Tamaño de la cabeza: 40 mm

Peso: 137 g

Distancia máxima: 475 m

Pico de intensidad: 57000 cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW
	1300 lumens	300 lumens	50 lumens	1 lumens
1 - 21700	3 hrs.	8 h 30 min.	50 hrs.	1500 hrs.

EA45S 1000 LUMENS

LED: CREE XP - L HI V3
Reflector: SMO
Batería: 4 x AA
Color del haz: Luz blanca
Longitud: 170 mm
Tamaño de la cabeza: 34 mm
Peso: 132,5 g

☒ **Distancia máxima:** 402 m
 ☀ **Pico de intensidad:** 40500 cd
 ✓ **Resistencia al impacto:** 1.5m
 ⚡ **Impermeable y sumergible:** IPX-8, 2m

Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER
	1000 lumens	430 lumens	210 lumens	45 lumens	1 lumen
 4- AA	45min	2h45min7	h	35h	416h

EA81 2150 LUMENS

LED: CREE XHP50
Reflector: OP
Batería: 8 x AA
Color del haz: Blanco neutro , luz blanca
Longitud: 193 mm
Tamaño de la cabeza: 60 mm
Peso: 282 g

☒ **Distancia máxima:** 462 m
 ☀ **Pico de intensidad:** 53300 cd
 ✓ **Resistencia al impacto:** 1.5m
 ⚡ **Impermeable y sumergible:** IPX-8, 2m

Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER
	2150 lumens	1200 lumens	460 lumens	80 lumens	1 lumen
 8- AA	1h45min	2h30min7	h	32h	810h

EC23 1800 LUMENS

LED: CREE XHP35 HD E2
Reflector: SMO
Batería: 1 x 18650, 2 x CR123, IMR
Color del haz: Luz blanca
Longitud: 128.7 mm
Tamaño de la cabeza: 25.4 mm
Peso: 78 g

☒ **Distancia máxima:** 255 m
 ☀ **Pico de intensidad:** 16200 cd
 ✓ **Resistencia al impacto:** 1.5m
 ⚡ **Impermeable y sumergible:** IPX-8, 2m

Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW
	1800 lumens	980 lumens	300 lumens	55 lumens	1 lumens
 1 - 18650	30 min.	1 h 15 min.	4 h 15 min.	22 hrs.	330 hrs.

T360 - T360M

45 LUMENS HIGH PERFORMANCE LED

LED: LED de alto rendimiento

Batería: Batería recargable de iones de litio

Color del haz: Luz blanca

Longitud: 58,7 mm

Tamaño de la cabeza: 24,2 mm

Peso: 20,6 g

Distancia máxima: 30 m

Max intensidad del haz: 230 cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IP65

Modos especiales: Parpadeo rápido, Parpadeo lento



T360 INCLUYEN BATERÍA

T360M BASE MAGNÉTICA

TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW
	45 lumens	15 lumens	2 lumens
	45min	1h45min	21h

NU35

460 LUMENS

LED: LED XP-G3 S3

Batería: Rechargeable Li-ion, 3 x AAA

Color del haz: Luz blanca

Tamaño: 61.3 mm

Peso: 79.5 g

Distancia máxima: 48 m

Max intensidad del haz: 580 cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IP66

Modos especiales: Ubicación, SOS, Luz blanca, luz roja



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW
	460 lumens	210 lumens	38 lumens	1 lumens
 3xAAA	15 min.	4 hrs.	7 h 45 min.	170 hrs.

NU31-GR

550 LUMENS HIGH PERFORMANCE LED

LED: LED de alto rendimiento

Batería: Built-in 1,800mAh Li-ion Battery

Color del haz: Luz blanca

Tamaño: 62.3mm x 46mm x 35.6mm

Peso: 95.5 g

Distancia máxima: 145 m

Max intensidad del haz: 5800 cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IP66

Modos especiales: Ubicación, SOS, Luz blanca, luz roja



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW
	550 lumens	200 lumens	50 lumens	50 lumens	6 lumens
 Built-in 1	5 hrs.	8 hrs.	38 hrs.	48 hrs.	147 hrs.

TM06 **3800 LUMENS**

LED: 4 × CREE U2 XM-L2

Reflector: SMO

Batería: 4 × 18650

Largo: 125 mm

Tamaño de la cabeza: 50 mm

Peso: 277 g

🏠 **Distancia máxima:** 334m

☀️ **Pico de intensidad:** 28000cd

✓ **Resistencia al impacto:** 1.5m

🚿 **Impermeable y sumergible:** IPX-8, 2m

Modos especiales: Destello localización, SOS, Strobe, 5 modos de intensidad



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER
	3800 lumens	1500 lumens	480 lumens	160 lumens	3 lumens
 4 x18650	45min	3h15min	9h	25h	433h

MT22A **260 LUMENS**

LED: CREE XM-L2 U2

Reflector: OP

Batería: 2 × AA

Color del haz: Luz blanca

Longitud: 79.9 mm

Tamaño de la cabeza: 22.56 mm

Peso: 49 g

🏠 **Distancia máxima:** 98 m

☀️ **Pico de intensidad:** 2400 cd

✓ **Resistencia al impacto:** 1.5m

🚿 **Impermeable y sumergible:** IPX-8, 2m



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER
	1000 lumens	400 lumens	190 lumens	50 lumens	1 lumen
 2 - AA	1h	3h45min	7h30min	25h	700h

TIP

360 LUMENS INCLUYE BATERÍA

LED: CREE XP-G2
Batería: Li-ion recargable
Longitud: 60,8 mm
Peso: 23,5 g

Distancia máxima: 74 m
Pico de intensidad: 1400 cd
Resistencia al impacto: 1.5m
Impermeable y sumergible: IP54



TIP-BLUE



TIP-BLACK



TIP-GREY



TIP-SILVER



TIP-GREEN



TIP-RED

TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	ULTRALOW
	240 lumens	95 lumens	22 lumens	1 lumens
	30min	1h 30min	6h30min	46h



CLIP PARA ENCANCHAR EN UNA PRENDA



LR30

205 LUMENS

LED: LED CRI ALTO
Batería: 1 x 18 650, 2 x CR123
Color haz: Alto CRI
Largo: 92 mm
Tamaño de la cabeza: 43.5 mm
Peso: 62 g

Distancia máxima: 20m
Resistencia al impacto: 1.5m
Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Parpadeo lento, SOS



MONTURA RAIL PICCATINI

GM02

Adecuado para:
Serie precisa, Serie del camaleón, SRT7, SRT6, MT25, MT26, MH25.



BASE MAGNÉTICA

TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW	RED
	205 lumens	85 lumens	12 lumens	45 lumens
	3h30min	8h30min	62h	8h
	2h30min	6h	46h	5h30min

CONTROL REMOTO DE ENCENDIDO / APAGADO RSW1

Adecuado para: MT2C, MT25, MT26, MT40, MH2C, MH25, MH40





UMS4

Input
DC 5V/2A 12V/1.5A
18W (MAX)
Output voltage
4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
Output current
QC Mode: 3,000mA*1 (MAX) 2,000mA*2 (MAX)
1,000mA*4 (MAX)
Standard Mode: 2,000mA*1 (MAX) 1,000mA*2 (MAX)
500mA*4 (MAX)
Compatible with
IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500,
16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670,
17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700,
21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650,
26700, Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D



UI2

Input
DC 5V/2A 10W
Output voltage
4.2V±1%
Output current
1000mA*2 (MAX)
Compatible with
Li-ion/IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340,
12500, 12650,
13450, 13500, 13650, 14430, 14500, 14650, 16500,
16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670,
18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 22500,
22650, 25500, 26500, 26650



UI1

Input
DC 5V/1A 5W
Output voltage
4.2V±1%
Output current
1000mA (MAX)
Compatible with
Li-ion/IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340,
12500, 12650,
13450, 13500, 13650, 14430, 14500, 14650, 16500,
16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670,
18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 22500,
22650, 25500, 26500, 26650

FILTRO AZUL
NFB60 - 60 mm

FILTRO VERDE
NFG60 - 60 mm



FILTRO AZUL
NFB40 - 40 mm
FILTRO AZUL
NFB25 - 25 mm

FILTRO VERDE
NFG40 - 40 mm
FILTRO VERDE
NFG25 - 25 mm



BM02

Montaje de la linterna para bicicleta
· Se adapta a cualquier linterna de 1" diámetro del cuerpo
· Construcción de caucho resistente y flexible

ANILLAS DE MONTAJE
GM04 25 MM
GM04 18 MM



NL1823

Batería recargable Li-ion 18650
2300mAh 3.7V 8.5Wh



NL1826R

2600mAh voltaje 3.6V
Carga USB 800mA
MAX USB 5V



NL1834R

3400mAh 3.6V
Carga USB 800mA
USB 5V



SS-K621 - Linterna Minero 2200 LUMENES



- Distancia Máxima 300 mts.
- Autonomía 350 hrs.
- Resistencia al impacto 2 mts.
- Resistencia al agua 1 m.

Batería Recargable 2 X 18650 (incluidas)

Led CREE XM-L2 T6

Funciones: Alta Baja Intermitente



SS-K061-2 - Linterna Minero 1800 LUMENES



- ZOOM 1x-5000x
- Distancia Máxima 300 mts.
- Autonomía 380 hrs.
- Resistencia al impacto 1,5 mts.
- Resistencia al agua 1 m.

Batería LITIO Recargable

Led CREE XP-E

Funciones: Alta Baja Intermitente



SS-K150 - Linterna Minero 1800 LUMENES



- ZOOM 1x-1500x
- Distancia Máxima 300 mts.
- Autonomía 350 hrs.
- Resistencia al impacto 1,5 mts.
- Resistencia al agua 1 m.

Batería Recargable 2 X 18650 (incluidas)

Led CREE XM-L2 T6 T6 y 2 Q5s

Funciones: Alta Baja Intermitente



SS-062-1 - Linterna Minero 500 LUMENES



- ZOOM 1x-5000x
- Distancia Máxima 200 mts.
- Autonomía 250 hrs.
- Resistencia al impacto 1,5 mts.
- Resistencia al agua 1 m.

Batería LITIO Recargable

Led CREE XP-E



SS-K500- Linterna Minero 3000 LUMENES



- Distancia Máxima 500 mts.
- Autonomía 40 hrs.
- Resistencia al agua IPX6 (no sumergible)
- 2 Baterías 18650 (Incluidas)

1 LED CREE XML-L2
2 LED CREE XML-T6
18 LED SMD LED (6W 6R 6B)
Funciones: 9 Modos de Utilidad



SS-K588 - Linterna Minero 1500 LUMENES



- ZOOM 1x-5000x
- Distancia Máxima 300 mts.
- Autonomía 400 hrs.
- Resistencia al impacto 1,5 mts.
- Resistencia al agua 1 m.

Batería Recargable 2 X 18650 (incluidas)

3 LEDS CREE XM-L2 T6

Funciones: Alta Baja Intermitente



Adaptador
para bicicleta

SS-K37-3- Linterna Minero

200 LUMENES

☑ Distancia Máxima 110 mts.

🕒 Autonomía 40 hrs.

🔇 Resistencia al agua IPX6
(no sumergible)

3 AAA(No incluidas)

Led CREE XM-L2 T6

Funciones: Alta Baja Intermitente



SS-T102 - Linterna Minero

200 LUMENES

☑ Distancia Máxima 100 mts.

🕒 Autonomía 30 hrs.

🔇 Resistencia al agua IPX6

3 AAA(No incluidas)

1 WATT HIGH INTENSITY LUXEON Led

Funciones: Alta Baja Intermitente



SS-T103- Linterna Minero

200 LUMENES

☑ Distancia Máxima 100 mts.

🕒 Autonomía 30 hrs.

3 AAA(No incluidas)

Led XP-E + 2 LED SMD

Funciones: Alta Baja Intermitente



SS-K37-1- Linterna Minero

200 LUMENES

☑ Distancia Máxima 100 mts.

🕒 Autonomía 30 hrs.

3 AAA(No incluidas)

COB LED 3W

Funciones: Alta Baja Intermitente



SS-A100- Linterna Táctica 1000 LUMENES

- 🔍 ZOOM 1x-2000x
- 📏 Distancia Máxima 500 mts.
- 🕒 Autonomía 350 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 2 mts.
- 🌊 Resistencia al agua 1,5 m.

Batería Recargable 1 X 18650 (Incluida)
Led CREE XM-L2 T6
Funciones: Alta Media Baja Flash SOS



V6-MU - Linterna Táctica 1000 LUMENES

- 📏 Distancia Máxima 430 mts.
- 🕒 Autonomía 350 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 1,5 mts.
- 🌊 Resistencia al agua 1 m.

Batería 1 x 18650 (NO INCLUIDA)
Led CREE XML-2 U2
Funciones: Alta Baja Estroboscópica



SS-E5 - Linterna Táctica 1000 LUMENES

- 🔍 ZOOM 1x-2000x
- 📏 Distancia Máxima 500 mts.
- 🕒 Autonomía 350 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 2 mts.
- 🌊 Resistencia al agua 1,5 m.

Batería Recargable 1 X 18650 (Incluida)
Led CREE XM+L2 T6
Funciones: Alta Media Baja Flash SOS



SS-E11 - Linterna Táctica 1000 LUMENES

- 🔍 ZOOM 1x-2000x
- 📏 Distancia Máxima 500 mts.
- 🕒 Autonomía 350 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 2 mts.
- 🌊 Resistencia al agua 1 m.

Batería Recargable 1 X 18650 (Incluida)
Led CREE XM-L2 T6
Funciones: Alta Media Baja Flash SOS



T90 - Linterna Táctica 1300 LUMENES

- 📏 Distancia Máxima 580 mts.
- 🕒 Autonomía 320 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 1,5 mts.
- 🌊 Resistencia al agua 1 m.

Batería 1 x 18650 - 2 x CR123A (NO INCLUIDAS)
Led CREE XML-2 U2
Funciones: Alta Baja Estroboscópica



ML-8 - Linterna Táctica 1600 LUMENES

- 🔍 ZOOM 1x-2000x
- 📏 Distancia Máxima 250 mts.
- 🕒 Autonomía 310 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 1,5 mts.
- 🌊 Resistencia al agua 1,5 m.

Batería 2 X 18650 (NO INCLUIDAS)
Led CREE XML-2 U2
Funciones: Alta Media Baja Flash SOS



SS-8022 - Linterna Táctica

600 LUMENES

- ☉ ZOOM 1x-2000x
- 📏 Distancia Máxima 250 mts.
- 🕒 Autonomía 310 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 1,5 mts.
- 🌊 Resistencia al agua 1 m.

Batería Recargable 1 AA (incluida)

Led CREE XP-E
Funciones: Alta Media Baja Flash SOS



SS-520 - Linterna Táctica

600 LUMENES

- ☉ ZOOM 1x-2000x
- 📏 Distancia Máxima 250 mts.
- 🕒 Autonomía 310 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 1,5 mts.
- 🌊 Resistencia al agua 1 m.

Batería Recargable 1 X 14500 (incluida)

Led CREE XP-E
Funciones: Alta Baja Flash



SS-611 - Linterna Pocket

900 LUMENES

- ☉ ZOOM 1x-2000x
- 📏 Distancia Máxima 100 mts.
- ✓ Resistencia al impacto 1,5 mts.
- 🌊 Resistencia al agua 1 m.

Batería Recargable 1 X 1450 (incluida)

Led delantero XPE + COB lateral
Funciones: Alta Flash



SS-E30 - Linterna Táctica

1200 LUMENES

- 📏 Distancia Máxima 700 mts.
- 🕒 Autonomía 350 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 2 mts.
- 🌊 Resistencia al agua 1 m.

Batería Recargable 1 X 18650 (incluida)

Led CREE XM-L2 T6
Funciones: Alta Media Baja Flash SOS



SS-A100- 2F Linterna Táctica

1000 LUMENES

- ☉ ZOOM 1x-2000x
- 📏 Distancia Máxima 500 mts.
- 🕒 Autonomía 350 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 2 mts.
- 🌊 Resistencia al agua 1,5 m.

Batería Recargable 1 X 18650 (incluida)

Led CREE XM-L2 T6
Funciones: Alta Baja



SS-615 Linterna Táctica

800 LUMENES

- ☉ ZOOM 1x-2000x
- 📏 Distancia Máxima 300 mts.
- 🕒 Autonomía 200 hrs.
- ✓ Resistencia al impacto 2 mts.
- 🌊 Resistencia al agua 1,5 m.

Batería Recargable Interna

Led CREE XP-E
Funciones: Alta Baja Flash SOS



Linterna RECARGABLE USB RF6313 - 20cm

Autonomía 9hs - 1200mAh

RF6320 - 27cm

Autonomía 11hs - 2000mAh



SS-536 - Reflector Pistola Busca Huella

1500 LUMENES

Distancia Máxima 800 mts.

Autonomía 80 hrs.

Resistencia al impacto 2 mts.

Resistencia al agua 1 m.

Batería Recargable Litio

Led XLM-L2

Funciones: Alta Media SOS



SS-MA100 - Linterna Táctica

1000 LUMENES

ZOOM 1x-2000x

Distancia Máxima 250 mts.

Autonomía 310 hrs.

Resistencia al impacto 1,5 mts.

Resistencia al agua 1 m.

Batería Recargable 1 X 18650 (incluida)

Led XM-L2 T6 Cree

Funciones: Off / On



ADAPTADOR USB-C2

PARA ENCENDEDOR
DE COCHE 1

2 VOLTS 2 SALIDAS

USB- RS-V



CONTROL REMOTO - RS-T POR CABLE PARA LINTERNAS

Para MODELO T-90 y T-90CM



CONTROL REMOTO - RS-V POR CABLE PARA LINTERNAS

Para MODELO V6-CM y V6-MU



Tubo de Luz RECARGABLE USB

RE1530 - 30cm


Autonomía 9hs - 3000mAh

RE1540 - 40cm

Autonomía 11hs - 4000mAh

BASE CON IMÁN

Función: Alta- Baja



426 POWER LINE cal 4,5

Resorte

980426-902

Capacidad 15 disparos

430 fps

Peso 450 grs



P-25 CO2 16 TIROS 6111378



Longitud: 20 cm
Peso: 450 gr
Velocidad: 138 m/s
Capacidad: 8x2
Calibre: 4,5 mm

GP-20 COMBAT / 20 TIROS 6111397



Longitud: 18 cm
Peso: 710 g
Velocidad: 122 m/s
Capacidad: 20
Calibre: 4,5 mm

Pt-80 CO2 Pistola de Metal 6111350



Longitud: 18 cm
Peso: 500 gr
Velocidad: 120 m/s
Capacidad: 8
Calibre: 4,5 mm

P-27 CO2 16 TIROS DUAL 6111395



Longitud: 18 cm
Peso: 690 gr
Velocidad: 131 m/s
Capacidad: 8x2
Calibre: 4,5 mm

P-23 - CO2 Pistola de Metal 6111340



Longitud: 19 cm
Peso: 450 gr
Velocidad: 125 m/s
Capacidad: 8
Calibre: 4,5 mm

C-15 BLOWBACK CO2 16 TIROS 6111390-P



Longitud: 18 cm
Peso: 690 gr
Velocidad: 125 m/s
Capacidad: 8x2
Calibre: 4,5 mm

GARRAFAS CO2 12GRS.

Garrafas de CO2 de 12 grs descartables, especialmente diseñadas para pistolas.

**CADA GARRAFA TIENE
UNA AUTONOMIA
DE 70 DISPAROS
OPTIMOS**

6212475
Caja 500 U
6212470
Por 5 U



P-900 6111029

TIPO: Aire Comprimido
SIST. CARGA: De quiebre
CALIBRE: 4,5
CAPACIDAD: Monotiro
VELOCIDAD: 345 fps
LONGITUD : 31.8 cm
PESO: 620 grs.

ORIGEN



ROADSTER LOW PROFILE GEN2

10X GEN2 LOW PROFILE

NEW



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	ORIGEN
6110063355-IGT	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	772 FPS	131 cm	3,1 kg	



BLACK BEAR IGT



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
6110029755-BBEIGT	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	975 FPS con PBA	110 cm	2.7 kg
61100297-BBEIGT	Aire Comprimido	De quiebre	4.5	975 FPS con PBA	110 cm	2.7 kg



WILDCAT WHISPER IGT



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	MIRA
6110067855-A	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	975 FPS con PBA	113 cm	2.5 kg	LC4x32WR



BLACK KNIGHT IGT MACH 1



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
611008755-BKIGTS	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	1100 FPS con PBA	116,9 cm	3 kg
6110087635-BKIGTS	Aire Comprimido	De quiebre	6.35	890 FPS con PBA	116,9 cm	3 kg



BLACK BULL IGT MACH 1



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	MIRA
611008755-BBIGT	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	1100 FPS con PBA	117 cm	3 kg	4x32WR (INCLUIDA)



BLACK FUSION IGT MACH 1



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
611008755-BFIGT	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	1100 FPS con PBA	117 cm	3 kg



COYOTE PCP



MODELO
1465

TIPO
PCP

SIST. CARGA
Pre-comprimido

CALIBRE
5.5

VELOCIDAD
930 fps

LONGITUD
98cm

PESO
3.6 kg

POTENCIA
24 julios



COYOTE PCP BLACK



MODELO
1499

TIPO
PCP

SIST. CARGA
Pre-comprimido

CALIBRE
5.5

VELOCIDAD
930 fps

LONGITUD
98cm

PESO
3.6 kg

POTENCIA
24 julios



COYOTE BLACK WHISPER



MODELO
1474

TIPO
PCP

SIST. CARGA
Pre-comprimido

CALIBRE
5.5

VELOCIDAD
930 fps

LONGITUD
98cm


PESO
3.6 kg

POTENCIA
24 julios



BLACK MAXXIM IGT MACH 1

						
MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
611008755-MIGT	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	1100 FPS con PBA	117 cm	3.1 kg



CFX IGT

				
MODELO 611000755-IGT	TIPO Aire Comprimido	SIST. CARGA Palanca		



G-MAGNUM 1250 WHISPER IGT

						
MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
611006155-MIGT	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	1250 FPS con PBA	130 cm	3.1 kg



BONE COLLECTOR MAXXIM IGT



MODELO 611006255-A	TIPO Aire Comprimido	SIST. CARGA De quiebre	CALIBRE 5.5	VELOCIDAD 975 FPS con PBA	LONGITUD 115 cm	PESO 2.6 kg	MIRA 3-9x40 W1PM (INCLUIDA)
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------	--



BONE COLLECTOR HUNTER IGT



MODELO 6110063155-A	TIPO Aire Comprimido	SIST. CARGA De quiebre	CALIBRE 5.5	VELOCIDAD 975 FPS con PBA	LONGITUD 115 cm	PESO 2.6 kg	MIRA 3-9x40 W1PM (INCLUIDA)
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------	--



G-MAGNUM 1250 IGT MACH 1



MODELO 611006155-IGT	TIPO Aire Comprimido	SIST. CARGA De quiebre	CALIBRE 5.5	VELOCIDAD 1250 FPS con PBA	LONGITUD 121 cm	PESO 3kg	CULATA Polimero Ergonómica
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------	---

DELTA FOX GT

Whisper **ORIGEN**


MODELO
61100260

TIPO
Aire Comprimido

SIST. CARGA
De quiebre

CALIBRE
4.5

VELOCIDAD
525 fps

LONGITUD
94cm

PESO
2.1 kg



REPLAY X MAXXIM IGT

IGT **10X** **SR** **CAT** **RRR** **Whisper** **MAXXIM**

MODELO
6110037155-IGT

TIPO
Aire Comprimido

SIST. CARGA
De quiebre

CALIBRE
5.5

ORIGEN

VELOCIDAD
1000 FPS con PBA



Con cargador multi-tiro

LONGITUD
115 cm

PESO
3 kg

MIRA
4x32 WR
(INCLUIDA)



HPA MI IGT Bipode Dual

IGT **SR** **CAT** **RRR** **Whisper** **MAXXIM**

MODELO
6110079155-MIGT

TIPO
Aire Comprimido

SIST. CARGA
De quiebre

ORIGEN

CALIBRE
5.5

VELOCIDAD
975 FPS con PBA

LONGITUD
115 cm

PESO
3.2 kg

MIRA
G3-9x40WR
(INCLUIDA)





MAGNUM IGT GEN2



Con cargador multi-tiro

MODELO
6110038655-v21

TIPO
Aire Comprimido

SIST. CARGA
De quiebre

CALIBRE
5.5

VELOCIDAD
980FPS con PBA

LONGITUD
125cm

PESO
3,4 kg

MIRA
4x32 W/R
(INCLUIDA)



WHISPER MAXXIM IGT



MODELO
6110062155-IGT

TIPO
Aire Comprimido

SIST. CARGA
De quiebre

CALIBRE
5.5

VELOCIDAD
772 FPS

LONGITUD
115 cm

PESO
3 kg



GENERATION 2 GHOST NITRO PISTON

MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	CULATA
sr1000s-gh2	Aire Comprimido	De quiebre	5.5	1000 fps	123 cm	3.65 kg	Polimero



MT-NUX4X20
MIRA TELESCOPICA NUX
4X20

MT-NUX4X40
MIRA TELESCOPICA NUX
4X40

MT-NUX4X32
MIRA TELESCOPICA NUX
4X32

MT-NUX39X40
MIRA TELESCOPICA NUX
3-9X40

EUN JIN SAMYANG



EAGLE CLAW 463 Capacidad de carga 463cc. Culata de madera carrillera regulable.

MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	TIROS
EAGLE-55	PCP	Pre-comprimido	5.5	1050 fps	107,5cm	3,9 kg	10
EAGLE-635	PCP	Pre-comprimido	6.35	995 fps	107,5cm	3,9 kg	8

EAGLE CLAW 365 Capacidad de carga 365CC. Culata de madera carrillera regulable.

MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO	TIROS
EAGLEC-55	PCP	Pre-comprimido	5.5	930 fps	97,3cm	3,6 kg	10
EAGLEC-635	PCP	Pre-comprimido	6.35	920 fps	97,3cm	3,6 kg	8

CARGADOR ROTATIVO

CRSUM55 - CARGADOR ROTATIVO P/RIFLE CAL 5.5
CRSUM635 - CARGADOR ROTATIVO P/RIFLE CAL 6.35



LASER GENETICS

ND3
COD. LLND3
COD. LLND3SZ
(Para Temperatura bajo cero)



- Anillas tipo Weaver.
- 1 pila CR 123A litio.
- Montaje para binoculares y mira telescópica.
- Montaje para mira telescópica de 1" regulable en altura y deriva.
- Switch remoto a presión.
- Funda acolchada.
- 15,6x3,2 cm

ND5
COD. LLND5



Es el primer láser de alta potencia para uso civil. Ajuste el colimador para iluminar objetos hasta 400 m. o incluso un sendero en la noche. El haz luz de alta potencia puede ser utilizado como elemento de búsqueda y rescate a distancias de hasta 8 km.
- 24,8x5,7 cm

ND3X40
COD. LLND3x40



Alcance de montaje (1" tubo) con ajustes de corrección vertical y elevación. Montaje de trípode. Weaver Monte con un tamaño de dos soportes (3 / 8 "y 5 / 8"). Estuche de transporte. Dos baterías de litio CR123A. Interruptor de presión momentánea.
- 24x5 cm

ND3X50
COD. LLND3x50



Alcance de montaje (1" tubo) con ajustes de corrección vertical y elevación. Montaje de trípode. Weaver Monte con un tamaño de dos soportes (3 / 8 "y 5 / 8"). Estuche de transporte. Dos baterías de litio CR123A. Interruptor de presión momentánea.
- 24x6 cm



CONDOR SS

MODELO	TIPO	Spin-Lock Tank	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
U2093	PCP	Si	5.5	900 fps	100 cm	3.7 kg
U209325	PCP	Si	6.35	1000 fps	100 cm	3.7 kg

ORIGEN

TALON

MODELO	TIPO	Spin-Lock Tank	CALIBRE	ELOCIDAD	LONGITUD	PESO
U2004	PCP	Si	5.5	800 fps	83.2 cm	2.6 kg
U1004	PCP	No	5.5	800 fps	83.2 cm	2.6 kg
U102325	PCP	No	6.35	1000 fps	83.2 cm	2.6 kg



Manómetro integrado al rifle, nos da la certeza de la presión del depósito y una recarga mas rápida sin tener que sacar la botella de carga.

CONDOR

MODELO	TIPO	Spin-Lock Tank	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
U2043	PCP	Si	5.5	900 fps	100 cm	3.7 kg
U204325	PCP	Si	6.35	1250 fps	100 cm	3.7 kg
U1043	PCP	No	5.5	900 fps	100 cm	3.7 kg

INFLADOR HILL PCP

3128-005 Inflador sin Filtro
3128-555 Inflador con filtro de Humedad



INFLADOR PCP NUX PCP-PUMP

Inflador de Alta performance, con patas plegables, de fácil traslado.
300 Bar de presión Máxima, Peso 2,1 kg Longitud 61 cm.
Incluye Manquera con acople rápido y Manómetro.



INFLADOR DE PCP ALTA PERFORMANCE

6212135

GAMO
Adult Precision Airguns





BSA R-10 High Power

Carabina adaptable para zurdos
Cargador para 10 balines. Velocidad de cañón: 322 m/s



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
1304	PCP	Pre-comprimido	5.5	710-850 fps	109 cm	3.3 kg



BUCCANEER SE SILENTIUM BEECH

Carabina adaptable para zurdos
Cargador para 10 balines.



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
1400554	PCP	Pre-comprimido	5.5	800 fps	107 cm	3.5 kg



ULTRA XL

Carabina adaptable para zurdos
Cargador para 10 balines.



MODELO	TIPO	SIST. CARGA	CALIBRE	VELOCIDAD	LONGITUD	PESO
1860	PCP	Pre-comprimido	5.5	700-800 fps	90 cm	3.3 kg

MIRA GAMO 4X32 WR

COD. VE4x32WR
ANILLAS



MIRA GAMO 6X40 WR

COD. VE6X40WR
MONOCUERPO



MIRA GAMO 3-9X40 WR MONTAJE

MONOCUERPO - COD. VE39X40WR



MIRA GAMO 3-9x40 Varmint

Incluye linterna de 30 lúmenes y láser. COD. VF39X40LLWR
CON REMOTOS Y ANILLAS



MIRA GAMO 4x32 WR Vampir

Incluye linterna de 30 lúmenes y láser. COD. VE4X32WRV
CON REMOTOS Y ANILLAS



MIRA GAMO 3-9X40 COMPACT

1 PULGADAI COD. VE39x40WRC



MIRA GAMO Mill Dot (No incluye anillas)

3-9x40 AO (AJUSTE DE OBJETIVO) COD. VEMD39X40AO - 30MM
4-12x44 AO (AJUSTE DE OBJETIVO) COD. VEMD412X44AO - 30MM
4-16x50 AO (AJUSTE DE OBJETIVO) COD. VEMD416X50AO - 30MM
6-24x50 AO (AJUSTE DE OBJETIVO) COD. VEMD624X50AO - 30MM



BANCO DE TIRO ARMA-VISOR

6212505

El banco de tiro GAMO es de fácil montaje. Construcción metálica robusta de dos piezas. Ajustes horizontales y verticales. Base graduable anti-deslizante. Apoyos de carabina acolchados.



BASTÓN HORQUILLA MONOPOD

4580920

Bastón / horquilla para apoyo y tiro, con mango antideslizante y tacos de agarre.

Material sintético. Extensible en 3 secciones, altura desde 83 cm a 185 cm.



BIPODE

623190



CORREA PORTA CARABINA GAMO

Nueva Correa Porta Carabinas, confortable y segura para transportar su rifle o carabina firmemente, permite ser ajustada de forma sencilla a todo tipo de modelos. COD. 6212408



**MONTURA VISOR
TS-250 1" BAJA**

COD. 6213187

Anilla 1 Pulgada Baja

**MONTURA VISOR
TS-250 1" MEDIUM**

COD. 6213182

Anilla 1 Pulgada Media

**MONTURA VISOR
TS-250 1" ALTA**

COD. 6213183

Anilla 1 Pulgada Alta

**MONTURA VISOR
TS-250 1" CARRIL
MEDIUM**

COD. 6213184

Montura Monocuerpo 1 Pulgada

**MONTURA VISOR
TS-250 1" CARRIL ALTA**

COD. 6213188

Montura Monocuerpo 1 Pulgada Alta



**KIT DE LIMPIEZA
BAQUETAS
6212409CP**



**BAQUETAS
6212409**



**KIT DE LIMPIEZA BAQUETAS
CON LUBRICANTE Y BALINES
DE LIMPIEZA
6212460CP**



**KIT COMPLETO
DE MANTENIMIENTO
6212413**

Incluye los siguientes accesorios: Banco portátil para carabinas, Aceite Gamo para carabinas, 25 Tacos de papel de fieltro, 25 Toallitas de limpieza, 3 extensiones de baqueta, 1 soporte para tacos, 1 cepillo de nylon, toalla de limpieza.



COLIMADOR UNIVERSAL

 **BS-30**

Sirve para calibres desde .177 hasta .50



PROTECTOR OÍDOS ELECTRÓNICO DUAL

6212464

Protección para tus oídos en la práctica del tiro. Electrónico dual.
Atenúa el sonido a partir de 26Db amplificando los sonidos normales.
*funciona con pilas no incluidas



PROTECTOR OÍDOS ELECTRÓNICO NARANJA

6212463

Protección para tus oídos en la práctica del tiro. Electrónico dual.
Atenúa el sonido a partir de 26Db amplificando los sonidos normales.
*funciona con pilas no incluidas



PROTECTOR DE OÍDOS PLEGABLE BÁSICO

6212462

Protector de oídos pasivo.
Atenúa el sonido directamente a partir de 23Db.



TRAMPA DE BALINES 5 CÍRCULOS

621122121

- Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
- Construcción duradera
- Reinicio fácil tirando de la cadena
- Incluye 45 m (150 pies) de cuerda



3 OBJETIVOS DE PLACA DE CÍRCULOS

621122118


- Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
- Objetivos de Reestablecimiento de Gravedad
- Pegatinas incluidas
- Construcción duradera
- Base incluida



DIAMOND PLINKING TARGET

621122119

- Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
- Objetivos de Reestablecimiento de Gravedad
- Pegatinas incluidas
- Construcción duradera
- Base incluida



DIANA ARDILLA METÁLICA

6212208

Se puede disparar para hacerlo caer, y sin moverse de su posición, puede restablecerse con un cordón.



DIANA RATA METÁLICA

6212209

Se puede disparar para hacerlo caer, y sin moverse de su posición, puede restablecerse con un cordón.



DIANA ARDILLA TRAP

62122081


Diseño de objetivos intercambiables para modificar el nivel de dificultad a gusto.



DIANA GAMO JABALI TRAP

62122082


Se puede disparar para hacerlo caer, y sin moverse de su posición, puede restablecerse con un cordón.



DIANA MOVIL SPINNER

621122106

Diana móvil de 6 elementos rotativos



DIANA MÓVIL PLINKING TARGET

611122112


Consiste en disparar y acertar a las dianas laterales naranjas para que las bolas vayan avanzando hasta llegar todas al final del recorrido.



DIANA MOVIL 111 TARGET DE COMPETICIÓN

621122111


Diana móvil de competición 2 elementos



TA-TE-TI TARGET SYSTEM

621122115

Diana para tu puntería y divertirse



ROCKET

PERFORMANCE



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6321285	14.5gr	5.5	100u
6321284	9.26gr	4.5	150u

RED FIRE

PERFORMANCE



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
632711-B	7.78gr	4.5	125u
6322704	15.42gr	5.5	100u

PBA PLATINUM

PERFORMANCE



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
63226551	9.72gr	5.5	75u

PBA ARMOR

PERFORMANCE



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
63226351-B	9.9gr	5.5	75u

HUNTER

COUNTRY



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6320824	7.87gr	4.5	250u
6320825	15.43gr	5.5	250u
6320566	21.75gr	6.35	200u

MAGNUM

COUNTRY



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6320224	7.71gr	4.5	250u
6320225	15.43gr	5.5	250u

EXPANDER 🎯 🏆 🇪🇸

COUNTRY



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6322525	15.43gr	5.5	250u
6322524	7.87gr	4.5	250u

VIPER EXPRESS 🎯 🇪🇸

COUNTRY



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6323000	9.56gr	5.5	25u

PRO MATCH 🎯 🏆 🇪🇸

COMPETITION



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6321825	15.43gr	5.5	250u
6321925	7.71gr	4.5	250u

PRO HUNTER 🎯 🏆 🇪🇸

COMPETITION



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6321924	7.87gr	4.5	250u
6321925	15.43gr	5.5	250u

PRO MAGNUM 🎯 🏆 🇪🇸

COMPETITION



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6321724	7.87gr	4.5	250u
6321725	15.43gr	5.5	250u
6321736	21.75gr	6.35	175u

TS10 - TS22 🎯 🏆 🇪🇸

COMPETITION



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
6321748	10.5gr	4.5	200u
6321768-C40	22gr	5.5	200u

PCP SPECIAL

COMPETITION



MODELO
6321852

PESO
18.21gr

CALIBRE
5.5

CANTIDAD
250u

G-HAMMER

HEAVY



MODELO
6322823-C40

PESO
27.86gr

CALIBRE
5.5

CANTIDAD
200u

TRAGABALINES PLANO 6212238

Medidas del tragabalines es de 15x15x5 cm.



CAZABALINES CÓNICO 6212204

Acepta todas las dianas standard de 14x14



ROUND

TRAINING



MODELO
6320324
6320325

PESO
8.2gr
15.42gr

CALIBRE
4.5
5.5

CANTIDAD
250u
250u

MATCH

TRAINING



MODELO
6320025
6320024

PESO
15.42gr
7.56gr

CALIBRE
5.5
4.5

CANTIDAD
250u
250u

DIANAS SURTIDAS (100) - 6212136



Blue Star - cod. 741

18.21 gr

5.5mm (250u)

**Red Star** - cod. 751

18.21 gr

5.5mm (250u)

**Interceptor** - cod. 716b

15,34 gr

5.5mm (250u)

**Target Metal** - cod. 753

18.5 gr

5.5mm (250u)

**Fury Metal** - cod. 755

18.5 gr

5.5mm (250u)

**Max** - cod. 757

21,75 gr

5.5mm (200u)



BARACUDA


MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
BARRAC45	10.65gr	4.5	400u
BARRAC55	21.14gr	5.5	200u
BARRAC635	31.02gr	6.35	200u

**BARACUDA HUNTER
EXTREME**


MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
BAHUNEX55	19.09gr	5.5	200u

TERMINATOR


MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
TERMINAT55	16.36gr	5.5	200u

RABBIT MAGNUM II


MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
RABBIT55	25.62gr	5.5	200u

BARACUDA HUNTER


MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
BAHUNT55	18.21gr	5.5	200u

FINALE MATCH LIGHT


MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
FINMATLGT45	7.87gr	4.5	500u

BARACUDA MATCH 🏆 🇩🇪



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
BAMAT552	21,14 gr	5,52	200u
BAMAT553	21,14 gr	5,53	200u
BAMAT452	10,65 gr	4,52	400u

RUNDKUGEL 🎯 🇩🇪



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
RUNDVERK45	7.7gr	4.5	500u

CROWN MAGNUM 🎯 🇩🇪



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
CROW/MAG55	18,21 gr	5.5	200u

FIELD TARGET TROPHY 🏆 🇩🇪



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
FIELDTTH553	14.81gr	5.53	500u
FIELDTTH554	14.89gr	5.54	500u
FIELDTTH555	14gr	5.55	500u

MATCH HEAVY 🇩🇪



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
MATCHHHVY45	8.18gr	4.5	500u

FINALE MATCH HEAVY 🇩🇪



MODELO	PESO	CALIBRE	CANTIDAD
FINMATHVY45	8.18gr	4.5	500u

SPORT GLATT



MODELO HYNSPORT55	PESO 13,73 gr	CALIBRE 5.5	CANTIDAD 400u
-----------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

MATCH LIGHT



MODELO MATCHLGT45	PESO 7.87gr	CALIBRE 4.5	CANTIDAD 500u
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

SPITZKUGEL



MODELO SPITZKL55	PESO 16gr	CALIBRE 5.5	CANTIDAD 200u
----------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

SILVER POINT



MODELO SILVER55	PESO 17,13gr	CALIBRE 5.5	CANTIDAD 200u
---------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

SA-C630

FLECHAS DE FIBRA DE VIDRIO Y CARBONO
LARGO 30"
DIAMETRO 6 MM
PESO 27 GRs
PARA ARCOS DE HASTA 30 LBS



PUNTA METÁLICA



**KNOCK
Y TIMONES**
3 FLEJES
PARA MEJOR
AERODINÁMICA



FIBRA DE CARBONO
LARGO 30 PULGADAS
DIAMETRO 6 MM
PESO 27 Grs
ARCOS HASTA 30 LBS

SA-F630

FLECHAS DE FIBRA DE VIDRIO LARGO 30"
DIAMETRO 6 MM
PESO 29 GRs



**KNOCK
Y TIMONES**

FIBRA DE VIDRIO



LARGO 30 PULGADAS
DIAMETRO 6 MM
PESO 30 Grs

SA-F830

FLECHAS DE FIBRA DE VIDRIO LARGO 30"
DIAMETRO 8 MM
PESO 39 GRs
PARA ARCOS DE HASTA 40 LBS



PUNTA DE METAL



PUNTA
INTERCAMBIABLE
A ROCA

**KNOCK
Y TIMONES**



FIBRA DE VIDRIO
LARGO 30 PULGADAS
DIAMETRO 8 MM
PESO 40 Grs

SEA QUICK
DESEMPAÑADOR DE CRISTALES EN SPRAY
60ml
ref.40101



- Alto rendimiento spray anti-niebla.
- Sin alcohol y no abrasivo.
- Fórmula biodegradable es seguro para todas las lentes y la óptica.



aquamira®

CINTA ANTI MAREO

WAVE BAND - 2 Waveband

(una banda para para cada muñeca) y un estuche rígido para transporte.

ref.51214



Revolucionario producto que le permitirá disfrutar a pleno y sin preocupaciones de sus viajes en botes, lanchas, barcos, aviones. Las bandas ejercen presión sobre un punto de acupresión en cada una de sus muñecas neutralizando totalmente la sensación de mareo.



AQUASEAL 21g
ADHESIVO SELLADOR PARA NEOPRENE
ref.10110ref. 4003 - 7g

- Adhesivo de reparación de uretano flexible y sellador de uniones
- Estándar de la industria para las reparaciones de engranajes fuerza máxima
- Seguro en tejidos naturales y sintéticos incluyendo GORE-TEX®, neopreno, goma y más
- Reparaciones rasgones, rasgones y agujeros.
- Específicamente formulado para ofrecer una flexibilidad superior, así como una excelente adherencia, impermeabilidad y resistencia a la abrasión con contracción mínima.



MANTENIMIENTO DE INDUMENTARIA LIMPIADOR Y LUBRICANTE DE CIERRES



UV TECH
LIMPIADOR CON PROTECTOR RAYOS SOLARES
355 ml
ref.22795



- Bloqueadores UV protegen las superficies de los daños del sol y la pérdida de color.
- Mantiene en condiciones precintos de plástico, vinilo, caucho, nylon, Grafita de vidrio y más.
- Previene la goma de secado o formación de grietas.

POST VENTA


LOS PRODUCTOS DE CALIDAD MERECE PIEZAS DE REPUESTO ORIGINALES.
CONSIGA TODAS LAS PIEZAS Y EL MEJOR SERVICIO DE POST-VENTA GAMO.



REPLAY-10



Ref.	Cal. 4,5	Cal. 5,5
A	40562	40602
B	41762	41772
C	42332	41752
D	33050	33050




Ref. Cal. 4,5 : 61100371
Ref. Cal. 5,5 : 6110037155

20.04.17

G-MAGNUM 1250



Ref.	Cal. 4,5	Cal. 5,5
A	39792	39812



Ref. Cal. 4,5 : 6110061
Ref. CAL. 5,5 : 611006155

29.02.16